

La passion de l'urgence



www.dumont-securite.fr



Sommaire

RÉANIMATION

Oxygénothérapie	4	Aspirateurs de mucosités	12
Perfusion	10	Diagnostic	15
Intubation	11		

DÉFIBRILLATION

Défibrillateurs AED 3 ZOLL	30	Défibrillateur HEARTSTART FRx PHILIPS	35
Défibrillateurs AED PLUS ZOLL	31	Accessoires pour défibrillation	36
Défibrillateurs POWERHEART® G5 CARDIAC SCIENCE	32	Armoires pour défibrillateurs	36
Accessoires pour défibrillateur Powerheart G3 CARDIAC SCIENCE	33	Signalétique pour défibrillateurs	38
Défibrillateur HEARTSTART HS1 PHILIPS	34	Vérification Service Plus - Défibrillation	38

HYGIÈNE ET PREMIERS SECOURS

Soins des brûlures	40	Couvertures et draps	60
Hémorragie Externe	42	Désinfection	64
Pansementerie	45	Gants d'examen	68
Petits soins	50	Vêtements professionnels	70
Instrumentation	53	Collecteurs déchets	73
Hygiène	56	Trousses de secours	74
Lavage oculaire	58	Armoires à pharmacie	79
Soins AES/ARV	60	Personnalisation des trousse	80

IMMOBILISATION ET TRANSFERT

Matelas à dépression	82	Colliers cervicaux	90
Attelles	86	Matelas de transfert	92
Attelles spécifiques	89		

TRANSPORT

Évacuation	94	Transport pédiatrique	114
Chaises de transfert	101	Attaches	115
Brancards pliants	105	Sangles de maintien	116
Brancards	106		

FORMATION

Mannequins RCP	118	Mannequins de sauvetage	127
Apprentissage de gestes spécifiques	125	Formation à la défibrillation	129
Hygiène et désinfection des mannequins	126	Kit de simulation de blessures	130
Kit de formation PSC 1/SST	126	Maquillage de formation	132

POSTE DE SECOURS

Sacs et valises d'intervention	136	Mobilier médical	145
Lits et Brancards de catastrophe	142	Sauvetage aquatique	147
Tentes	144	Matériel divers	148

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

C'est la volonté permanente d'amélioration de ses prestations et de sa qualité de service, qui a permis à notre société le renouvellement pour 3 ans de la certification ISO 9001 version 2008.



PRODUITS PHARES - SÉLECTION À DÉCOUVRIR

TROUSSE DE SECOURS SECOURBOX



p. 74

Nouveau : Personnalisez votre trousse de secours.
En savoir plus p. 80

COLLIER CERVICAL MODULABLE NECKLITE



p. 91

FORMATION RCP



p. 124

Mannequin lumineux
Gaspard-Brayden



Gamme Ambu

p. 121 à 124

ARMOIRE CONNECTÉE AIVIA 100 W



p. 37

DIAGNOSTIC MÉDICAL



p. 15 à 28

Gamme élargie, plus de choix.

BRANCARD MONOBLOC M764E



p. 107

Retrouvez tous nos produits phares et nouveautés
au fil des pages !



RÉANIMATION

Oxygénothérapie	p 4
Perfusion	p 10
Intubation	p 11
Aspirateurs de mucosités.....	p 12
Diagnostic	p 15



INSUFFLATEURS RÉUTILISABLES EN SILICONE DMT

En silicone (sans latex). **Grand confort d'utilisation et très bonne résistance. Autoclavable à 134 °C. Valve réservoir « All in One ».**

Modèles enfant et bébé : avec valve de surpression.

Trois tailles de ballons : adulte de 1500 ml, enfant de 550 ml et bébé de 280 ml.

Réf. 248030 - Modèle Adulte + Réservoir O2 + Masque T5 avec dragonne en PVC

Réf. 248040 - Modèle Enfant + Réservoir O2 + Masque silicone T3

Réf. 248050 - Modèle Bébé + Réservoir O2 + Masque silicone T1

Réf. 248033 - Réservoir O2 2500 ml pour insufflateur silicone adulte

MASQUES RÉUTILISABLES DMT

En silicone (sans latex). Compatibles avec les insufflateurs réutilisables DMT.

Autoclavable à 134 °C. Les bourrelets gonflés permettent d'épouser le visage du patient.



Réf. 248060 - a. Taille 0 (Nourrisson)

Réf. 248061 - b. Taille 1 (Bébé)

Réf. 248062 - c. Taille 2 (Enfant)

Réf. 248063 - d. Taille 3 (Adolescent)

Réf. 248064 - e. Taille 4 (Petit Adulte)

Réf. 248065 - f. Taille 5 (Adulte)



INSUFFLATEURS USAGE UNIQUE DMT

En PVC (sans latex). **Grand confort d'utilisation.**

Valve réservoir « All in One ».

Modèles enfant et bébé avec valve de surpression.

Livré avec masque à usage unique en PVC avec bourrelet gonflé et tubulure, sous emballage individuel soudé de couleur différente pour les 3 tailles.

Trois tailles de ballons : adulte de 1500 ml, enfant de 550 ml et bébé de 280 ml.

Réf. 248070 - Modèle Adulte + Réservoir O2 + Masque PVC T5 avec dragonne en PVC

Réf. 248071 - Modèle Enfant + Réservoir O2 + Masque PVC T3

Réf. 248072 - Modèle Bébé + Réservoir O2 + Masque PVC T1

MASQUES USAGE UNIQUE DMT

En PVC (sans latex). Compatibles avec les insufflateurs usage unique DMT.

Les bourrelets gonflés permettent d'épouser le visage du patient. Bague amovible avec crochets pour le maintien par sangle araignée.

Parfum fraise pour les masques pédiatriques de taille 0, 1, 2.


Réf. 322100 - a. Taille 0 parfum fraise (Nourrisson)

Réf. 322101 - b. Taille 1 parfum fraise (Bébé)

Réf. 322102 - c. Taille 2 parfum fraise (Enfant)

Réf. 302213 - d. Taille 3 non parfumé (Adolescent)

Réf. 302214 - e. Taille 4 non parfumé (Adulte)






MASQUES USAGE UNIQUE DMT AVEC VALVE COMPATIBLES IRM

En PVC (sans latex). S'adaptent sur les insufflateurs DMT (réutilisables et à usage unique). **Masque à bourrelet gonflable avec valve**. Bague amovible avec crochets pour maintien par sangle araignée. **L'ensemble du masque est compatible IRM.**

- Réf. 322212 - a. Taille 2 (Enfant)
- Réf. 322213 - b. Taille 3 (Adolescent)
- Réf. 322214 - c. Taille 4 (Adulte)
- Réf. 322215 - d. Taille 5 (Adulte fort)



INSUFFLATEURS RÉUTILISABLES EN SILICONE LAERDAL

En silicone et polysulfone transparent (sans latex). **Ergonomiques. Excellente durée de vie.**

Très bonne ré-expansion de l'insufflateur pour un **bon dosage des insufflations.**

Bonne résistance aux températures extrêmes. **Autoclavable à 134°C.**

Valve d'admission avec réserve intégrée permettant l'administration efficace de l'oxygène et un nettoyage plus aisé.

Modèles enfant et nourrisson : avec valve de surpression.

Trois tailles de ballons : adulte de 1600 ml, enfant de 500 ml et nourrisson de 240 ml.

- Réf. 327025 - Modèle adulte + masque T4-5
- Réf. 327015 - Modèle enfant + masque T3-4
- Réf. 327005 - Modèle prématuré - nourrisson + masque T0-1



MASQUES RÉUTILISABLES LAERDAL

Masques réutilisables monobloc en silicone (sans latex) compatibles avec les insufflateurs réutilisables LAERDAL. **Souplesse des masques pour une meilleure adaptation à l'anatomie de chaque patient.**

Le bourrelet et la calotte en silicone souple permettent d'avoir une bonne étanchéité et assurent le confort du patient. Autoclavable à 134 °C. Une coque amovible permet un maintien supplémentaire pour les masques adulte et enfant.

- Réf. 327125 - a. Modèle adulte T4-5
- Réf. 327115 - b. Modèle enfant T3-4
- Réf. 327105 - c. Modèle nourrisson T0-1



INSUFFLATEURS USAGE UNIQUE BAG II LAERDAL

En PVC transparent (sans latex). **Volume adapté pour chaque patient évitant le risque d'hyperventilation.**

Bonne résistance aux températures extrêmes.

Trois tailles de ballons : adulte de 1600 ml, enfant de 500 ml et nourrisson de 240 ml.

Modèles enfant et nourrisson avec valve de surpression.

- Réf. 327002 - Modèle adulte + masque T4
- Réf. 327003 - Modèle adulte + masque T5
- Réf. 327001 - Modèle enfant + masque T3
- Réf. 327000 - Modèle nourrisson + masque T1



MASQUES USAGE UNIQUE LAERDAL

En PVC transparent (sans latex). Compatibles avec les insufflateurs usage unique LAERDAL. **Bourrelet souple et dôme transparent pour contrôler la couleur de la peau du patient.**

- Réf. 327703 - Modèle adulte T5
- Réf. 327702 - Modèle enfant T4
- Réf. 327701 - Modèle pédiatrique T3





INSUFFLATEUR RÉUTILISABLE AMBU MARK IV



En caoutchouc silicone, PSU et PP (sans latex). **Double enveloppe. Très robuste. Excellente prise en main pour une plus grande efficacité.** Dôme transparent permettant un **contrôle visuel des insufflations. Autoclavable à 134 °C**, réservoir fermé O2 inclus. Système de valve patient à clapet unique. Volume du réservoir O2 : 1500 ml (pour le modèle adulte). Volume maximum par compression : 1300 ml (insufflateur adulte), 300 ml (insufflateur enfant). Modèle enfant : avec valve de surpression.

Réf. 422130 - Insufflateur Adulte + réservoir O2 + masque T5

Réf. 422110 - Insufflateur Enfant + tuyau réservoir O2 + masque T0

MASQUES TRANSPARENTS RÉUTILISABLES AMBU

En silicone et polysulfone (sans latex). Compatible avec l'insufflateur réutilisable AMBU MARK IV. Masques avec **boureaux gonflables permettant étanchéité et confort. Autoclavable à 134 °C.**

Compatibles avec l'insufflateur Enfant Réf. 422110 :

Réf. 422204 - a. Taille 0P Bébé avec percée

Réf. 422203 - b. Taille 0 Bébé

Réf. 422202 - c. Taille 2 Enfant

Compatibles avec l'insufflateur Adulte Réf. 422130 :

Réf. 422200 - d. Taille 3-4 Adolescent

Réf. 422201 - e. Taille 5 Adulte



MASQUE DE BOUCHE-À-BOUCHE EN ÉTUI PLASTIQUE RIGIDE

À usage unique. Transparent à bourrelet, équipé du raccord O2, valve unidirectionnelle à clapet et élastique de maintien. Résistance expiratoire : 4,5 cm H2O. **Dessins explicatifs pour l'intervention au dos.**

Fourni dans un étui plastique rigide. Dimensions : 135 x 106 x 48 mm.

Réf. 302150



MASQUE DE BOUCHE-À-BOUCHE AVEC PORTE-CLÉS SOUPLE

À usage unique en PE et ABS **avec filtre.** Livré dans un porte-clés en nylon rouge.

Réf. 296296



MASQUE DE BOUCHE-À-BOUCHE DE POCHE

À usage unique en PE et ABS, **avec filtre. Très compact.**

Réf. 248096



MASQUE DE BOUCHE-À-BOUCHE AVEC PORTE-CLÉS RIGIDE

À usage unique **avec valve anti-retour.** Livré dans un porte-clés rigide rouge.

Réf. 970153





OUVRE BOUCHE AVEC MASQUE DE BOUCHE-À-BOUCHE

Permet l'ouverture de la bouche en cas de contractions musculaires de la mâchoire. En polyéthylène haute densité. **Masque de bouche-à-bouche intégré dans la poignée** de l'ouvre bouche.
Dimensions (L x diamètre) : 138 x 37,5 mm.



Réf. 302302

MASQUE D'INHALATION MOYENNE CONCENTRATION

À usage unique. Permet d'enrichir l'air inhalé en oxygène autour de 50 %.

Avec tuyau d'alimentation de 2 m et élastique de maintien. **Tuyau anti-écrasement.** Livré sous sachet individuel soudé.

Réf. 302199 - Adulte
Réf. 302220 - Enfant



MASQUE D'INHALATION HAUTE CONCENTRATION

À usage unique. Permet d'inhaler des concentrations d'oxygène proches de 100 %.

Avec réserve O₂, tuyau d'alimentation de 2 m et élastique de maintien.

Tuyau anti-écrasement. Livré sous sachet individuel soudé.

Réf. 302200 - Adulte
Réf. 4626 - Enfant



NÉBULISEUR

À usage unique. Avec tuyau d'alimentation de 2 m et élastique de maintien.

Permet d'enrichir en oxygène l'air apporté au patient en le faisant passer par une solution aqueuse afin d'**augmenter le taux d'humidité de l'air inhalé.**

Tuyau anti-écrasement. Livré sous sachet individuel soudé.

Réf. 302201 - Adulte
Réf. 302218 - Enfant



TUBULURE À OXYGÈNE

Stérile. Longueur 2 m avec olive de raccordement à chaque extrémité.

Réf. 278103



LUNETTE O₂

Permet d'inhaler par voie nasale de l'oxygène concentré. **Tuyau anti-écrasement.**

Réf. 278100 - Adulte
Réf. 278099 - Enfant
Réf. 278098 - Bébé



FILTRE ANTIBACTÉRIEN ET ANTIVIRAL STÉRILE

Bidirectionnel, à usage unique, pour insufflateurs, respirateurs, etc.

Efficacité bactérienne et virale > 99,99 %. Coque PVC, filtration électrostatique par membrane en fibre polypro.
Normes : CE/BFC/VFT.

Réf. 302300





VENTILATEUR D'URGENCE SIRIO S2/T



Respirateur de transport pour adultes, enfants, nouveaux-nés.

Modes ventilatoires PPC (CPAP), VC/VAC, AI avec ventilation d'apnée, réglage PEEP et utilisation d'un circuit patient avec valve expiratoire.

Mesure la tension de voies respiratoires.

Temps Inspiratoire : 40 % du cycle respiratoire.

CPAP : réglable de 0 à 50 cm H₂O.

Support pression de ventilation réglable : de 0 (SPONT.) à 50 cm H₂O.

PEEP : réglable de 0 à 20 cm H₂O.

Volume courant : de 15 à 3 000 ml. Volume Minute : de 1 à 16 l/min.

Tendance débit : constant et diminuant (AI).

Alarmes basse et haute tension des voies respiratoires / Apnée / Niveau charge batterie / Alimentation gaz / Alimentation électrique.

Gaz Médicaux : oxygène ou Air Médical comprimé.

Alimentation électrique : 220 Vac - 12 Vdc.

Batterie : avec batterie interne au Pb (env. 6 heures d'autonomie).

Dimensions (L x H x P) : 23 x 15 x 13 cm - Poids : 3,5 kg.

Classe IIb selon directive 93/42 EEC.

Conformité aux normes : EN 1281-1, IEC 601-1, IEC 601-1-2, Dir.ve 93/42 EEC, IEC 601-1-4, EN 794-3.

Réf. 277200


DÉBIMÉTRIE ET DÉTENDEURS

RAMPE DE VIDE

Avec 1 ou 2 sorties avec entrée cannelée droite de 6 mm.
Pour ambulances et VSAV.

Réf. 406100 - 1 sortie

Réf. 406110 - 2 sorties



RAMPE OXYGÈNE

Pour ambulances et VSAV avec 2 ou 3 sorties et une entrée cannelée droite.

Réf. 406010 - 2 sorties

Réf. 406014 - 3 sorties



EMBOUT OXYGÈNE DROIT

Avec queue cannelée 6 mm.

Réf. 278003



EMBOUT OXYGÈNE COUDÉ

Avec queue cannelée 6 mm.

Réf. 278004





DÉBIMÈTRE MEDIFLOW® ULTRA II

Pour oxygène médical nouvelle génération.

Le défendeur incorporé permet des débits très précis quelle que soit la pression de la bouteille.

Innovation sécurité : **dispositif de réglage des débits** conçu pour délivrer le gaz même entre 2 positions.

Plages de débits : 0 à 15 l/min (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15).

Raccord d'entrée selon norme AFNOR.

Raccord de sortie M12 x 1,25 avec olive livrée de série.

Diamètre 39 mm - Longueur 77 cm - Poids 350 g.

Conforme aux normes NF EN 10524-4 et NF EN 1789 : 2000.

Classification CE IIa.

Réf. 275143



FLEXIBLE O2

Tuyau en PVC gainé équipé de bagues compactes et de crans renforcés.

Destiné aux fluides médicaux.

Robuste et facile d'entretien.

Avec 1 embout droit et 1 en équerre.

Dimensions (diamètres int. et ext.) : 6,7 x 12,7 mm / longueur : 1,50 m. Poids : 400 g.

Délai de péremption 10 ans.

Réf. 275146



DÉTENDEUR À VIS MEDIREG II® OXYGÈNE SORTIE LATÉRALE DROITE

Avec sortie de pression pré-réglée à 4 bar.

Manomètre rotatif pour une lecture facilitée de la pression.

Raccord d'entrée selon norme AFNOR.

Raccord de sortie pression prise crantée selon norme NFS 90-116.

Matériau : corps laiton nickelé aspect satiné, volant de réglage polyamide, joints toriques EPDM, filtre bronze fritté.

Bonnette de manomètre TPE (élastomère thermoplastique).

Conforme aux normes EN 10524-1, ASTM G175-3, et EN 1789 : 2000.

Classification CE Classe IIb.

Réf. 275140



BLOC D'URGENCE 4 SORTIES MEDIFLOW ULTRA II

Débitmètre de type pré-calibré à détente intégrée destiné aux gaz médicaux.

Dispositif composé de 4 débitmètres Mediflow Ultra II à sangler sur une bouteille d'oxygène permet de secourir jusqu'à 5 victimes à la fois.

- Olive de sortie rotative permettant d'éviter les torsions.

- 4 x 15 l / min.

- Pression d'entrée de 2,8 à 8 bar.

- Plages des débits : 0 à 15 l / min (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15).

- Filtre bronze fritté et acier inoxydable.

Dimensions (L x l x h) : 213 x 141 x 64 mm.

Poids : 2,2 kg.

Réf. 275200



DÉTENDEUR DÉBITRE MEDISELECT II® OXYGÈNE SORTIE SIMPLE

Détendeur avec débitmètre.

Manomètre rotatif pour une lecture facilitée de la pression.

Sortie du débit rotative à 360° afin de permettre une meilleure orientation de la tubulure d'oxygénothérapie vers le patient

Innovation sécurité : **dispositif de réglage des débits** conçu pour délivrer le gaz, même entre deux positions.

Plages des débits : 0 à 15 l/min 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15.

Raccord d'entrée selon certification AFNOR.

Raccord de sortie débit M 12 x 1,25 avec olive de sortie.

Matériau du corps laiton nickelé aspect satiné.

Volant de réglage polyamide - Joints toriques EPDM.

Filtre bronze fritté - Bonnette de manomètre TPE.

Conforme aux normes EN 10524-1, ASTM G175-3, EN 1789 : 2000

Classification CE Classe IIb.

Réf. 275141 - Détendeur débitre à vis

Réf. 275042 - Détendeur débitre à étrier





POUSSE-SERINGUE MONO VOIE PERFUSOR SPACE - B.BRAUN



Ergonomique et compact.

Clavier de programmation facile à utiliser. Afficheur LCD rétro-éclairé haute résolution. Fonctionne avec les marques de seringues : Perfusor B.Braun/Omnifix, B-D, Terumo, Monoject.

Taille : 2/3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml.

Mode de configuration : débit, débit et volume, volume/temps, bolus manuel programmé.

Système antibolus : **réduction automatique du bolus déclenché par l'alarme d'occlusion.**

Historique : 1000 derniers événements stockés en temps réel.

Autonomie de la batterie : 4 heures à 100 ml/h – 8 heures à 25 ml/h (6 h de temps de recharge).

Batterie rechargeable type NiMH, avec un remplacement simple et rapide.

Dimensions (L x h x P) : 24,9 x 6,8 x 15,2 cm. Poids : 1,4 kg.

Classe IIB.

Garantie 2 ans.

Réf. 300300

POUSSE-SERINGUE MONO VOIE INJECTOMAT AGILIA



Pousse-seringue mono voie robuste avec écran LCD bleu.

- Représentation graphique en temps réel de la pression,

- 3 modes de perfusion : ml/h, volume/temps, limite volume,

- Large plage de débits réglables selon la taille de la seringue,

- **Système de pression dynamique pour prévenir des variations de pression,**

- **Protection du poussoir contre les bolus,**

- 2 modes de pression : variable ou 3 niveaux pré-réglés allant de 100 à 900 mmHg par palier de 50 mmHg.

État de la perfusion avec code couleur : vert perfusion en cours, orange pré alarme et rouge pour les alarmes.

Conforme aux normes EN - IEC 60601-2-24.

Indice de protection : IP 22.

Dimensions (L x h x p) : 34,5 x 16 x 13,5 cm.

Poids : 2,15 kg.

Réf. 300400

PISTOLET INTRA-OSSEUX BIG



Simple, rapide et efficace, il permet des perfusions par le plexus veineux de la moelle osseuse et augmente ainsi considérablement les chances de survie du patient.

Produit spécialement adapté aux situations d'urgence (arrêt cardiaque, mise en place d'une ligne IV, traumatismes multiples, choc hypovolémique...). Le BIG permet un **accès intra-vasculaire instantané et évite les vaines tentatives et les échecs de réanimation.**

Convient aux transfusions sanguines. **Pas de contact direct avec le sang.** La canule reste fermement dans l'os et il est alors possible d'y connecter des systèmes de perfusion IV de type courant.

Livré sous emballage individuel stérile.

Marquage CE.

Réf. 308061 - BIG Adulte

Réf. 308062 - BIG Pédiatrique

Réf. 308088 - Kit de formation injecteur BIG adulte et pédiatrique



BOÎTE DE 8 CANULES DE GUEDEL

À usage unique.
8 tailles en mallette : 1 modèle par taille de T000 à T5.
Non stériles.

Réf. 970441



CANULE DE GUEDEL STÉRILE

Canules de forme anatomique, conçues pour le maintien des voies aériennes ouvertes d'un patient (empêche l'affaissement de la langue).

Différenciation des tailles suivant un code couleur.

Stérile en PVC. À usage unique.

Disponible en 7 tailles (plusieurs longueurs).

Canule **vendue à l'unité.**


Réf. 333110 - a. T00 50 mm - bleue
Réf. 333111 - b. T0 60 mm - noire
Réf. 333112 - c. T1 70 mm - blanche
Réf. 333113 - d. T2 80 mm - verte
Réf. 333114 - e. T3 90 mm - jaune
Réf. 333115 - f. T4 100 mm - rouge
Réf. 333116 - g. T5 110 mm - orange



MANCHE DE LARYNGOSCOPE

Lumière **par fibre optique** en acier **inoxydable**.
Non autoclavable. Désinfection à froid.
Livré sans lame. Fonctionne avec 2 piles R14 (non fournies).
Avec repère vert de standardisation.

Réf. 291050



LAME POUR LARYNGOSCOPE

À usage unique.
En PVC **très résistant et rigide**. Lumière par **fibre optique**, montage sur l'ensemble des laryngoscopes équipés du repère vert de standardisation.

Livrée en sachet individuel. Non stérile.

Réf. 291044 - a. MAC INTOSH N°2
Réf. 291045 - b. MAC INTOSH N°3
Réf. 291046 - c. MAC INTOSH N°4
Réf. 291041 - d. MILLER N°0
Réf. 291042 - e. MILLER N°1
Réf. 291043 - f. MILLER N°2



MALLETTE LARYNGOSCOPE DMT

Coffret plastique composé de 6 lames + 1 manche :

- 1 manche polycarbonate réutilisable avec ampoule halogène pour éclairage par fibre optique, repère vert de standardisation.

- 6 lames usage unique en PVC : Miller tailles : 0, 1, 2 et Mac Intosh tailles 2, 3, 4.
Fonctionne avec 2 piles R14 (non fournies).

Réf. 291033



PINCE DE MAGILL

Facilite l'introduction et le placement des sondes d'intubation.

Réf. 291102 - Adulte 25 cm
Réf. 291101 - Enfant 20 cm
Réf. 291100 - Nourrisson 17 cm



TROUSSE INTUBATION VIDE

En Cordura® bleu avec zip YKK® comprenant :

- 1 poche plate zippée et pontets en sangle élastique pour le maintien du matériel.

- 1 compartiment, 2 poches plates.

Poignée pour portage et extraction du sac.

Dimensions (L x l x h) : 29 x 14 x 5 cm.

Trousse livrée vide.

Réf. 252302





ASPIRATEURS DE MUCOSITÉS ÉLECTRIQUES

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS LSU - LAERDAL



- **Facile d'emploi** : un seul gros bouton fait fonctionner l'appareil (marche/arrêt et réglage du vide). Un détrompeur et un schéma de montage des tuyaux sur l'appareil permettent une plus grande facilité de montage après le nettoyage.
- **Niveau de vide réglable** avec 5 sélections trachéales et oropharyngées les plus couramment utilisées (80, 120, 200, 350, 500+ mmHg) avec une précision de +/- 5 %.
- **Haute performance** : de 12 l/mn (120 mm Hg) à + 25 l/mn (500 mm Hg)
- **Robuste** : une ossature entièrement renforcée protège le bocal pendant l'aspiration, même en cas de chocs ou d'éclaboussures (IP34).
- **Silencieux** : extrêmement silencieux lorsqu'il fonctionne avec des niveaux de vide peu élevés (moins de 1 dB à 80 mm de vide, maximum 55 dB).
- **Souple d'utilisation** : fourni avec un transformateur intégré. Cet appareil peut fonctionner ou être chargé directement à partir des sources de courant alternatif (100-240V) ou continu (12-28V).
- **Mise en veille automatique** : après 2 min de fonctionnement à plus de 200mmHg de dépression, l'appareil se met en veille afin d'économiser la batterie.
- **Alimentation secteur ou par batterie amovible** (12 VCC 2 Ah, NiMH rechargeable). Remplacement sans outil.
Capacité du bocal : 1000 ml.
Autonomie :
 - Bocal réutilisable: de 38 min en continu (+500 mm Hg) à 2h45 (80 mm Hg)
 - Bocal SERRES: de 32 min en continu (+500 mm Hg) à 2h30 (80 mm Hg)Poids (batterie incluse) 4 kg - Dimensions 330 x 315 x 160 mm.
Classification : Aspirateur de transport selon norme ISO 10079-1 : 1999.
Norme électrique : Classe II type BF, selon IEC 601-1 : 1998.
Garantie : 5 ans (hors batterie et bocal).

Réf. 305800 - LSU avec bocal réutilisable

Réf. 305900 - LSU avec bocal + poches SERRES à usage unique

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR LSU

Réf. 305801 - Filtre et tuyau pour LSU avec Bocal réutilisable (nouvelle version)

Réf. 305899 - Bocal réutilisable 1000 ml pour LSU

Réf. 305998 - Bocal aspirateur de mucosités pour poche SERRES UU 1000 ml

Réf. 305999 - Poche à usage unique 1 L SERRES

Réf. 305811 - Support mural LSU avec cordon d'alimentation CC 12-24 V pour ambulances

Réf. 305812 - Support mural LSU avec cordon d'alimentation CA 220 V pour secteur

Réf. 305888 - Batterie LSU

Réf. 305627 - Tuyau d'aspiration SERRES - Longueur 180 cm

Réf. 305628 - Kit de conversion pour basculer d'un modèle avec bocal réutilisable vers un modèle avec poche UU SERRES

Réf. 305629 - Connecteur de vide pour bocal SERRES

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS LCSU4 - LAERDAL



Léger, petit et facile à manipuler, l'aspirateur de mucosités LCSU4 est équipé d'un **réceptacle à usage unique** doté d'un tube d'aspiration coudé et d'un filtre de protection intégré.

Performant : puissance d'aspiration jusqu'à 27 l/min - de 120 à 500 mm Hg.

Autonomie de la batterie : 45 à 60 min.

Tube d'aspiration non stérile / hydrophobe.

Régulateur de vide.

Équipé d'un écran de contrôle LED et d'un régulateur.

Livré avec : une batterie interne, un adaptateur/chargeur CA/CC, un câble CA, une housse de transport, un mode d'emploi et le bocal 300 ml équipé d'un filtre intégré et d'un tube coudé.

Dimensions : 18,5 x 26,2 x 8,12 cm. Poids : 1,53 kg.

Garantie 2 ans (hors batterie, hors bocal).

Réf. 303400 - LCSU 4

Réf. 303401 - Bocal 300 ml pour aspirateur LCSU4

Réf. 303402 - Filtre remplacement LCSU4 - lot de 10

Réf. 303403 - Housse de transport pour LCSU4 300 ml



ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS OB1000 - BOSCAROL

Compact et puissant.

Puissance d'aspiration : 800 mbar.

Flux d'aspiration maximum : 22 l/mn.

Autonomie : 45 minutes.

Utilisation avec un bocal autoclavable (réf. 305093) et une poche 1 litre à usage unique avec filtre intégré (réf. 305999).

Dimensions (l x p x h) : 32 x 10 x 25 cm.

Poids : 3,5 kg (sans le support mural).

Garantie : 2 ans pour l'appareil et 6 mois pour la batterie.



Version branchement 12 V : livré avec 1 bocal, 3 poches SERRES, 1 kit sonde et tubulure d'aspiration, une housse de transport, 1 support mural 10G et 1 câble pour branchement allume-cigare.

Version branchement 220 V : livré avec 1 bocal, 3 poches SERRES, 1 kit sonde et tubulure d'aspiration, 1 housse de transport, 1 câble allume-cigare et 1 chargeur secteur.

Réf. 305016 - OB1000 avec support mural 10G - 12 V

Réf. 305017 - OB1000 avec chargeur 220 V

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS OB2012 - BOSCAROL

Facile à utiliser, compact, silencieux et très puissant.

Puissance d'aspiration ajustable avec contrôle manuel du manomètre de 0 à 800 mbar.

Puissance d'aspiration : 800 mbar.

Flux d'aspiration maximum : 30 l/mn.

Autonomie : 45 minutes.

Utilisation avec un bocal autoclavable (réf. 305093) et une poche 1 litre à usage unique avec filtre intégré (réf. 305999).

Appareil compatible avec les 2 chargeurs 12 V et 220 V.

Livré avec : 1 housse de transport, 1 bocal SERRES, 3 poches de 1 litre à usage unique SERRES, 1 kit sonde et tubulure d'aspiration, 1 câble pour branchement allume-cigare 12 V, 1 chargeur secteur 220 V, 1 support mural d'ambulance 10G (conforme EN 1789).

Dimensions (l x h x p) : 35 x 24 x 12 cm.

Poids : 4,6 kg.

Garantie : 2 ans pour l'appareil et 6 mois pour la batterie.



Réf. 305091

ACCESSOIRES POUR BOSCAROL OB1000 - OB2012

305018 - Kit de conversion SERRES pour aspirateur de mucosités OB1000

305092 - Kit de conversion SERRES pour aspirateur de mucosités OB2012

305093 - Bocal 1000 ml en polypropylène pour aspirateurs de mucosités OB1000 et OB2012

305999 - Poche à usage unique 1 litre SERRES

305012 - Chargeur allume-cigare 12 V 4 broches

305019 - Chargeur allume-cigare 12 V 3 broches

305022 - Chargeur 220 V 3 broches

401215 - Sonde d'aspiration rigide stérile à usage unique

305015 - Filtre de protection



ASPIRATEURS DE MUCOSITÉS MANUELS

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS DMT VAC

Fonctionnement manuel, avec une puissance d'aspiration de 450 mmHg.

Livré complet avec son récipient 300 ml à usage unique, son bouchon et ses deux sondes (enfant et adulte), notice.

Réf. 305100 - Aspirateur de mucosités DMT VAC

Réf. 305115 - Bocal usage unique + bouchon

Réf. 305113 - 2 sondes (1 adulte et 1 enfant)



ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS TWIN PUMP 600

Fonctionnement manuel ou à pied. Doté d'un système unique de double chambre pour une **aspiration immédiate et continue**.

Entièrement démontable et autoclavable à 121°C.

Débit maxi : 70 l/min. Vide maxi : -800 cm H₂O.

Dimensions (L x l x h) : 206 x 96 x 104 mm.

Poids : 1,1 kg.

Réf. 421101



ACCESSOIRES D'ASPIRATION

SONDE D'ASPIRATION STÉRILE ASPIJET

Sonde rigide avec tuyau de 180 cm.
À usage unique.

Réf. 401215



SONDE D'ASPIRATION STÉRILE CH26

Sonde d'aspiration buccale de désobstruction des voies aériennes supérieures. Courte longueur permettant d'agir uniquement sur la cavité buccale et les voies aériennes supérieures. En PVC, à usage unique, longueur 20 cm. La boîte de 25 sondes sous emballage individuel.

Réf. 5256 - Sonde sans raccord biconique

Réf. 304138 - Sonde avec raccord biconique



SONDE D'ASPIRATION STÉRILE

Usage unique. Longueur de 50 cm.

Diamètre variable de 2 à 6 mm.

7 tailles disponibles. À l'unité.

Réf. 301111 - CH.6 - vert

Réf. 301110 - CH.8 - bleu

Réf. 301109 - CH.10 - noir

Réf. 301108 - CH.12 - blanc

Réf. 301107 - CH.14 - vert

Réf. 301106 - CH.16 - orange

Réf. 301105 - CH.18 - rouge



TUBULURE D'ASPIRATION STÉRILE

Tubulure stérile en PVC pour aspirateurs de mucosités manuels et électriques.

Diamètre intérieur 8 mm / extérieur 12,7 mm.

Longueur : 1,8 mètre.

Réf. 305435



STOP VIDE

À usage unique, non stérile, pour raccord d'arrêt de vide entre une sonde d'aspiration (en contact avec le patient pour aspirer les sécrétions) et un tuyau du système de régulation de vide. Approprié pour **l'usage adulte et pédiatrique**.

Vendu en sachet individuel soudé.

Réf. 275045



RACCORD BICONIQUE

Raccord autoclavable, non stérile et réutilisable.
Sachet de 10 pièces.

Réf. 304760 - Raccord symétrique 7/7 mm

Réf. 304139 - Raccord dissymétrique 7/4 mm



304760



304139



MONITEURS MULTIPARAMÉTRIQUES

MONITEUR MULTIPARAMÉTRIQUE PRIZM 3 COLOR

Permet la surveillance des signes vitaux d'un patient dans le cadre d'un transport ou en milieu spécialisé. **Compact et léger**, le PRIZM 3 offre une haute portabilité. Ses performances et son design en font un produit incontournable.

Écran couleur LCD 6 pouces.

- ECG : Plage de rythme cardiaque 30 à 300 bpm.
- SpO₂ : Portée 0 à 100 %.
- PNI : Plage de mesure adulte Systole 40 à 260 mmHg / Diastole 20 à 200 mmHg / PAM 26 à 220 mmHg.
- Température : Plage de mesure 15 à 45 °C.

3 niveaux d'alarmes (patient / technique / général).

Alimentation : Batterie Li-ion rechargeable (temps de charge de 6 h, temps d'utilisation de 4 h).

Autonomie : 4 heures. Temps de charge : 6 heures.

Température de fonctionnement : 5° à 40 °C.
Livré avec : un brassard PNI pour adulte (25 cm à 35 cm), un capteur SPO₂ adulte avec sa rallonge, une sonde de température, un câble ECG 3 brins avec bouton pression, un sachet d'électrodes de démarrage, une batterie (incluse dans l'appareil), un manuel d'utilisation.

Dimensions (l x h x p) : 24,5 x 8,4 x 8,5 cm.

Poids : 1 kg.

Conforme à la norme : IEC 60601-1.

Garantie de l'appareil : 1 an. Garantie de la batterie : 6 mois.

Réf. 410000



ACCESSOIRES MONITEUR PRIZM 3 COLOR

Réf. 411010 - Brassard bébé

Réf. 411011 - Brassard enfant

Réf. 411012 - Brassard adulte

Réf. 411114 - Transformateur 12 V

Réf. 411115 - Batterie rechargeable

Réf. 411116 - Rallonge de brassard PNI pour patient obèse

R2F. 411117 - Prise allume-cigare 12 V

Réf. 411120 - Câble ECG

Réf. 411121 - Rallonge SPO₂

Réf. 411122 - Sonde de température

Réf. 411123 - Capteur spo2 adulte

Réf. 411124 - Capteur spo2 pédiatrique

Réf. 411125 - Capteur spo2 néonatal

Réf. 111036 - Électrode pression ronde 50 mm. L'unité

MONITEUR MULTIPARAMÉTRIQUE APOLLO N3

Permet la surveillance des signes vitaux d'un patient, dans le cadre d'un transport ou en milieu spécialisé.

Imprimante thermique intégrée.

Écran tactile et couleur LCD 8,4 pouces. Affichage de 7 tracés.

Alarmes visuelles et sonores réglables par l'utilisateur (niveaux haut / moyen / bas).

- ECG : Plage de mesure de la fréquence cardiaque 15 à 300 mmHg.
- SPO₂ : Plage de mesure 0 à 100 % (technologie masimo).
- PNI : Plage de mesure Adulte Systole 40 à 270 mmHg / Diastole 10 à 210 mmHg / PAM 20 à 230 mmHg.
- Température : Plage de mesure 0 à 50 °C.

Alimentation : Batterie Lithium ion.

Autonomie : 2 heures sur batterie.

Temps de charge : 8 heures (pour 90 % autonomie)..

Température de fonctionnement : 0° à 40° C.

Indice de protection : IPX 1.

Livré avec : 1 câble d'alimentation, 1 brassard adulte Suntech, 1 capteur SpO₂ Masimo, 1 câble ECG 5 brins avec bouton pression et 1 rouleau de papier pour imprimante thermique, 1 notice d'utilisation.

Dimensions (l x h x p) : 30,1 x 26,6 x 14,55 cm.

Poids : 3,5 kg.

Conforme à la norme : IEC 60601-1.

Garantie : 18 mois.

Réf. 430000





ACCESSOIRES MONITEUR APOLLO N3

- Réf. 430001 - Sonde de température adulte
- Réf. 430002 - Support de fixation ambulance
- Réf. 430003 - Sac de transport
- Réf. 430004 - Brassard adulte (diamètre 22 à 33 cm)
- Réf. 430005 - Brassard obèse (diamètre 33 à 47 cm)
- Réf. 430006 - Brassard enfant (diamètre 10 à 19 cm)
- Réf. 430007 - Brassard nourrisson (diamètre 7 à 13 cm)
- Réf. 430008 - Boîte de 10 rouleaux de papier pour imprimante
- Réf. 111036 - Électrode pression ronde 50 mm. L'unité

IMAGERIE PORTABLE D'URGENCE

ÉCHOGRAPHE ULTRAPORTABLE VSCAN DUAL PROBE



Échographe de poche équipé d'une sonde 2 en 1 utilisé pour des examens généraux de diagnostic. Permet de couvrir 80 % des applications d'échographie.

Ultra léger, compact et robuste. Facile à utiliser, manipulable d'une main en utilisant le pouce.

Double sonde : linéaire pour l'imagerie superficielle et phased array pour l'imagerie profonde.

Domaines d'application : Pour l'imagerie, les mesures et l'analyse échographiques du corps humain dans les applications foetales/ obstétriques, abdominales, pédiatriques, urologiques, cardiaques (adultes et pédiatriques), et dans certaines applications vasculaires périphériques et de détection des fluides et des mouvements thoraciques/ pleuraux.

2 modes d'imagerie standard, noir et blanc pour l'anatomie et code couleur pour le flux sanguin.

Autonomie de scan : 60 minutes à batterie pleine (utilisation à 80 % en noir et blanc, 20 % en couleur).

Des annotations vocales peuvent être enregistrées pour chaque balayage.

Livré avec 1 chargeur externe, 1 adaptateur secteur pour 8 pays, 1 station d'accueil USB pour une connexion au PC et des outils de gestion des données patients, 1 sacoche, 1 carte micro SD de 4 Go permettant de stocker des centaines d'exams, 1 câble USB et 1 logiciel Vscan avec des outils de service et des diagnostics à distance. Dimensions (L x l x h) : Moniteur 135 x 73 x 28 mm / Sonde : 129 x 39 x 28 mm.

Poids : 436 g.

Garantie : 3 ans.

Réf. 444444 - Échographe VSCAN dual probe

Réf. 122002 - Gel pour échographe - flacon de 250 ml



INFRASCANNER 2000

Détecte les hémorragies cérébrales supérieures à 3,5 cc de volume, et jusqu'à 2,5 cm de profondeur.

Analyse non invasive en 8 points symétriques : comparaison des 2 hémisphères du cerveau grâce à la technologie des rayons infrarouges. Permet de localiser la zone et la taille de l'hémorragie, et de monitorer l'évolution de l'état de la victime (prises de mesures prises de régulières).

Facile d'utilisation grâce à son interface simplifiée : évaluation rapide de la victime.

Convient pour une utilisation sur des patients à partir de 18 mois.

Alimentation : batterie rechargeable NiMH (ou 4 piles AA, non fournies).

Le socle permet la charge de l'appareil (s'il est équipé de la batterie rechargeable) et du transfert des données (logiciel fourni).

Livré avec 1 mallette, 1 batterie rechargeable, 1 support de charge et de transmission des données, 1 capteur jetable et 1 chargeur.

Dimensions (L x l x h) : 23 x 8,5 x 6,1 cm.

Poids : 400 g.

Réf. 530000 - Infrascanner 2000

Réf. 530001 - Lot de 25 capteurs à usage unique



OXYMÈTRES DE POULS

OXYMÈTRE DE POULS NONIN GO2

Mesure le taux de saturation en oxygène et la fréquence pulsatile des patients adultes et enfants.

Ultra-précis et rapide.

Allumage automatique dès l'insertion du doigt.

Affichage :

- Voyant de qualité du signal pulsatile
- Voyant de capteur déconnecté
- Indication du niveau de la pile
- Saturation en oxygène (70 à 100 %)
- Fréquence pulsatile (20 à 250 bpm).

Alimentation : 1 pile alcaline AAA fournie.

Dimensions (L x l x h) : 67 x 33 x 28 mm. Poids : 150 g.

Réf. 277000



OXYMÈTRE DE POULS OXYGO

Précision et fiabilité. Ultra léger et résistant aux chocs. Oxygo est très polyvalent car il permet une mesure de l'enfant à l'adulte (compatible avec les doigts d'une épaisseur comprise entre 0,8 et 2,5 cm).

Écran LCD avec un affichage simultané de :

- Saturation pulsée en oxygène (% SpO₂),
- Fréquence cardiaque,
- Intensité du signal pulsatile (barre graphe),
- Témoin de charge batterie,
- Arrêt automatique au bout de 5 secondes.

Alimentation avec 1 pile AAA LR03 (fournie).

Livré avec 1 housse de rangement, 1 dragonne, 1 pile AAA LR03 et un manuel d'utilisation.

Dimensions (L x l x h) : 65 x 37 x 29 mm.

Poids : 40 g (pile incluse).

Garantie : 2 ans.

Réf. 277010



OXYMÈTRE DE POULS COMPACT OXYWATCH

Permet de mesurer la SpO₂ et les fréquences pulsatiles.

Facile et simple d'utilisation.

Affichage numérique LED haute luminosité.

Graphe à barres lumineuses indiquant l'intensité et la régularité du pouls.

- Plage de la SPO₂ : 35-99% (+ ou -1 %).
- Plage des BPM : 30-240 bpm (+ ou -1).

Alimentation : 2 piles AAA 1.5V Alcalines fournies.

Autonomie : 30 heures.

Dimensions (L x l x h) : 58 x 32 x 37 mm. Poids : 50 g piles incluses.

Livré avec un cordon et 2 piles.

Réf. 200000 - Oxymètre de pouls Oxywatch

Réf. 200001 - Housse de transport



OXYMÈTRE DE POULS COMPACT OXYWATCH ANTICHOC

En silicone. Mesure et affiche la saturation en oxygène du sang ainsi que le pouls. **Très agréable au contact de la peau. Étanche aux projections d'eau. Utilisation adulte et pédiatrique** (dès 2 ans).

Écran LED 2 couleurs avec 6 modes d'affichage multidirectionnels.

- Plage de la SPO₂ : 70-99%.

- Plage des BPM : 30-235 bpm (+ ou -2%).

Dimensions : 60 x 46 x 32 mm. Poids : 45 g.

Réf. 211000





OXYMÈTRE DE POULS SPECTRO 2 - BCI

Fournit des mesures SPO² et de fréquence pulsatile rapides et précises.

Compact et facile d'utilisation. Il est adapté pour une application sur tous types de patients (du nouveau-né à l'adulte) et s'utilise pour les interventions d'urgence ou le port du monitoring courant.

- **Large écran LCD** facilitant la lecture des données.

- **Affichage graphique** de la qualité du signal (vert) et de l'intensité du signal (rouge).

- Affichage du niveau de la batterie permet de connaître en temps réel l'autonomie restante.

Plage de la SPO² : 0-99% - **Fonction mémoire** pour 99 patients.

Alimentation : piles jetables avec 32 heures d'autonomie fournies (ou batterie rechargeable en option).

Livré avec : 1 coque de protection jaune, 1 capteur SPO² et 3 étuis pour capteur adulte, enfant et nourrisson, 4 piles AA.

Dimensions (l x h x p) : 8,3 x 15,5 x 4,3 cm.

Poids : 340 g.

Garantie de l'appareil : 3 ans. Garantie des accessoires : 1 an.

Réf. 299000

ACCESSOIRES POUR OXYMÈTRE SPECTRO 2

Réf. 299001 - Base de recharge

Réf. 299002 - Batterie Lithium rechargeable

Réf. 299003 - Coque de protection jaune

Réf. 255004 - Housse de transport

CAPTEURS BCI - SPECTRO USAGE UNIQUE

Par lot de 10.

Réf. 422173 - Capteur néonatal (< 3 kg)

Réf. 422174 - Capteur nourrisson (3-15 kg)

Réf. 422172 - Capteur enfant (15-45 kg)

Réf. 422171 - Capteur adulte (> 45 kg)

CAPTEURS BCI - SPECTRO RÉUTILISABLES

À l'unité.

Réf. 293157 - Capteur confort néonatal (<3 kg)

Réf. 293158 - Capteur confort nourrisson (3-15 kg)

Réf. 280007 - Capteur digital pédiatrique ou adulte

Réf. 422177 - Capteur en Y nourrisson, pédiatrique ou adulte

Réf. 422178 - Capteur d'oreille pédiatrique



OXYMÈTRE DE POULS CHOICEMED MD300K1-E

Pour tout type de monitoring, **avec protections anti chocs et touche de navigation unique.**

Modèle précis, léger et compact.

Affichage immédiat de la saturation en oxygène (SPO²) et de la fréquence cardiaque avec écran LED rétro éclairé.

Plage de la SPO² : 70-100 %.

Fonction mémoire pour 99 patients et stockage de 72 heures de calcul.

Alarme audio et visuelle SPO² pouls, sonde off.

Indicateur de batterie faible.

Livré avec : 1 capteur SPO² adulte, 2 piles alcalines LR6 et 1 sangle de fixation multi supports pour potences.

Dimensions : 13,5 x 6,5 x 3 cm.

Poids : 119 g sans les piles.

Garantie 1 an.

Réf. 255000

ACCESSOIRES POUR OXYMÈTRE MD300K1-E

Réf. 255001 - Capteur SPO² adulte

Réf. 255002 - Capteur SPO² pédiatrique

Réf. 255003 - Coque de protection

Réf. 255004 - Housse de transport



STÉTHOSCOPE

STÉTHOSCOPE SIMPLE PAVILLON ADULTE STANDARD

Diamètre du pavillon 45 mm (avec anneau).
Avec membrane plate. Ressort en métal.
Embouts d'oreilles à visser.
Sans latex et sans nickel.
Couleur : gris.

Réf. 292160



STÉTHOSCOPE SIMPLE PAVILLON ADULTE STETHOCOLOR SPENGLER

NOUVEAU

Récepteur simple pavillon en aluminium anodisé.
Lyre orientable avec ressort externe.
Bague à vis en aluminium et membrane simple en polyvinyle.
Dimensions (L x l x h) : 210 x 100 x 28 mm.
Poids : 165 g.

Réf. 292171 - Rouge
Réf. 292172 - Vert



STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLON ADULTE STANDARD

Bi-auriculaire à double pavillon bleu. Membrane simple.
Diamètre de la membrane : 45 mm.
Couleur : bleu.

Réf. 292161



STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLON ADULTE DUAL PULSE SPENGLER

Stéthoscope double pavillon. Conçu pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

- Grand pavillon : amplifie les sons cardiaques, pulmonaires et vasculaires sans les déformer.
 - Petit pavillon cloche : pour l'écoute des sons cardiaques.
 - Avec bague antifroid, membrane simple.
 - Lyre orientable adaptée à l'angle d'écoute.
 - Ressort de lyre intégré.
 - Tube simple conduit en PVC de couleurs.
 - Embouts auriculaires souples à vis.
- Dimensions (L x l x h) : 249 x 120 x 30 mm.
Poids : 230 g.
Garantie : 3 ans pour récepteur et lyre et 1 an pour embouts auriculaires, membrane et bague antifroid.

Réf. 292174 - Vert lagon
Réf. 292175 - Bleu marine
Réf. 292176 - Noir





STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLON ADULTE MAGISTER SPENGLER

Stéthoscope double pavillon. Conçu pour des auscultations polyvalentes pour généralistes.

- Récepteur double pavillon en acier inoxydable poli.
- Grand pavillon : amplifie les sons cardiaques et pulmonaires sans les déformer.
- Petit pavillon cloche : pour l'écoute des sons cardiaques et vasculaires.
- Membrane double.
- Ressort de lyre intégré.
- Bague clipsée antifroid.
- Tube simple conduit en PVC de couleur.
- Lyre orientable.
- Embouts auriculaires souples à vis.

Couleur : noir.

Dimensions (L x l x h) : 327 x 167 x 47 mm.

Poids : 390 g.

Garantie : 5 ans pour récepteur et lyre et 1 an pour embouts auriculaires, membrane et bague antifroid.

Réf. 292177

STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLON ADULTE LITTMANN LIGHT WEIGHT II SE

Double pavillon ovoïdal.

Membrane double fréquence pour écouter alternativement les sons de hautes et de basses fréquences par **simple pression** sur le pavillon.

Principales utilisations : **Examens physiques réduits, Prise de tension artérielle.**

Bague anti-froid.

Longueur tubulure : 71 cm. Poids : 118 g.

Garantie 2 ans.

Réf. 222200 - Noir

Réf. 222202 - Bleu



STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLON PÉDIATRIQUE IDÉAL +

- Pavillon métallique de la couleur du tube.

- Récepteur double pavillon.

- Lyre incorporée à la tubulure.

- Bague antifroid.

Couleur : rose.



Réf. 292173

STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLON PÉDIATRIQUE PERFECTO

De qualité supérieure avec tête et lyre en acier inoxydable.

Tête et bague antifroid pour le confort du patient.

Livré avec 2 paires d'embouts souples, 1 paire d'embouts rigides et 1 membrane de rechange.

Couleur : bleu.

Réf. 292164



STÉTHOSCOPE DE FORMATION

Double pavillon. Convient pour l'enseignement : permet une double auscultation apprenant / formateur.

En aluminium anodisé.

Couleur : noir.

Réf. 292168





TENSIOMÈTRES

TENSIOMÈTRE MANOPOIRE EASY 3

Manomètre fixé sur la poire de gonflage.

Brassard noir en nylon lavable à fermeture velcro, sans poche.
Graduation : de 0 à 300 mmHg.

Boîtier antichoc.

Poire en caoutchouc avec cuillère de maintien.
Livré avec une trousse de rangement en nylon.
Garantie : 3 ans.

Réf. 222006 - Tensiomètre Easy 3 avec brassard adulte
Réf. 222007 - Tensiomètre Easy 3 avec brassard obèse
Réf. 222008 - Tensiomètre Easy 3 avec brassard enfant
Réf. 222009 - Tensiomètre Easy 3 avec brassard nourrisson
Réf. 222010 - Tensiomètre Easy 3 avec 3 brassards : adulte, obèse, enfant
Réf. 222005 - Brassard adulte



TENSIOMÈTRE MANOPOIRE LIAN NANO

Ensemble Boîtier/lunette en ABS super résistant et léger avec manomètre grand cadran.

Finition mate et **grande douceur au toucher, facile à nettoyer. Conception double coque pour une protection du mécanisme deux fois plus résistante aux ondes de chocs.** Brassard avec fermeture velcro en nylon oxford (coton avec motifs pour nourrisson) **lavable facilement** à 30-40°C.

Raccord à vis pour le changement rapide de brassard.

Poire en PVC avec cuillère de maintien et robinet de décompression.

Prise en main confortable et gonflage rapide.

Livré en trousse.
NF EN 1060-1, 1060-2 et 1060-3.

Réf. 292200 - Avec brassard adulte - noir
Réf. 292201 - Avec brassard enfant - noir
Réf. 292202 - Avec brassard nourrisson - coton avec motifs
Réf. 292203 - Avec 3 brassards noirs - large adulte, adulte et enfant



TENSIOMÈTRE LIAN NANO AVEC BRASSARD DÉCONTAMINABLE CLINIC

Boîtier/lunette/cuillère en ABS **super-résistant et léger.**

Finition mate et **grande douceur au toucher, facile à nettoyer. Conception double coque pour une protection du mécanisme deux fois plus résistante aux ondes de chocs.** Raccord à vis pour le **changement rapide de brassard.**

Brassard clinic, lavable et décontaminable à froid en surface et par immersion.

Poire en PVC avec cuillère de maintien et robinet de décompression.
Livré en trousse.
Garantie 2 ans.

Réf. 292251 - Avec brassard adulte Clinic
Réf. 292250 - Avec brassard enfant Clinic
Réf. 292252 - Avec brassard large adulte Clinic
Réf. 291000 - Multi Clinic - avec 4 brassards : large adulte, adulte, petit adulte/ enfant, petit enfant





TENSIOMÈTRE MANO BRASSARD VAQUEZ LAUBRY NANO ADULTE

Manomètre **grand cadran avec support en croûte de cuir**.
Ensemble boîtier / lunette : en **ABS super-résistant et léger**.
Haute résistance aux ondes de chocs.
Nettoyage très facile (brassard lavable à 30-40°C).
Mesures lisibles sous tous les angles. Haute précision.
Indissociable.
Brassard : en nylon Oxford **indéformable** avec fermeture velcro.
Calibré (repères des limites de la circonférence du bras) : évite les erreurs de mesure.
Taille adulte : 12 x 27 cm adaptée à la circonférence du bras.
Poche gonflable/sans latex : double tubulure, **caoutchouc haute résistance**.
Poire de gonflage ergonomique : prise en main confortable et gonflage rapide.
Décompression progressive et contrôlée par valve ultra précise.
Garantie 2 ans sauf consommables (poires, poches, brassards).

Réf. 293293 - Tensiomètre Vaquez Laubry Nano
Réf. 120037 - Brassard nylon adulte



TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE AU POIGNET UB 511 IHB

Design ultra-compact.
Fonction **diagnostic**.
Détection d'arythmie = système exclusif IHB.
Mesure rapide et silencieuse sur le gonflage.
Diagnostic tensionnel avec **indicateur clignotant**.
Affichage simultané systole, diastole, pouls sur large écran LCD.
Mémoire des 30 dernières mesures + valeur moyenne.
Boîtier de transport.
Alimentation 2 piles LR3 fournies.
Garantie : 3 ans.

Réf. 999000



TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE SEMI-AUTOMATIQUE AU BRAS UA 704 IHB

Système de mesure oscillométrique avec pression de 20 à 280 mmHg et pouls de 40 à 200 pulsations/minute.
Brassard anatomique confortable.
Gonflage par poire.
Lecture facile : affichage systole, diastole, pulsations.
Alimentation 1 pile LR6 fournie.
Détection d'arythmie.
Ultra léger = 73 g (sans la pile).
Dimensions (l x h x p) : 100 x 31 x 51 mm.

Réf. 290023



TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE AU BRAS UA767S IHB

Écran large avec un affichage simultané de la systole, la diastole et du pouls.
Mémoire des 60 dernières mesures et de la moyenne.
Détection des arythmies avec le nouveau système exclusif IHB.
Alimentation : 4 piles LR6 fournies.
Indice de protection : IP21.
Livré avec un brassard adulte dans une trousse de rangement, avec une prise adaptateur secteur.
Dimensions (L x h x p) : 14 x 6 x 10,5 cm.
Poids : 345 g.

Réf. 999008





TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE AU BRAS UA851

Pour une **mesure fiable même quand la pulsation cardiaque est irrégulière**. Pratique, il se gonfle et se dégonfle automatiquement.

Affichage simultané systole, diastole et pouls sur grand écran LCD.

Mémoire des 90 dernières mesures + valeur moyenne.

Technologie oscillométrique.

Détection des arythmies.

Bouton rétroéclairé.

Alimentation par 4 piles LR6 fournies et prise adaptateur secteur (transformateur en option).

Livré dans une housse de rangement avec 1 brassard adulte et 4 piles.

Dimensions (L x l x p) : 19,5 x 16 x 17 cm.

Poids : 700 g.

Réf. 999014 - Tensiomètre automatique

Réf. 999011 - Brassard adulte

Réf. 999012 - Brassard obèse

Réf. 999013 - Brassard enfant



TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE AU BRAS OMRON M3 CONFORT

Large écran numérique LCD permettant un affichage simultané des valeurs diastoles, systoles et pouls.

Mémoire pour 2 utilisateurs et 60 mesures chacun avec la date et l'heure.

Système de vérification du bon positionnement du brassard avec affichage d'une icône spécifique.

Indicateur du niveau d'hypertension.

Technologie Intelli Wrap permettant une mesure fiable même si le brassard est mal positionné.

Système IntelliSense permettant un gonflage progressif, automatique et adapté du brassard.

Détection des arythmies.

Plage de mesure :

Pression : de 0 à 299 mmHg (+/- 3 mmHg)

Pouls : de 40 à 180 bpm (+/- 5% de la mesure à l'écran).

Alimentation : 4 piles AA (fournies), ou adaptateur secteur (6 V, 4 W) en option.

Autonomie des piles : environ 1000 mesures avec 4 piles alcalines neuves.

Livré avec : 1 brassard, 1 manuel d'utilisation, 1 étui de rangement, 4 piles AA, et 1 carte de la pression artérielle.

Dimensions (L x l x h) : Boîtier 141 x 107 x 79 mm.

Poids : 300 g.

Garantie : 3 ans.

Réf. 293031





THERMOMÈTRES



INDICATEUR DE FIÈVRE FRONTAL

À cristaux liquides. **Très pratique**, il peut être utilisé **partout et par tous**.
Léger. Incassable. Réutilisable. Non toxique.
Livré avec sa pochette cristal et notice.

Réf. 970145



THERMOMÈTRE ÉTANCHE MÉDICAL ÉLECTRONIQUE

Permet l'obtention d'une température précise rapidement. Son large écran permet une lecture facile.

Utilisation orale, rectale ou axillaire.

Résistant à l'eau et incassable.

Alarme sonore en fin de mesure.

Mémorisation automatique de la dernière mesure.

Indicateur visuel de batterie faible.

Précision : + ou - 0,1 °C.

Plage de mesure : 32 °C à 41,9 °C.

Arrêt automatique après 10 minutes de non utilisation.

Pile longue durée LR41 ~ 100 heures.

Livré dans un étui en plastique.

Dimensions (L x l x p) : 129 x 22 x 14 mm.

Poids : 11,5 g.

Garantie : 2 ans.

Réf. 293011



THERMOMÈTRE ÉTANCHE DIGITAL HYPOTHERMIQUE

Utilisation orale, rectale ou axillaire.

Température de fonctionnement : -20 °C à +55 °C.

Temps de mesure : Environ 1 mn (orale et rectale) 3 mn (axillaire).

Plage de mesure : de 28 °C à 43,9 °C - Tolérance de +/-0,1 °C.

Temps de mesure : Environ 1 mn (orale et rectale) 3 mn (axillaire).

Alimentation par pile bouton 1,55 V LR41, AG3 pour 4000 lectures.

Livré avec 1 étui plastique rigide et 1 pile.

Dimensions (L x l x h) : 131 x 18,7 x 10,7 mm.

Poids : 12 g.

Réf. 999003



THERMOMÈTRE HYPOTHERMIQUE DIGITAL AU GALLIUM

Thermomètre médical en verre simple d'utilisation permet l'obtention d'une température précise rapidement. Utilisation orale, rectale ou axillaire.

Précision: - 0,15 °C à + 0,1 °C.

Plage de mesure : 35 à 42 °C.

Livré avec un étui de protection en plastique rigide.

Dimensions (L x l x h) : 126 x 11 x 8 mm.

Poids : 7 g.

Réf. 293001



THERMOMÈTRE INFRAROUGE FAMILY SCAN III

Auriculaire et frontal. **Multiscan permanent sans couvre-sonde.** Infrarouge de 3^{ème} génération.

Mesure instantanée. Bip sonore de mesure.

Plage de mesure : 10 °C et 50 °C.

Garde en mémoire la dernière mesure.

Autonomie : 5000 mesures.

Livré avec housse de protection et pile CR 2032.

Dimensions (L x l x p) : 131 x 32 x 18 mm.

Poids : 49 g.

Garantie : 3 ans.

Réf. 999002



THERMOMÈTRE AURICULAIRE BRAUN THERMOSCAN 3



Thermomètre avec alarme sonore de fièvre et trappe à pile avec fermeture de sécurité. Prise de mesure rapide (1 seconde).

Convient également pour les nouveau-nés.

Écran LCD sur le côté pour une lecture rapide de la température.

Garde en mémoire la dernière mesure.

Arrêt automatique après 60 secondes.

Lecture de la température en °C ou en °F.

Embouts jetables sans bisphénol A et sans latex.

Livré avec 1 capuchon, 21 embouts jetables et 1 pile au lithium.

Dimensions (L x l x p) : 128 x 31 x 28 mm.

Poids : 50 g.

Garantie : 2 ans.

Réf. 220231 - Thermoscan 3

Réf. 230231 - Lot de 40 embouts jetables Thermoscan 3 et 5



THERMOMÈTRE AURICULAIRE BRAUN THERMOSCAN 5

Lecture rapide et précise en quelques secondes, signalée par une lumière et un bip sonore.

Embouts préchauffés pour garantir la précision de la mesure.

Ergonomique avec un large écran LCD intégré à l'avant.

Système de guidage qui confirme la bonne position et une lecture précise en quelques secondes grâce à une lumière et un bip sonore.

Conserve en mémoire la dernière température prise.

Arrêt automatiquement du thermomètre après 60 secondes.

Lecture de la température en °C ou en °F.

Embouts jetables sans bisphénol A et sans latex.

Bouton éjecteur pour retirer facilement l'embout.

Alimentation : 2 piles LR06 AA (fournies).

Livré avec un capuchon de protection pour la sonde, 21 embouts, et 2 piles LR06 AA.

Dimensions (L x l x p) : 205 x 162 x 58 mm.

Poids : 330 g.

Garantie : 2 ans.

Réf. 220250 - Thermoscan 5

Réf. 230231 - Lot de 40 embouts jetables Thermoscan 3 et 5



THERMOMÈTRE AURICULAIRE BRAUN THERMOSCAN PRO 6000

Ergonomique et précis.

Couvre une large plage de températures (de 20 °C à 42,2 °C).

Sonde préchauffée permettant une précision d'environ 0,2 °C pour une lecture en moins de 3 secondes. **Un voyant vert indique à l'utilisateur le bon positionnement de la sonde.**

Grande autonomie : 1000 prises de mesures.

Affichage : grand écran à cristaux liquides rétroéclairé.

Précision de prise de mesure : +/- 0,2 °C (pour la plage de 35 °C à 42 °C).

Mise en veille automatique 10 secondes environ après la dernière mesure.

Bouton de lecture de la dernière mesure, bouton de changement de graduation (Celsius / Fahrenheit), **chronomètre pour la mesure manuelle** du pouls et de la respiration.

Alimentation : 2 piles AA 1,5 V fournies.

Livré avec 1 embase courte permettant le stockage du thermomètre et 1 boîte de 20 couvre-sondes et 2 piles AA.

Dimensions (L x l x p) : 152 x 44 x 33 mm.

Poids : 100 g sans piles.

Garantie : 3 ans.

Réf. 293006 - Thermoscan PRO 6000

Réf. 293010 - Boîtes de 800 couvre-sondes Thermoscan Pro 6000





AUTRE MATÉRIEL DE DIAGNOSTIC



GLUCOMÈTRE PARLANT VOX

Pour une utilisation **rapide et fiable**, le lecteur de glycémie Vox assure un suivi précis de la glycémie.

Avec la **fonction sans codage**, qui évite au patient de calibrer son lecteur à chaque utilisation d'un nouveau flacon de bandelettes.

- **Fonction parlante avec guidage**,
- Sans codage,
- Volume sanguin 0,5 µl,
- Temps de réaction de ≈ 5 secondes,
- 1500 mémoires avec horodatage,
- Extinction automatique,
- Gamme de mesure 20-600 mg/dL,
- Moyenne glycémique sur 7.14 jours.

Livré avec : 10 bandelettes réactives, 1 solution de contrôle, 1 autopiqueur avec embout transparent, 10 lancettes stériles, 2 piles AAA, 1 carnet de suivi, 1 sacoche de transport.
Garantie : 3 ans.

Réf. 210215 - Glucomètre parlant VOX

Réf. 210216 - Bandelettes réactives pour glucomètre - Boîte de 100

Réf. 293302 - Lancettes pour glucomètre - Lot de 200



AUTOPIQUEUR UNISTIK 3

Rapide, prêt-à-l'emploi et sécurisé : **lancette ultrafine auto rétractable avec un système qui empêche toute réutilisation** (risque d'infection écarté).

Autopiqueur universel stérile à usage unique qui offre une façon facile et pratique de tester le niveau de glycémie dans le sang.

Technologie de la Zone de Confort qui masque en grande partie la sensation d'inconfort lors du prélèvement sanguin : avec 8 petits picots qui entourent la zone de prélèvement.

Boîte de 100.

Réf. 120029



PEAK FLOW

Pour la mesure du débit expiratoire de pointe l/mn (DEP).

Échelle de débit de 50 à 800 l / mn pour adulte et enfant.

Confort d'utilisation. Échelle optimale en corrélation avec la spirométrie.

Livré avec 1 embout.

Accessoires fournis séparément : boîte de 100 embouts, ø extérieur 26 mm/ø intérieur 24 mm.

Garantie : 3 ans.

Réf. 1607 - Peak Flow

Réf. 291304 - Lot de 100 embouts usage unique



SPIROMÈTRE ÉLECTRONIQUE NEO-6

Mesure le volume expiré maximum à la première seconde (VEMS), le Volume Expiré Maximum à la sixième seconde (VEM6) et calcule le rapport VEMS/VEM6, permettant de **dépister** l'obstruction bronchique.

Les résultats obtenus apparaissent alternativement à l'écran après chaque test et sont associés à une zone de couleur (vert, jaune, rouge) pour **rapidement** apprécier le stade de sévérité de l'obstruction.

Les embouts buccaux en carton, à usage unique, sont munis d'une valve unidirectionnelle qui protège le patient contre l'inhalation de sécrétions provenant du patient précédent.

Réf. 999800 - Spiromètre

Réf. 999801 - Lot de 100 embouts



DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE MICRO CO

Détection par cellule électrochimique du monoxyde de carbone dans l'air expiré avec affichage du % de HBCO. Avec affichage de la concentration en PPM ou bien par commutation du bouton-poussoir.

Dépistage rapide et facile, affichage des valeurs instantané, précision 1 PPM.

3 indicateurs lumineux de couleur signalent rapidement le niveau atteint.

Alarme de haut niveau et d'anomalies.

Durée de vie du capteur : environ 2 ans (selon les concentrations mesurées).

Diamètre des embouts cartonnés : intérieur 20 / extérieur 22.

Alimentation : pile de 9 Volts / autonomie en continu : 30 heures.

Température de stockage : - 20° à + 70°.

Température d'utilisation : 0° à + 40°.

Humidité relative : 15 à 90 %.

Livré avec 1 mallette de transport, 4 embouts cartonnés, 1 adaptateur pour embout de 22 mm avec clapet de non-retour, 1 adaptateur de calibration 22 mm, 1 pile PP3 et 1 outil de calibration.

Dimensions : 17 x 6 x 2,6 cm. Poids : 180 g.

Réf. 291301 - Détecteur MICRO CO

Réf. 291302 - Boîte de 100 embouts carton





ÉTHYLOTEST ÉLECTRONIQUE ETHYWAY

Fonctionne par capteur électrochimique.

Compact et léger. Analyse rapide et précise du taux d'alcool.

Alarme sonore en cas de dépassement du seuil conventionnel de 0,25 mg/l.

Alimentation : 2 piles AAA 1,5V alcalines. Autonomie : 500 tests environ.

Indicateur de batteries faibles.

Embouts à usage unique avec clapet anti-retour.

Livré avec 5 embouts buccaux à usage unique, 2 piles AAA 1,5V + 2 piles de rechange et 1 pochette de rangement.

Calibrage tous les 12 mois ou 500 tests.

Dimensions (L x l x h) : 104 x 50 x 21 mm.

Poids : 80 g.

Réf. 999092 - Éthylotest Ethyway

Réf. 999093 - Lot de 100 embouts à usage unique



ÉTHYLOTEST BALLON USAGE UNIQUE DMT

Sans chrome, il répond aux exigences de la directive REACH.

Réagit en moins d'1 mn. Le réactif passe de la couleur blanche au rouge en présence d'alcool.

À l'unité. Sous sachet individuel.

Norme : NFX 20 702- 2014. Il est certifié NF.

Réf. 999890

OTOSCOPE HOTO LIGHT

Éclairage par fibre optique. Loupe pivotante. Grossissement 3 fois. Raccord pneumatique métal. Clip avec interrupteur intégré.

Livré en trousse de protection souple fermeture velcro avec 7 spéculums usage unique diamètre 2,5 mm, 7 spéculums à usage unique diamètre 4 mm.

Livré sans pile.

Réf. 293007 - Otoscope Hoto Light noir

Réf. 293008 - Speculum 2,5 mm à usage unique - Boîte de 250

Réf. 293009 - Speculum 4 mm à usage unique - Boîte de 250

Réf. 293018 - Speculum 2,5 mm à usage unique - Boîte de 1000

Réf. 293019 - Speculum 4 mm à usage unique - Boîte de 1000



LAMPE STYLO D'EXAMEN À PILES

Idéale pour les examens des oreilles, du nez et de la gorge.

En acier inoxydable, surface matifiée, avec interrupteur.

Livré avec 2 piles longue durée.

Dimensions (L x Ø) : 145 x 11 mm.

Réf. 970285



LAMPE STYLO D'EXAMEN JETABLE

Pour examens buccaux ou oculaires.

2 piles incorporées et une ampoule non remplaçable.

Durée de vie : environ 20 heures.

Dimensions (L x Ø) : 117 x 13 mm.

Poids : 28 g.

Réf. 970263





DÉFIBRILLATION

Défibrillateurs AED 3 ZOLL	p 30
Défibrillateurs AED PLUS ZOLL	p 31
Défibrillateurs POWERHEART® G5 CARDIAC SCIENCE	p 32
Accessoires pour défibrillateur Powerheart G3 CARDIAC SCIENCE ...	p 33
Défibrillateur HEARTSTART HS1 PHILIPS	p 34
Défibrillateur HEARTSTART FRx PHILIPS.....	p 35
Accessoires pour défibrillation.....	p 36
Armoires pour défibrillateurs.....	p 36
Signalétique pour défibrillateurs	p 38
Vérification Service Plus - Défibrillation	p 38



DÉFIBRILLATEUR AED 3™ ZOLL AUTOMATIQUE OU SEMI-AUTOMATIQUE

Défibrillateur automatique ou semi-automatique avec électrodes CPR Uni-Padz universelles permettant l'utilisation sur une victime adulte ou enfant. La sélection se fait par pression d'un simple bouton. Ces électrodes sont équipées du système Real CPR Help qui transmet en direct les informations sur la qualité de la RCP au sauveteur. Grâce à des commandes vocales et un écran couleur, **le défibrillateur guide l'utilisateur tout au long de la réanimation.**

Le défibrillateur AED 3 est doté d'une connexion Wi-Fi pour assurer la communication directe avec votre réseau sans fil.

Durée de vie des électrodes CPR Uni-padz et de la batterie (en conditions optimales d'utilisation) : 5 ans.

Conforme aux recommandations ERC 2015 et AHA.

Spécificités des défibrillateurs AED 3 :

- Onde biphasique rectiligne, niveau d'énergie variable de 120 j à 200 j pour les adultes et de 50 j à 85 j pour les enfants.
- Fonction Real CPR Help® optimisée pour une RCP de qualité.
- Temps de charge inférieur à 10 secondes (avec une batterie neuve).
- Autotests automatique (fréquence configurable) : état de fonctionnement de la batterie, connexion et état de fonctionnement des électrodes, ECG et circuits de charge et de décharge, matériel et logiciel du microprocesseur, circuits de RCP et capteur des électrodes, circuits audio.
- Protection contre les particules et l'eau : IP55.
- Système de surveillance DAE Plus TRAC (en option : nous consulter).
- Écran LCD haute résolution aux dimensions 5,39 x 9,5 cm.
- Dimensions (h x l x p) : 12,7 x 23,6 x 24,7 cm. Poids : 2,5 kg.

Garantie appareil : 6 ans.

Livré avec 1 électrode CPR Uni-Padz, 1 batterie, 1 guide de référence de réanimation et les guides d'utilisation.

Réf. 290210 - Défibrillateur AED 3 semi-automatique

Réf. 290211 - Défibrillateur AED 3 automatique

ACCESSOIRES POUR DÉFIBRILLATEURS AED 3

Réf. 290212 - Électrodes CPR UNI PADZ AED 3 universelles (adulte et enfant)

Réf. 290213 - Batterie pour AED 3

Réf. 290214 - Sacoche de transport

Réf. 222222 - Kit d'intervention pour défibrillation comprenant : 1 paire de ciseaux, 1 peau de chamois, 1 rasoir à usage unique, 2 serviettes chlorhexidine, 1 masque de poche pour RCP, 1 paire de gants nitrile et 1 sac banane

Réf. 282282 - Disque défibrillation automatisée externe



Crédit photo : ZOLL



DÉFIBRILLATEUR AED PLUS ZOLL AUTOMATIQUE ET SEMI-AUTOMATIQUE

Les défibrillateurs AED PLUS permettent la **prise en charge complète d'une victime en arrêt cardio respiratoire** avec guidage complet de l'utilisateur. Les **pictogrammes** et les **messages vocaux** indiquent les étapes à suivre.

Les défibrillateurs AED PLUS se différencient des autres défibrillateurs grâce à leur paire d'électrodes CPR-D•padz™, d'un seul tenant proposant **la fonction real CPR** pour une **évaluation en temps réel du massage cardiaque**.

L'électrode CPR-D bénéficie d'une **date de péremption de 5 ans**. Lorsque les électrodes Pedi Padz II sont connectées, l'AED PLUS reconnaît qu'une réanimation pédiatrique est en cours.

Conforme aux recommandations ERC 2015 et AHA.



Spécificités des défibrillateurs AED PLUS :

- Onde biphasique rectiligne.
- Alimentation : piles jetables. 10 piles de type 123 A. Autonomie des piles neuves (20°C) : 5 ans ou 300 chocs.
- Autotests automatiques hebdomadaires : état de fonctionnement de la batterie, connexion des électrodes, circuit ECG, circuit de charge et de décharge de l'appareil, tests des matériels et logiciels (autotests quotidiens sur demande, à préciser à la commande).
- Protection contre les particules et l'eau : IP55.
- Extraction des données : par port infrarouge.
- Dimensions : 29,2 x 24,1 x 13,3 cm. Poids : 3,1 kg.

Garantie appareil : 5 ans.

Livré avec : 1 paire d'électrodes adulte d'aide à la réanimation CPR-D avec kit d'intervention, 1 paire d'électrodes pédiatrique Pedi Padz II, 1 housse de transport, 1 jeu de 10 piles et 1 manuel d'utilisation.

Réf. 290293 - Défibrillateur automatique AED PLUS ZOLL

Réf. 290290 - Défibrillateur semi-automatique AED PLUS ZOLL

ACCESSOIRES POUR DÉFIBRILLATEURS AED PLUS ZOLL

Réf. 290280 - Électrodes Zoll CPR-D adulte (la paire)

Réf. 290285 - Électrodes Zoll 'Stat Padz II' adulte (la paire)

Réf. 290284 - Électrodes Zoll 'Pedi Padz II' pédiatrique (la paire)

Réf. 970359 - Jeu de 10 piles type 123A

Réf. 290286 - Support mural

Réf. 222222 - Kit d'intervention pour défibrillation comprenant : 1 paire de ciseaux, 1 peau de chamois, 1 rasoir à usage unique, 2 serviettes chlorhexidine, 1 masque de poche pour RCP, 1 paire de gants nitrile et 1 sac banane.

Réf. 282282 - Disque défibrillation automatisée externe



DÉFIBRILLATEUR POWERHEART® G5 CARDIAC SCIENCE AUTOMATIQUE OU SEMI-AUTOMATIQUE



Pour vous aider à intervenir aussi rapidement et efficacement que possible, le POWERHEART® G5 est le premier défibrillateur automatisé externe combinant **une énergie variable croissante pour un traitement adapté à chaque patient, une fréquence de chocs élevée et des informations en temps réel** sur la RCP.

Bien visible, le voyant Rescue Ready® confirme que votre défibrillateur G5 a réussi les tests rigoureux automatiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels sur la batterie (capacité de charge), les électrodes (connexion et fonctionnement), le circuit électrique et le logiciel.

Facile d'utilisation :

Instructions vocales claires qui guident l'utilisateur tout au long du processus.

Instructions visuelles via l'écran texte qui procure une aide supplémentaire dans des environnements bruyants et chaotiques.

Spécificités des défibrillateurs POWERHEART® G5 :

- Onde biphasique tronquée exponentielle. Niveau d'énergie variable, croissant adapté à l'impédance du patient (VE) : 95 J à 354 J pour les adultes et 22 J à 82 J pour les enfants.
 - Détection de stimulateur cardiaque.
 - Détection automatique des électrodes enfant.
 - Synchronisation automatique du choc.
 - Batterie lithium IntelliSense® 12 V.
 - Mémoire interne : 90 minutes de données.
 - Communication par câble USB via le logiciel AED manager.
 - Protection contre les particules et l'eau : IP55.
 - Dimensions : 30 x 23 x 9 cm. Poids : 2,5 kg.
- Garantie appareil : 8 ans.
Garantie batterie : 4 ans avec remplacement sans conditions.
Conforme aux recommandations ERC 2015 et AHA.

Version avec capteur RCP :

Livré avec : 1 batterie IntelliSense, 1 paire d'électrodes adulte avec capteur RCP pré-connectées non polarisées, 1 logiciel AED Manager, 1 manuel d'utilisation, 1 carte de démarrage rapide et 1 guide d'intervention pas à pas.

Réf. 250500 - Défibrillateur automatique POWERHEART® G5 avec capteur RCP

Réf. 250000 - Défibrillateur semi-automatique POWERHEART® G5 avec capteur RCP

Version avec électrodes standard :

Livré avec : 1 batterie IntelliSense®, 1 paire d'électrodes adulte standard pré-connectées non polarisées, 1 logiciel AED Manager, 1 manuel d'utilisation, 1 carte de démarrage rapide et 1 guide d'intervention pas à pas.

Réf. 150000 - Défibrillateur semi-automatique POWERHEART® G5 standard avec électrodes adulte standard

Réf. 150500 - Défibrillateur automatique POWERHEART® G5 standard avec électrodes adulte standard

ACCESSOIRES POUR DÉFIBRILLATEURS POWERHEART® G5

Réf. 250900 - Électrodes adulte avec capteur RCP G5 (la paire) non polarisées

Réf. 250901 - Électrodes adulte standard G5 (la paire) non polarisées

Réf. 250902 - Électrodes pédiatrique (la paire)

Réf. 250903 - Sacoche de transport (livré avec kit d'intervention)

Réf. 282188 - Support mural avec sangle pour G5 conforme EN 1789

Réf. 250905 - Batterie lithium

Réf. 222222 - Kit d'intervention pour défibrillation comprenant : 1 paire de ciseaux, 1 peau de chamois, 1 rasoir à usage unique, 2 serviettes chlorhexidine, 1 masque de poche pour RCP, 1 paire de gants nitrile et 1 sac banane.

Réf. 282282 - Disque défibrillation automatisée externe



Crédit photo : Cardiac Science



ACCESSOIRES POUR DÉFIBRILLATEUR POWERHEART G3 ET G3 +

- Réf. 282181 - Électrodes adulte (la paire)
- Réf. 282182 - Électrodes pédiatrique (la paire)
- Réf. 282185 - Sacoche de transport
- Réf. 282186 - Valise de transport étanche
- Réf. 282188 - Support mural véhicule 10G
- Réf. 282168 - Support mural métallique
- Réf. 282192 - Batterie lithium



Défibrillateur HEARTSTART HS1 PHILIPS



DÉFIBRILLATEUR HEARTSTART HS1 PHILIPS SEMI-AUTOMATIQUE

Le défibrillateur HS1 vous guide durant toutes les étapes de l'intervention. Son **boîtier ergonomique et ses messages vocaux clairs et détaillés**, avec une aide à la RCP, permettent de rassurer l'utilisateur.

Fonction Quick Shock délivrant le choc en moins de 8 secondes après la fin des compressions thoraciques (analyse comprise).

Voyant clignotant vert indiquant que l'appareil est opérationnel.

Autotests quotidiens qui vérifient l'ensemble de l'appareil ainsi que l'état de la batterie et des électrodes.

Conforme aux recommandations ERC 2015 et AHA.

Spécificités du défibrillateur semi-automatique Heartstart HS1 :

- Onde biphasique exponentielle tronquée. Niveau d'énergie : 150 J pour les adultes et 50 J pour les enfants.

- Fonction Quick Shock.

- Protection contre les particules et l'eau : IP21.

- Dimensions (L x l x P) : 21 x 19 x 7cm.

- Poids avec batterie : 1,5 kg.

Garantie appareil : 8 ans.

Livré avec 1 paire d'électrodes SMART adulte, 1 batterie, 1 mallette de transport SLIM.

Réf. 270705 - Défibrillateur semi-automatique Heartstart HS1

ACCESSOIRES POUR DÉFIBRILLATEUR HS1

Réf. 270701 - Électrodes HS1 adulte

Réf. 270702 - Électrodes HS1 pédiatrique

Réf. 270703 - Batterie Heartstart HS1/FRX

Réf. 270706 - Support Kit fixation Mural HS1

Réf. 270707 - Mallette de transport Slim HS1



Support mural



Mallette slim



DÉFIBRILLATEUR HEARTSTART FRx PHILIPS SEMI-AUTOMATIQUE

Le défibrillateur FRx vous guide durant toutes les étapes de l'intervention. Son boîtier ergonomique et ses messages vocaux clairs et détaillés, avec une aide à la RCP, permettent de rassurer l'utilisateur.
Fonction Quick Shock délivrant le choc en moins de 8 secondes après la fin des compressions thoraciques (analyse comprise).

Les électrodes SMART II pré-connectées sont utilisables chez l'adulte et l'enfant. Il suffit d'insérer la clé pédiatrique (en option) pour indiquer à l'appareil que l'on intervient sur un nourrisson ou un enfant.

Voyant clignotant vert indiquant que l'appareil est opérationnel.

Autotests quotidiens qui vérifient l'ensemble de l'appareil ainsi que l'état de la batterie et des électrodes.



Spécificités du défibrillateur semi-automatique Heartstart FRx :

- Onde biphasique exponentielle tronquée. Niveau d'énergie : 150 J pour les adultes et 50 J pour les enfants.
- Fonction Quick Shock.
- Transmission des données par infrarouge.
- Protection contre les particules et l'eau : IP55.

Livré avec 1 paire d'électrodes SMART adulte, 1 batterie, 1 manuel d'utilisation.

Dimensions (L x l x p) : 22 x 18 x 6 cm.

Poids avec batterie et cartouche d'électrodes : 1,6 kg.

Garantie appareil : 8 ans.

Réf. 270721

ACCESSOIRES POUR DÉFIBRILLATEUR FRx

Réf. 270704 - Électrodes FRx

Réf. 270722 - Clé pédiatrique

Réf. 270703 - Batterie HS1 / FRx

Réf. 270723 - Mallette de transport pour FRx



Clé pédiatrique



Mallette



Accessoires pour défibrillation



CARDIO POMPE

Visé à améliorer la Réanimation Cardio Pulmonaire traditionnelle en permettant un **contrôle rapide des paramètres de la compression thoracique** : point de compression, ratio compression/décompression.

Elle permet également de procurer une **compression active** expansant la cage thoracique.

Elle se compose d'une ventouse, d'une **poignée ergonomique**, d'**indicateurs de compression/décompression et de rythme**.

Matériau ventouse : Caoutchouc silicone.

Dimensions : Diamètre de la ventouse 13,5 cm.

Zone de prise en main (L x l) : 14,3 x 10,8 cm.

Poids : 580 g.

Réf. 424050



PLANCHE DE RÉANIMATION

Conçue et réalisée pour optimiser les manoeuvres de réanimation cardio-pulmonaire. **La forme anatomique permet de positionner correctement le patient en maintenant ouvertes les voies aériennes et en même temps, rendre plus efficace le massage cardiaque.**

La surface supérieure est structurée pour réduire le glissement et supporter la colonne vertébrale. La surface inférieure est nervée pour stabiliser la planche durant la réanimation.

Les poignées la rendent extrêmement maniable et transportable, elles permettent de faciliter les opérations d'ancrage et de transfert du patient.

Moulée en polyéthylène haute densité, double coque.

Charge maximale admissible : 150 kg.

Dimensions (L x l x h) : 60,5 x 41,5 x 7 cm.

Poids : 1,49 kg.

Réf. 970088

Armoires pour défibrillateurs

ARMOIRE DMT

Armoire métallique destinée à recevoir un défibrillateur.

Munie d'une porte vitrée, sans alarme.

Signalétique en face avant : marquage DUMONT SECURITE + cœur vert.

Dimensions (l x h x p) : 40 x 48 x 20 cm. Poids : 6,5 kg.

Réf. 282290



ARMOIRE AIVIA S

Le boîtier mural AIVIA S est prévu pour un positionnement du DAE à l'**intérieur des bâtiments**.

Alliant **esthétique, légèreté et robustesse**, l'armoire AIVIA S est composée d'un capot en polycarbonate et d'un support en ABS.

Ces matériaux présentent des caractéristiques de résistance aux chocs étonnantes.

Signalétique : en face avant figurent la chaîne de survie ainsi que trois pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.

Dimensions (l x h x p) : 33,7 x 39,6 x 20,7 cm.

Poids : 1,4 kg.

Livré avec 2 scellés.

Réf. 282089





ARMOIRE AIVIA 100

Armoire murale **avec alarme** pour défibrillateur, prévue pour **l'intérieur des bâtiments**.

Éclairage jour/nuit du compartiment DAE par LED sur détection automatique de luminosité.

L'ouverture du capot déclenche automatiquement une **alarme visuelle** (LED rouges clignotantes) **et sonore** (90 dB / 1 m).

Composée d'un capot en polycarbonate antichoc et d'un support en ABS.

Alimentation : 4 piles LR20 (fournies).

Marquage en face avant de la chaîne de survie ainsi que trois pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.

Dimensions (l x h x p) : 38,8 x 42,3 x 20,1 cm. Poids : 3,4 kg.

Livré avec 4 scellés.

Réf. 282189



ARMOIRE AIVIA 200

Armoire murale **avec alarme et chauffage** pour défibrillateur. Étanche : **peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur**. Facile à installer.

Alimentation secteur : avec transformateur 24 Volts.

Alliant robustesse et légèreté, l'AIVIA est composée de 2 parties distinctes : capot en polycarbonate et support en ABS.

L'ouverture du capot déclenche automatiquement une **alarme visuelle** (LED rouges clignotantes) **et sonore** (103 dB / 1 m).

Marquage en face avant de la chaîne de survie ainsi que trois pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.

Dimensions (l x h x p) : 38,8 x 42,3 x 20,1 cm. Poids : 3,6 kg.

Livré avec 4 scellés.

Réf. 282289



D'autres modèles d'armoires AIVIA sont disponibles avec notamment l'option téléphone, appareil photo, digicode, transmission réseau, surveillance du fonctionnement et de la présence du DAE. Nous consulter.

ÉQUERRES POUR ARMOIRE AIVIA 100

Système permettant de transformer votre AIVIA 100 standard en AIVIA 100 W connectée. Module à installer à la place de l'ancienne équerre située dans l'armoire (*remplacement et pose non compris*).

D'autres modèles disponibles sur demande selon la marque de votre défibrillateur, nous consulter.

Réf. 282103 - Équerre 100 W pour AIVIA 100 avec capteur G5

Réf. 282104 - Équerre 100 W pour AIVIA 100 avec capteur G3

Réf. 282105 - Équerre 100 W pour AIVIA 100 avec capteur ZOLL AED +

Réf. 282107 - Équerre 100 W pour AIVIA 100 avec capteur HS1

ARMOIRE AIVIA 100 W CONNECTÉE

Armoire autonome de surveillance pour la supervision des DAE à distance via le réseau SIGFOX et l'interface AIVIANet.

Adapté à la plupart des défibrillateurs du marché grâce à des capteurs optiques personnalisés.

Surveillance visuelle automatique du témoin de fonctionnement du DAE.

Suivi à distance de l'ensemble des défibrillateurs grâce à l'interface web AIVIANet

(accès sécurisé à partir de tout ordinateur connecté à internet) :

- Surveillance en ligne du ou des DAE de votre parc,
- Alerte en temps réel de tout événement (ouverture de l'AIVIA, retrait du DAE, températures hors plages, péremption des consommables...),
- Historique des événements,
- Paramétrage des utilisateurs et des fonctions d'alerte.

Dimensions (l x h x p) : 38,8 x 42,3 x 20,1 cm. Poids : 4 kg.

Réf. 282100 - Armoire AIVIA 100W connectée avec capteur DEA G5

Réf. 282101 - Armoire AIVIA 100W connectée avec capteur DEA G3

Réf. 282102 - Armoire AIVIA 100W connectée avec capteur DEA ZOLL AED +

Réf. 282106 - Armoire AIVIA 100W connectée avec capteur DEA HS1





Signalétique pour défibrillateurs



200103

PANNEAUX DE SIGNALISATION

Permet d'indiquer la présence d'un défibrillateur.

200200 - Adhésif vinyle DAE 10 x 15 cm

200100 - Panneau de signalisation DAE 20 x 30 cm en PVC

200101 - Panneau de signalisation DAE flèche à droite 30 x 10 cm en PVC

200102 - Panneau de signalisation DAE flèche en bas 10 x 30 cm en PVC

200111 - Panneau de signalisation DAE flèche à gauche 30 x 10 cm en PVC

200103 - Panneau de signalisation DAE site équipé 30 x 20 cm en PVC



200101



200111



200100
200200



200102



Vérification Service Plus - Défibrillation

L'installation d'un défibrillateur est une démarche très importante pour permettre l'intervention lors d'un arrêt cardiaque.

Tous les défibrillateurs que nous distribuons réalisent des autotests périodiques pour certifier leur bon fonctionnement en cas de besoin, il faut tout de même régulièrement contrôler que le défibrillateur n'indique aucun défaut et que les consommables sont à jour.

DUMONT SÉCURITÉ met à votre disposition un service de vérification et de suivi de vos défibrillateurs cardiaques.

Cette prestation est assurée par nos équipes, en lien avec nos partenaires fabricants (CARDIAC SCIENCE, ZOLL, PHILIPS).



PHILIPS



DÉFIBRILLATEUR

La prestation de vérification consiste en une **visite annuelle pour s'assurer du bon fonctionnement des appareils**. Elle permet de contrôler l'état de l'appareil, relever les éventuels défauts d'autotest pendant l'année, assurer le remplacement des consommables, permettre une traçabilité précise en vous remettant un certificat de conformité.

Ces visites sont également une occasion d'échanger autour de la défibrillation pour vérifier la bonne mise en place des appareils, mais également répondre à toutes vos questions quant à l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe.

ARMOIRES CONNECTÉES



Pour tous les défibrillateurs installés dans les armoires connectées AIVIA, nous proposons également un **suivi quotidien de vos appareils grâce à l'application AIVIANET. Nous installons un capteur optique sur votre appareil et pouvons suivre à distance son état**. Ainsi, en cas de défaut sur votre appareil, vous êtes prévenu par nos équipes.

Dans le cadre de Service Plus, les équipes DUMONT SÉCURITÉ vous accompagnent pour vous apporter toute sérénité dans la gestion et le suivi de votre matériel.

Pour plus d'information, **notre service commercial se tient à votre disposition au 04 74 46 13 00**. Sur simple demande, nous pouvons vous envoyer un contrat de vérification.

Réf. 282255 - Vérification défibrillateur

Réf. 282248 - Information sur l'utilisation du défibrillateur

Réf. 282256 - Vérification annuelle et suivi quotidien.



HYGIÈNE ET PREMIERS SECOURS

Soins des brûlures.....	p 40	Couvertures et draps.....	p 60
Hémorragie Externe.....	p 42	Désinfection.....	p 64
Pansementerie.....	p 45	Gants d'examen.....	p 68
Petits soins.....	p 50	Vêtements professionnels....	p 70
Instrumentation.....	p 53	Collecteurs déchets.....	p 73
Hygiène.....	p 56	Trousses de secours.....	p 74
Lavage oculaire.....	p 58	Armoires à pharmacie.....	p 79
Soins AES/ARV.....	p 60	Personnalisation des trousses.	p 80



BURNSHIELD : LA RÉFÉRENCE POUR LE TRAITEMENT DES BRÛLURES

L'hydrogel Burnshield est composé de 96 % d'eau gélifiée et de 4 % de Mélaleuca, extrait végétal reconnu pour ses vertus thérapeutiques sur les brûlures et les coupures.

Protège les terminaisons nerveuses cutanées en les recouvrant de manière uniforme.

Limite l'évolution de la brûlure en surface et en profondeur.

Minimise les risques traumatiques, d'œdèmes et séquelles.

Limite le risque d'hypothermie sur les grands brûlés.

Les compresses Burnshield sont stériles, bactériostatiques, non grasses, solubles à l'eau, hypoallergéniques, non toxiques, non irritantes.

Elles n'adhèrent pas aux tissus. L'emballage sert de manchette de protection pendant le transport et permet de réguler l'évaporation.

Facile et pratique à mettre en place : les informations d'utilisation claires sont indiquées sur le sachet.

Effet immédiat : le refroidissement instantané neutralise la douleur, maintient une hydratation durable.

Ne coule pas.

Hydrogel garanti 100% naturel.

SACHET HYDROGEL

Sachet de 3,5 ml d'hydrogel, permet de couvrir une surface brûlée d'environ 15 cm². **S'utilise comme une crème, pour doigt, orteil...**

Réf. 307008



FLACON HYDROGEL

Pour le traitement des brûlures légères.

Soulage la douleur et prévient des infections.

Réf. 307002 – 125 ml

Réf. 307016 – 50 ml



COMPRESSE HYDROGEL

Soulage la douleur par un refroidissement immédiat de la zone brûlée.

Réf. 307009 – 2,5 x 50 cm (compresse doigt)

Réf. 307005 – 10 x 10 cm

Réf. 307004 – 20 x 20 cm

Réf. 307006 – 20 x 45 cm



COMPRESSE MEMBRE HYDROGEL

Compresse membre **pour bras ou jambe.**

Réf. 307003 – 60 x 40 cm

Réf. 307014 – 100 x 5 cm



MASQUE FACIAL HYDROGEL

Masque facial **spécialement perforé au niveau des narines, des yeux et de la bouche.** Il peut également servir de champ normal.

Réf. 307013 – 60 x 40 cm

Réf. 307015 – 20 x 45 cm



MINI COUVERTURE HYDROGEL

Compresse de 1 m x 1 m pouvant servir de mini couverture pour **application sur dos, torse adulte et sur enfant.**

Réf. 307000





COUVERTURE HYDROGEL

Couverture permettant de **recouvrir le corps complet sauf le visage**.

Réf. 307012 – 120 x 160 cm (avec housse)

Réf. 307017 – 100 x 200 cm (sans housse)



307012

KIT BRÛLURES PREMIERS SECOURS

Soulage la douleur, refroidit, diminue l'œdème et les séquelles, favorise l'hydratation et réduit l'évolution de la brûlure.

Le sac d'intervention contient :

- 4 compresses d'hydrogel 10 x 10 cm,
- 1 compresse d'hydrogel 20 x 20 cm,
- 1 flacon de 125 ml d'hydrogel,
- 5 sachets de 3,5 ml d'hydrogel,
- 1 paire de gants stériles en latex T8/9,
- 1 couverture de survie stérile,
- 1 paire de ciseaux jesco.

Réf. 307040



KIT BRÛLURES PROFESSIONNEL

Soulage la douleur, refroidit, diminue l'œdème et les séquelles, favorise l'hydratation et réduit l'évolution de la brûlure.

Le sac d'intervention contient :

- 4 compresses 10 x 10 cm,
- 2 compresses 20 x 20 cm,
- 1 compresse 60 x 40 cm,
- 1 masque facial 20 x 45 cm,
- 1 flacon de 125 ml d'hydrogel,
- 1 paire de gants stériles en latex T8/9,
- 1 couverture de survie stérile,
- 1 paire de ciseaux jesco.

Réf. 307030



SAC SOUPLE

Avec **pochettes intérieures transparentes** pour voir les compresses stockées et une **poche extérieure** pour ciseaux, etc. Sac livré vide.

Dimensions : 30 x 27 x 7 cm.

Réf. 4724



MALLETTE RIGIDE

En ABS. **Grande contenance** (peut recevoir aussi bien des compresses que des couvertures).

Livrée vide.

Dimensions : 44 x 32 x 10 cm.

Réf. 303820



KIT BRÛLURES SECOURBOX

Permet une intervention rapide et efficace sur une victime présentant une brûlure simple ou grave. Emballage plastique scellé pour conserver le matériel à l'abri de la poussière, des saletés ou des projections de liquide. Rappel de la conduite à tenir préconisée par les référentiels PSE 1/2.

Comprend :

- 1 flacon 125 ml hydrogel
- 2 compresses Burnshield 20 x 20 cm
- 2 paires de gants stériles
- 1 paire de ciseaux Jesco
- 3 blisters de 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ stérile 75 x 75 cm
- 1 sachet de 10 pansements adhésifs assortis
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm
- 1 couverture de survie non stérile
- 4 dosettes de sérum physiologique
- 3 dosettes de chlorhexidine 0,2% 5 ml
- 1 notice

Réf. 270100





Hémorragie externe



COUSSIN HÉMOSTATIQUE COUPE HÉMO

Pansement absorbant cousu avec le coussin sur la bande. À usage unique. Non stérile (purifié).

Équipé d'une partie non extensible placée entre les deux parties élastiques évitant la surcompression et le risque de garrot artériel.

Livré avec 1 paire de gants et une étiquette de pose.

Testé et approuvé par des sapeurs-pompiers et des ambulanciers.

Longueur de la bande : 123 cm.

Réf. 304099



COUSSIN HÉMOSTATIQUE CHUT

Mise en place très rapide, et sans lâcher la compression manuelle.

Offre une **grande maniabilité** par rapport au garrot.

Ne présente **aucun risque d'erreur de pose**.

Composition : coussin en mousse de latex, bande élastique de largeur de 10 cm, compresse de gaze stérile 40 x 40 cm.

Réf. 304110



COUSSIN HÉMOSTATIQUE EN 3 PARTIES

Le coussin compressif se substitue à la compression manuelle en s'imbibant de sang. Un équilibre s'établit avec la pression sanguine dans les vaisseaux, ce qui ralentit progressivement l'hémorragie.

Composition du produit :

- 1 Coussin mousse 10 x 13 cm,
- 1 Bande élastique résistante avec système de bandes velcro,

- 1 Compresse non adhérente 10 x 13 cm.

Longueur de la bande élastique : 10 x 90 cm.

Extrémités de la bande retournées pour une plus grande solidité.

Conditionnement sous sachet stérile.

Livré avec une paire de gants et une notice d'utilisation.

Réf. 304096



PANSEMENT COMPRESSIF D'URGENCE FIRST CARE

Pansement compressif à bague de serrage de type israélien. Permet de stopper de façon simple et efficace une hémorragie. **Ce pansement tout en un** intègre une bague en plastique permettant un serrage suffisant et permanent de la bande. **Il est possible de le poser sur soi-même sans assistance et à une main.**
Produit stérile à usage unique (stérilisation par rayonnements gamma).
 Comresse non adhérente.
 Il est possible d'obtenir un effet garrot en serrant fort la bande.
 Utilisation possible pour une morsure de serpent.
 Dimensions de la compresse (L x l) : 10 x 18 cm.
 Dimensions de la bande (L x l) : 3,5 m x 10 cm (longueur étirée).
 Emballage sous vide.
 Durée de vie : 8 ans.
Existe en version militaire sur demande.

Réf. 304250



PANSEMENT COMPRESSIF STÉRILE

Pansement compressif 10 x 8 cm ou 10 x 12 cm sur bande élastique.

Ne colle pas à la peau.

Longueur totale de la bande : 1 mètre.
 Livré sous sachet individuel stérile.

Réf. 304245 – 10 x 8 cm

Réf. 304246 – 10 x 12 cm



PANSEMENT HÉMOSTATIQUE QUIKLOT COMBAT GAUZE

Bande de gaze pliée en Z contenant du kaolin, agent hémostatique permettant l'accélération de la coagulation du sang pour une maîtrise efficace de l'hémorragie.

Application rapide et retrait facile de la bande de gaze, sans retrait du caillot formé ni déchirure de la bande.

Pansement stérile, scellé sous vide.
 Dimensions : 7,6 cm x 3,65 m (déplié).
 Durée de vie : 5 ans.

Réf. 304070



GARROT TOURNIQUET TACTIQUE SOF TACTICAL

Garrot fabriqué à partir de matériaux de qualité très résistants. Système de blocage double garantissant que la tension est maintenue à tout moment.

Spécialement développé pour obtenir une efficacité à l'épreuve de conditions météorologiques difficiles et de la saleté.

Très pratique, il **peut se poser à une seule main** sur soi-même ou sur un patient.

Pour les modèles adulte :

Dimensions emballé : 15,2 x 5 x 5 cm. Poids : 198 g.

Réf. 303333 – Adulte noir

Réf. 303444 – Adulte orange

Réf. 303334 – Pédiatrique noir



GARROT D'URGENCE

Garrot d'arrêt d'hémorragie avec indicateur d'horaire de pose.
 Dimensions (L x l) : 94,5 x 4,9 cm.

Réf. 304222



GARROT COTON

Garrot premiers secours en coton tressé très résistant.
 Dimensions (L x l) : 145 x 3 cm.

Réf. 304186





Hémorragie externe



KIT HÉMORRAGIE EXTERNE SECOURBOX

Permet une intervention rapide et efficace sur une victime présentant une hémorragie externe. Emballage plastique scellé pour conserver le matériel à l'abri de la poussière, des saletés ou des projections de liquide.

Rappel de la conduite à tenir préconisée par les référentiels PSE 1/2.

Comprend :

- 2 coussins hémostatiques avec 2 paires de gants,
- 1 paire de ciseaux Jesco,
- 1 masque haute concentration,
- 1 couverture de survie non stérile,
- 3 blisters de 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm,
- 1 notice.

Dimensions (L x l x h) : 31,5 x 23,5 x 9,5 cm.

Poids : 465 g (+/- 5%).

Réf. 270200



KIT HÉMORRAGIE EXTERNE 20 PERSONNES

Pour une intervention rapide lors des situations d'urgence de grande envergure.

Comprend :

- 5 garrots tourniquets Sof Tactical adulte,
- 10 pansements compressifs,
- 20 bandes extensibles Peha-Crepp E 10 cm x 4 m,
- 20 pansements absorbants 20 x 25 cm,
- 2 champs stériles 50 x 50 cm,
- 20 couvertures de survie non stériles,
- 20 bracelets d'identification des victimes,
- 1 marqueur noir pointe fine,
- 1 paire de ciseaux.

Livré dans un sac bandoulière 30L en cordura avec 2 poignées et 1 bandoulière amovible.

Sac équipé d'un ampoulier amovible, 3 poches de couleurs différentes et 1 poche aluminisée.

Ouverture complète du sac possible. Zip avec curseurs cadénassables/scellables.

Dimensions (L x l x h) : Sac 46 x 31,5 x 27 cm / Poche frontale : 31 x 5 x 18 cm /

Poches externes : 26 x 5 x 18 cm.

Réf. 270201



PANSEMENT GRAS GRASSOLIND® STÉRILE

Tissu de gaze imprégné d'une masse lipidique hydroactive à base de vaseline et Softisan.

Pour le traitement des plaies sèches ou exsudatives de type ulcères, escarres ou brûlures, dermabrasion, plaies traumatiques et post-opératoires.

Permet à l'oxygène d'accéder à la plaie, laisse passer les exsudats et évite la macération.

Stérile sous emballage individuel.

Dimensions : 10 x 10 cm. Boîte de 10 pansements.

Réf. 120031



PANSEMENT ABSORBANT STÉRILE

Pansement américain stérile pour le recouvrement des plaies à forte sérosité et la réalisation de pansements alcoolisés.

Pansement absorbant **non adhérent à la plaie** avec voile hydrophobe de couleur bleue pour empêcher les fuites en favorisant les échanges gazeux.

Réf. 304784 – 10 x 20 cm – Boîte de 25

Réf. 304779 – 15 x 20 cm – Boîte de 25

Réf. 304781 – 20 x 25 cm – Boîte de 15

Réf. 304780 – 40 x 20 cm – Boîte de 10



PANSEMENT COSMOPOR® STÉRILE

Pansements couvrants adhésifs, **à coussinet absorbant central**, pour le soin des plaies.

Stérile, emballage individuel.

Réf. 304758 – 7,2 x 5 cm – Boîte de 50

Réf. 304791 – 10 x 8 cm – Boîte de 25

Réf. 304792 – 20 x 10 cm – Boîte de 25



PANSEMENT ABSORBANT

Pansement non stérile, très absorbant, recouvert d'un non tissé très doux, afin d'éviter l'adhérence à la plaie.

Pour le soin des plaies à fortes sécrétions. Pansement destiné à être en contact directement avec la plaie.

Réf. 304510 – 10 x 10 cm – Boîte de 50

Réf. 304520 – 10 x 20 cm – Boîte de 50

Réf. 304521 – 15 x 20 cm – Boîte de 50

Réf. 304525 – 15 x 25 cm – Boîte de 50

Réf. 304782 – 20 x 20 cm – Boîte de 50

Réf. 304526 – 20 x 25 cm – Boîte de 50

Réf. 304540 – 20 x 40 cm – Boîte de 30



PANSEMENT À DÉCOUPER COSMOPOR® STRIP

Pansements adhésifs à coussinet absorbant central. Rouleau en boîte individuelle.

Pour le soin des plaies d'urgence et post-opératoires.

Dimensions 5 m x 6 cm.

Réf. 970368



PANSEMENTS STERI STRIP® 3M STÉRILE

Sutures cutanées adhésives stériles. Bandelettes en support microporeux renforcé de fibres de polyester enduit d'un adhésif hypoallergénique.

Fermeture des plaies superficielles.

Suture combinée avec fils ou agrafes.

Renforcement après ablation précoce des fils ou des agrafes.

Boîte de 50 pochettes stériles.

Réf. 304270 – 75 x 6 mm 50 pochettes de 3 sutures


Réf. 304271 – 75 x 3 mm 50 pochettes de 5 sutures





PANSEMENT ADHÉSIF TEGADERM TRANSPARENT STÉRILE

Adhésivité optimale : peut rester en place jusqu'à 7 jours.
 Transparence facilitant la surveillance du point de ponction.
Laisse la peau respirer et limite la macération.
Imperméabilité aux liquides, aux bactéries et aux virus (HIV1 et HBV) : protection contre la contamination.
 Cadre d'application pour une pose aseptique, précise et sans étirement.
 Dépose du pansement facile et indolore grâce à l'élasticité du film.
 Sous emballage stérile.
 Dimensions 10 x 12 cm. Lot de 10.



Réf. 120020

PANSEMENT PLASTOSAN DRYSKIN ASSORTIS

Pansements imperméables.

Boîte de 40 pansements :
 20 de 19 x 70 mm
 10 de 24 x 70 mm
 5 de 40 x 17 mm
 5 de 38 x 38 mm

Réf. 304304



PANSEMENTS PLASTOSAN

Différentes tailles disponibles.
 Existe en boîtes de pansements assortis et en boîtes de modèle unique.

Boîte de 100 pansements :
 8 types de pansements différents (long, carré, en H).
 Boîte de 10 pansements :
 5 de 7 x 2 cm
 5 de 6 x 2 cm

Réf. 304995 – Boîte de 100 pansements assortis
 Réf. 304257 – Boîte de 10 pansements assortis
 Réf. 304991 – 2 x 7 cm – Boîte de 100
 Réf. 304992 – 2,4 x 7 cm – Boîte de 100
 Réf. 304990 – 1,7 x 4 cm – Boîte de 100
 Réf. 304994 – 10 x 6 cm – Boîte de 50
 Réf. 304993 – 4,8 x 7 cm – Boîte de 50
 Réf. 304996 – Modèle H – Boîte de 50



PANSEMENT ANTISEPTIQUE URGO

Support en polyéthylène. Compresse **imprégnée d'une solution antiseptique, non adhérente.**

Dimensions : 20 x 72 mm. Couleur transparent.
 À l'unité.

Réf. 120011



PANSEMENT MULTI-EXTENSIBLE URGO

Support **non tissé extensible en tous sens.** Compresse centrale neutre non adhérente.

Haute tolérance cutanée.

Dimensions : 20 x 72 mm. Couleur chair.
 Lot de 1000 pansements.

Réf. 120047



PANSEMENT URGO SPRAY

Pour les blessures superficielles, éraflures, écorchures, pour toutes localisations (même particulièrement difficiles, coudes, genoux).

Action antiseptique à l'application et, une fois mis en place, le film transparent formé **protège la plaie comme une seconde peau, favorise la cicatrisation, résiste à l'eau et aux frottements et laisse respirer la peau. Le pansement se résorbe de lui-même.**

Produit familial : adultes et enfants à partir de 1 an.
 Aérosol de 40 ml.

Réf. 304320





DISTRIBUTEUR DE PANSEMENTS QUICKFIX

Permet une distribution rapide de pansements et la mise en place avec une seule main.

Etagère à l'intérieur du distributeur permettant de placer des produits désinfectants. Livré avec 1 recharge de 45 pansements étanches et 1 recharge de 45 pansements élastiques.

Chaque pansement est emballé individuellement.
Dimensions du coffret (L x l x h) : 23 x 13,5 x 3,2 cm.

Réf. 970501 – Distributeur Quickfix

Réf. 970502 – Recharge de 45 pansements étanches

Réf. 970503 – Recharge de 45 pansements élastiques



NOUVEAU

COMPRESSE EYCOPAD

Compresse ophtalmique de forme anatomique constituée d'un coussinet de coton hydrophile, recouverte des deux côtés de gaze 18 fils. Non stérile.

Dimensions : 70 x 85 mm. La boîte de 50.

Réf. 120013



PANSEMENTS DÉTECTABLES

Contient une bande métallique permettant un repérage rapide par un détecteur de métal.

Pansement stérile, sous emballage individuel.

Version boîte de 100 : 20 unités 9 x 72 mm, 40 unités de 30 x 72 mm, 32 unités de 55 x 18 mm, 4 unités 72 x 50 mm et 4 pansements papillon.

Réf. 304711 - Boîte de 100 pansements assortis

Réf. 304712 - Boîte de 50 pansements prédécoupés 7,5 x 5 cm

Réf. 304713 - Boîte de 50 pansements prédécoupés 7 x 2 cm



COMPRESSES EN NON TISSÉ MEDICOMP®

Pour le nettoyage et le recouvrement des plaies, elles sont **douces** et **absorbantes**. Soigneusement pliées en 4, elles sont **pratiques** à utiliser.

Compresse 5 x 5 cm

Réf. 970330 – Boîte de 40 sachets de 5 compresses stériles. 30 g

Compresse 7,5 x 7,5 cm

Réf. 304750 – Boîte de 75 sachets de 2 compresses stériles. 40 g

Réf. 304799 – Boîte de 30 sachets de 5 compresses stériles. 40 g

Réf. 970301 – Paquet de 100 compresses non stériles (12 plis). 30 g

Compresse 10 x 10 cm

Réf. 970331 – Boîte de 75 sachets de 2 compresses stériles. 40 g

Réf. 970332 – Boîte de 40 sachets de 5 compresses stériles. 30 g



COMPRESSE GAZE STÉRILUX® STÉRILE

Compresse de gaze hydrophile de coton, pliage chirurgical, bords rentrés.

Boîte distributrice avec double ouverture verticale et latérale et témoin de remplissage.

Dimensions : 7,5 x 7,5 cm. Boîte de 75 blisters de 2 (12 plis).

Réf. 970329





SPARADRAP URGO TISSÉ

Lot de 5 rouleaux de sparadrap. **Haut pouvoir adhésif et tolérance cutanée élevée.**

Dimensions : 2,5 cm x 5 m par rouleau.

Réf. 304900



SPARADRAP MICROPORE 3M NON-TISSÉ

Le sparadrap chirurgical à l'**excellente tolérance cutanée** qui permet de fréquents changements de pansement.

Microporeux : **laisse respirer la peau.**

Son adhésivité augmente dans le temps et explique sa bonne tenue.

Ne laisse pas de résidus adhésifs. Retrait indolore.

Dimensions 2,5 cm x 9,14 m. Avec dévidoir.

À l'unité.

Réf. 120014



SPARADRAP URGODERM NON TISSÉ

Support non tissé extensible à découper. **Forte adhésivité et haute tolérance cutanée** : il respecte tous les types de peau, même les plus sensibles.

Excellente conformabilité : il suit tous les mouvements des articulations ou les plis de la peau sans risque de rupture, décollement ou de striction vasculaire.

Microaéré, il évite toute macération.

Facilité d'emploi grâce aux deux ailettes de préhension.

Présenté sur papier protecteur prédécoupé et imprimé.

À l'unité.

Réf. 120048 – 10 m x 10 cm

Réf. 120049 – 10 m x 5 cm



FILETS TUBULAIRES

Filet tubulaire de 50 m étiré. Plusieurs tailles disponibles.

Réf. 304241 – Taille 0 – pour doigt

Réf. 304341 – Taille 1 – pour main

Réf. 304242 – Taille 2 – pour bras, genoux, jambe

Réf. 304342 – Taille 3 – pour bras, jambe et épaule

Réf. 304243 – Taille 4 – pour tête, cuisses et hanches

Réf. 304244 – Taille 5 – pour cuisses, hanches, thorax et tête

Réf. 304344 – Taille 6 – pour aisselles, thorax, bassin



BANDE EXTENSIBLE TISSÉE

Pour le maintien des pansements.

Bande de fixation super élastique, extensibilité d'environ 160 %.

Longueur étirée de 4 m.

Par boîte de 20 bandes.

Plusieurs dimensions disponibles.

Réf. 304774 – 4 m x 6 cm

Réf. 304775 – 4 m x 8 cm

Réf. 304710 – 4 m x 10 cm

Réf. 304777 – 4 m x 12 cm



BANDE DE CRÊPE

Bande de fixation polyvalente. 100 % pur coton.

Longueur étirée de 4 m.

À l'unité.

Différentes tailles disponibles.

Réf. 304880 – 4 m x 5 cm

Réf. 304881 – 4 m x 7 cm

Réf. 304882 – 4 m x 10 cm

Réf. 304883 – 4 m x 15 cm

Réf. 304884 – 4 m x 20 cm





BANDE DE FIXATION COHESIVE PEHA-HAFT®

Bande élastique et cohésive légère pour la fixation des pansements et du matériel y compris sur les articulations.

Très bonne adhérence grâce à sa structure crêpée et à son imprégnation latex.

Économique car quelques tours de bande suffisent à assurer une bonne fixation.

Tissage très aéré, **confortable pour le patient**.

Longueur : 4 m étirés. Extensibilité 85 %.

À l'unité.

Réf. 306006 – 4 m x 6 cm

Réf. 306008 – 4 m x 8 cm

Réf. 306010 – 4 m x 10 cm



BANDE ÉLASTIQUE ADHÉSIVE

Bande neutre **pour contention et maintien**.
Le rouleau.

Réf. 304141 – 2,5 m x 3 cm

Réf. 304142 – 2,5 m x 6 cm

Réf. 304140 – 2,5 m x 8 cm

Réf. 304143 – 2,5 m x 10 cm



BANDE ADHÉSIVE OMNIFIX®

Bande adhésive extensible en non-tissé microporeux, perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

Pour la fixation et le recouvrement de pansements sur toute leur surface.

Convient particulièrement aux articulations et aux parties coniques du corps, ainsi qu'à la fixation d'instruments.

Sans latex, sans colophane, sans phtalates.

À l'unité.

Réf. 306100 – 10 m x 5 cm

Réf. 306110 – 10 m x 10 cm



DOIGTIER

Doigtier simili cuir.

Dimensions (L x l) : 10 x 6 cm.

Réf. 304255





POCHE DE FROID INSTANTANÉ À PERCUTER

Réaction chimique par percussion pour un froid instantané pendant environ 30 mn (-4°C/8°C).

Indiqué en cas d'hématomes, entorses, traumatismes, hyperthermie...

Casser la bulle à l'intérieur du sachet en pressant avec force des deux mains. Ensuite, agiter le sachet pour mélanger le contenu. Appliquer la pochette sur la partie à traiter.

Destiné exclusivement à un usage externe. Ne pas appliquer sur la peau endommagée. **Sachet avec triple soudures pour assurer une utilisation en toute sécurité.** À usage unique.

Dimensions : 14 x 18 cm. Lot de 25 pièces.

Réf. 304800

POCHE DE CHAUD INSTANTANÉ À PERCUTER

Indiqué en cas de lumbago, torticolis, rhumatismes, hypothermie...

À usage unique.

Dimensions : 14 x 18 cm. À l'unité.

Réf. 111059



POCHE DE GEL 3M RÉUTILISABLE (FROID/CHAUD)

Poche contenant un gel conservant le froid accumulé dans un congélateur ou le chaud emmagasiné dans un four à micro-ondes. Soulage naturellement la douleur.

Dimensions : 10 x 27 cm. Livré avec housse de protection.

Réf. 304178



BOMBE DE FROID

Convient pour soulager les traumatismes et contusions.

Particulièrement adapté pour les activités sportives.

Prêt à l'emploi.

Aérosol 400 ml.

Réf. 970209



CRÈME ARNICA

Limite la formation d'hématomes. S'applique sur la zone à traiter. **Sa texture est étudiée pour fortement pénétrer sans laisser la peau grasse.**

Tube de 50 ml.

Réf. 304888



LINGETTE AU CALENDULA

Compresse apaisante en cas de coups et chocs légers. Aux extraits de calendula (10%).

À l'unité.

Réf. 970467



LINGETTE DE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

Pour la décontamination des mains.

Produit conforme aux normes EN1276 & EN1650.

Peut être utilisée pour le nettoyage des matériels et équipements médicaux.

À l'unité.

Réf. 970459





DOSETTE DE CHLORHEXIDINE

Soin antiseptique Chlorhexidine digluconate 0,2 %. **Désinfectant à large spectre. Désinfecte sans piquer, car formulé sans alcool. Ne tache pas.**

Utilisation sur des enfants à partir de 1 an.

Produit inodore de couleur rose.

Boîte de 12 dosettes de 5 ml.

Réf. 307111



SPRAY DE CHLORHEXIDINE

Pour la désinfection à large spectre.

Solution incolore. Ne pique pas.

Actif biocide : Chlorhexidine digluconate 0.2%.

Réf. 307310 – 50 ml

Réf. 307313 – 100 ml



100 ml

LINGETTE DE CHLORHEXIDINE

Serviette pré-imprégnée et désinfectante à la chlorhexidine de digluconate 2%.

Pour la désinfection des petites plaies.
À l'unité.

Réf. 970468



LINGETTE ALCOOL 70%

Serviette pré-imprégnée d'alcool à 70%.

Pour la désinfection des instruments.

À l'unité.

Réf. 304248



SPRAY ALCOOL 70%

Alcool 70% isopropylique en spray 50 ml.

Réf. 304889



EAU STÉRILE APAISANTE RONT

Eau stérile pour rafraîchissement cutané.

À pulvériser sur la zone à refroidir.

Aérosol de 110 ml brut (50 ml net).

Réf. 303555



EAU STÉRILE NETTOYANTE RONT

Eau stérile sous pression à pulvériser sur la zone à nettoyer.

Idéal pour les premiers secours : naturel, sûr, pratique, non-allergène, sans solvant et sans additifs.
Soulage rapidement et dilue les produits chimiques liquides nuisibles.

Aérosol de 110 ml brut (50 ml net).

Réf. 303666





LINGETTE ANTI-MOUSTIQUES

Lotion restant active pendant 8 heures.
À l'unité.

Réf. 304239



SÉRUM PHYSIOLOGIQUE STÉRILE

Dosettes stériles sans agent conservateur. Préconisées **pour le lavage des fosses nasales, le lavage oculaire, l'hygiène auriculaire, comme solvant pour inhalation ou pour le nettoyage des plaies.**

Solution de chlorure de sodium à 0,9%.
Boîte de 30 unidoses de 5 ml.

Réf. 303779



SÉRUM PHYSIOLOGIQUE STÉRILE

Préconisé pour l'irrigation et le lavage lors d'interventions chirurgicales, pour le lavage des plaies et des brûlures.

Flacon de 250 ml.

Réf. 303778



COALGAN

Tampon stérile hémostatique et cicatrisant. **Action sur le saignement dentaire et nasal.**

Boîte de 5 mèches hémostatiques stériles.

Réf. 307307



COTON BOULES

Boules de coton hydrophile blanchit à l'eau oxygénée.

100% coton.

Sachet 700 boules blanches de 0,70 g.

Réf. 120040



COTON HYDROPHILE

Sachet de 20 g de coton.

Réf. 304256



COTON-TIGE

Bâtonnet en bois avec deux extrémités coton.

Longueur : 8 cm. Sachet de 100 pièces.

Réf. 120041



ABAISSÉ LANGUE EN BOIS

En bois naturel (non traité).
Non stérile. À usage unique.

Dimensions (L x l x h) :

150 x 18 x 1,8 mm.

Boîte de 100 pièces.

Réf. 302006



BOÎTE DISTRIBUTRICE DE MOUCHOIR

Mouchoirs doux et résistants. Qualité 100 % fibres vierges.

Boîte distributrice de 100

mouchoirs enchevêtrés

20 x 21 cm.

Réf. 120043



GOBELET

En plastique blanc 20 cl.

Lot de 100 pièces.

Réf. 120042





CISEAUX JESCO

Paire de ciseaux 20 cm.
Pour le découpage de bandages, pansements, fils et plâtres synthétiques.
Autoclavables à 143°C.

Réf. 291200



CISEAUX POUR PANSEMENTS ET BANDAGES

Paire de ciseaux 14 cm.

Réf. 398003



CISEAUX MOUSSE

Paire de ciseaux mousse 14 cm inox bouts ronds.

Réf. 304148



CISEAUX BOUTS RONDS

Paire de ciseaux 10 cm bouts ronds.

Réf. 304251



CISEAUX BOUTS POINTUS

Paire de ciseaux inox 14 cm à bouts pointus.

Réf. 120038



PINCE COUPE BAGUE

Pince en acier inoxydable permettant de couper une bague coincée à un doigt.
Manipulation en toute sécurité pour la victime.
Bonne prise en main.
Longueur : 19 cm.

Réf. 304299



RASOIR À USAGE UNIQUE

Rasoir une lame.

Réf. 304183 – L'unité
Réf. 111065 – Boîte de 100





CHAMP STÉRILE FOLIODRAPE®

Champs de soins stériles en non-tissé pour la protection stérile du patient.
Imperméable à l'humidité et aux germes pathogènes.
Non adhésif.
À l'unité.

Réf. 304164 – 75 x 75 cm
Réf. 304144 – 50 x 50 cm
Réf. 304114 – 37,5 x 45 cm
Réf. 304169 – 190 x 140 cm



SET DE SOINS PANSEMENTS STÉRILE

Pour rationaliser les soins et garantir des conditions d'asepsie optimale.

Set de pansement comprenant :
– 3 alvéoles
– 1 champ absorbant imperméable 45 x 50 cm
– 5 compresses
– 2 pinces anatomiques.
À usage unique.

Réf. 120035



KIT D'ACCOUCHEMENT STÉRILE SET CORDON OMBILICAL

Pour le traitement du cordon ombilical à la naissance.

Kit stérile à usage unique comprenant :
– 1 blister rigide,
– 1 paire de ciseaux droits à bouts ronds,
– 1 clamp de bahr,
– 3 compresses de gaze 8 plis non tissé 10 x 10 cm,
– 1 filet tubulaire 14 cm.

Réf. 970420

KIT ACCOUCHEMENT MATERKIT

Très pratique, il est **parfaitement adapté pour les secouristes, médecins, ambulanciers,...**

Kit composé du **matériel nécessaire pour assurer les premiers gestes lors de l'accouchement :**

- 2 champs stériles 70 x 70 cm,
- 2 x 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm,
- 2 paires de gants stériles,
- 2 masques 3 plis,
- 2 casaque,
- 1 canule de Guedel nouveau-né T 000 stérile,
- 1 sonde d'aspiration pédiatrique stérile CH 6,
- 1 raccord biconique,
- 2 clamp ombilicaux stériles,
- 2 désinfectants gynécologiques,
- 1 bonnet,
- 1 drap isothermique stérile,
- 1 masque d'inhalation O2 adulte haute concentration,
- 1 masque d'inhalation O2 pédiatrique très haute concentration,
- 1 paire de ciseaux stériles.

Réf. 419419



KIT SUTURE STÉRILE

Pour le milieu hospitalier, les services d'urgence et unités de soins mobiles.

Kit stérile à usage unique comprenant :
– 1 blister dur 4 compartiments,
– 1 porte aiguille métal,
– 1 pince Micro Adson avec griffes en métal de 12 cm,
– 1 paire de ciseaux bouts pointus de 11,5 cm,
– 1 champ absorbant adhésif 50 x 60 cm troué Ø 8 cm,
– 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm

Réf. 970303





CLAMP DE BAHR STÉRILE

Accroche sécurisée. Forme anatomique.
Emballage individuel. Stérile.
À l'unité.

Réf. 304787



PINCE À SUTURE STÉRILE

Haute précision. Usage unique.
Longueur 12 cm.

Réf. 304288



ÉPINGLE DE SÛRETÉ

Dimensions : longueur 38 mm x diamètre 0,75 mm.
Lot de 12 épingles de sûreté.

Réf. 304128



PINCE À TIQUE

Pince en plastique, **facile d'utilisation** et **pratique** pour enlever efficacement les tiques de manière **simple** et **sans danger**. S'utilise chez l'homme comme sur les animaux.

Réf. 304029



GARROT CLIP BLEU

Garrot élastique, système de fixation et d'ouverture rapide.
Possibilité d'effectuer un desserrage progressif.
Longueur : 35 cm.

Réf. 304187



BISTOURI STÉRILE JETABLE

Lame en acier carbone.
Bistouri emballé individuellement. Par boîte de 10.

Réf. 304704 – Taille 11

Réf. 304705 – Taille 23



PINCE À ÉCHARDE

Longueur 8 cm. En acier inoxydable.

Réf. 304129



ASPIVENIN® POMPE ASPIRANTE DE VENIN

Mini-pompe aspirante permettant d'**éliminer de manière indolore et hygiénique les substances injectées par les insectes et animaux venimeux** lors d'une piqûre ou d'une morsure : guêpe, abeille, frelon, moustique, araignée, serpent...
Livré en coffret plastique avec 4 embouts de tailles différentes.

Réf. 970480



CROCHET À TIQUE O'TOM

Pour un retrait rapide, facile et sans douleur de toutes les tiques (quelle que soit leur taille, à partir de 1/10 de mm et leur localisation).
Ne laisse pas le rostre de la tique planté dans la peau.

Ne comprime pas l'abdomen de la tique, donc réduit le risque de transmission d'agents pathogènes.

Ne nécessite pas l'utilisation de produits chimiques (alcool, éther...).

Incassable, résistant et réutilisable indéfiniment.

Matière : polyacétal entièrement recyclable.

Par lot de 2 crochets (1 grand et 1 petit).

Réf. 304102



GARROTS VEINEUX

Réf. 304803 – Garrot latex plein plat – Boîte de 25

Réf. 304802 – Garrot latex tubulaire – Boîte de 20





SAC POUR VOMISSEMENT DMT VOM

Le DMT VOM permet une utilisation simple pour nausées et incontinence urinaire. Sa **valve anti-retour** le rend **totalemt étanche après usage**.
Graduation pour un volume de 1000 ml. Dimensions : 15,5 x 36 cm.
À l'unité.

Réf. 292105



SAC POUR VOMISSEMENT EMBAG

Protège le personnel et les vêtements des salissures et des risques infectieux. Réalisé en plastique recyclé à 80 %, il est équipé d'une collerette entonnoir et se referme grâce à son système "tourner/fermer".
Contenance 1 500 ml. Dimension replié : 13 cm de diamètre pour 1 cm de hauteur.
Sachet de 50 sacs.

Réf. 304754



Sac urinal Uri



Sac vomitoire Vom



Bassin BASSI

SAC GÉLIFIANT LES MATIÈRES

Sac anti-odeurs gélifiant les matières et urines. À usage unique avec cordon de serrage.
Disponible en 3 formats.
Sachet de 20 sacs.

Réf. 304771 – Sac urinal URI

Réf. 304772 – Sac vomitoire VOM

Réf. 304773 – Bassin BASSI

KITS DE VOYAGE

Boîte de 3 kits de voyage pour les enfants et adultes malades en transports.
Composition d'un kit : un sac hygiénique absorbant pour urines et vomissements, et une lingette nettoyante et rafraîchissante.

Réf. 304999



URINAL FEMME

Réceptacle en plastique blanc pour urine femme.

Réf. 292102



292101

URINAL HOMME

Réceptacle en plastique blanc pour urine homme.

Réf. 292101 – Avec poignée sans bouchon

Réf. 292106 – Sans poignée avec bouchon



BASSIN URINAL

Bassin urinal en polypropylène.
Manche droit.

Réf. 292103 – Bassin sans couvercle
Réf. 970255 – Couvercle pour bassin



SAC POUR BASSIN ET URINAL

Sac de rangement avec 2 fermetures éclair pour bassin de lit et urinal en toile polyester 420 deniers. Imperméable et lavable à 40°C. Couleur : Bleu.

Réf. 280100



ALÈSE ABSORBEX MOLINEA

Avec **coussin absorbant intraversable. Externe antidérapant.**

Dim. totales : 60 x 40 cm.

Dim. coussin absorbant : 54 x 35 cm.
L'unité.

Réf. 111030



HARICOT À USAGE UNIQUE

Récipient universel léger et solide.
Capacité : 750 ml.

Réf. 306001 – la pièce

Réf. 306080 – le lot de 80 pièces

Réf. 306320 – le lot de 320 pièces



HARICOT INOX

Haricot en inox creux réutilisable, **facilement lavable et désinfectable.**

Il s'adapte parfaitement au milieu médical.

Réf. 292300



SONDE VÉSICALE DE FOLEY

Permet le drainage des urines en traversant l'urètre.
Munie d'un ballonnet pour un sondage vésical de court terme.

Réf. 111023 – CH14

Réf. 111024 – CH16

Réf. 111025 – CH18



SONDE GASTRIQUE DOUBLE COURANT TYPE SALEM

Sonde en PVC transparente avec ligne O.R.X et extrémité fermée. Destinée aux patients présentant un arrêt de transit, des vomissements ou un estomac plein nécessitant une intubation. Permet d'aspirer et de recueillir le contenu gastrique par une aspiration en gravité ou active.

Réf. 301406 – CH10 - longueur 90 cm

Réf. 301407 – CH12 - longueur 120 cm

Réf. 301408 – CH14 - longueur 120 cm

Réf. 301409 – CH16 - longueur 120 cm

Réf. 301410 – CH18 - longueur 120 cm

Réf. 301411 – CH21 - longueur 120 cm





LAVE-OEIL



500 ml

LAVE-OEIL PLUM

Flacon contenant une **solution de chlorure de sodium (0,9%) adaptée pour le rinçage de corps étrangers** (comme des copeaux divers, saletés, poussières). Le fluide correspond à la valeur physiologique de nos yeux.

Avec une œillère ergonomique qui adopte les courbes naturelles de l'œil, rendant le rinçage plus hygiénique. Livré avec un couvercle anti-poussière et des instructions claires.

Utilisation en usage unique. **Également compatible en recharge pour station murale et coffret étanche.**

Péremption : 3 ans.

Temps de lavage recommandé : au moins 5 minutes.

Réf. 970500 – Flacon de 500 ml

Réf. 970506 – Flacon de 200 ml



100 ml

LAVE OÛIL

Lave œil avec une solution de chlorure de sodium (0,9%) pour lavage oculaire. Péremption : 3 ans.

Réf. 970100 – Flacon de 100 ml

Réf. 970466 – Flacon de 500 ml



COFFRET MURAL ÉTANCHE POUR LAVAGE OCULAIRE PLUM 2 FLACONS

Station murale anti-poussières contenant **2 flacons de lavage oculaire Plum de 500 ml**. Spécialement adapté aux sites de travail sales et poussiéreux, voire pour les équipes mobiles. Le couvercle frontal à ouverture rapide dispose du pictogramme et du miroir à l'intérieur.

Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % pour un premier soin oculaire optimal en cas de projection d'impuretés, de poussières, de copeaux de bois ou de limaille de fer dans les yeux.

Œillère ergonomique qui assure un flux de liquide efficace, fin et régulier.

À usage unique, jeter après ouverture.

Temps de lavage : env. 2 x 5 mn.

Dimensions (L x l x h) : 280 x 230 x 110 mm.

Disponible aussi en version chauffante avec alimentation 12 ou 24 V (nous consulter).

Réf. 970520 – Coffret complet

Réf. 970530 – Coffret vide



STATION LAVE-OEIL MURALE DROP

La station DROP contient le nécessaire pour un efficace premier lavage d'urgence des yeux. DROP est thermoformé avec un couvercle transparent.

Se fixe facilement au mur par vis et chevilles, fournies avec le kit.

Livré avec : 2 flacons de solution saline stérile de 500 ml, 2 bouchons lave-œil ergonomiques et 1 miroir.

Dimensions (L x l x p) : 410 x 320 x 75 mm.

Réf. 970490 – Station DROP

Réf. 970466 – Flacon de rinçage de l'œil de 500 ml



TROUSSE OCULAIRE 2 EN 1

Trousse oculaire comprenant tout le matériel nécessaire pour l'extraction de corps étranger.

Trousse polypropylène avec support mural comprenant : 1 flacon lavage oculaire 100 ml, 10 compresses non tissé 15 x 15 cm, 1 loupe oculaire, 1 stylo oculaire et 1 pince à écharde.

Le stylo est doté d'un côté avec aimant, permettant ainsi de retirer facilement et sans danger les échardes métalliques au niveau de l'œil. De l'autre côté, une boucle en nylon permet de retirer les échardes non métalliques, les poussières.

Dimensions de la trousse : 26 x 18 x 45 cm.

Réf. 970970 - Trousse oculaire complète

Réf. 970900 - Stylo oculaire magnétique



NEUTRALISATION DES ACIDES ET DES BASES

PH NEUTRAL PLUM

Flacon contenant un **tampon phosphate stérile** (4,9%).

Pour une neutralisation rapide des produits chimiques, acides et bases forts.

Cet effet neutralisant rend les produits chimiques inoffensifs, contrairement à l'eau du robinet qui n'a qu'un effet de dilution, et n'empêche pas les premières brûlures. Comparé à pH Neutral, une quantité d'eau 50 fois plus élevée est nécessaire pour remettre le pH à un niveau sain.

Le liquide contenu dans pH Neutral est composé de sels de phosphate, qui sont naturellement présents dans notre corps, et qui empêchent la pénétration du produit chimique plus en avant dans les cellules.

Petit et pratique, le flacon est parfait pour les usages ambulants, comme les trousse de secours ou les boîtes à outils.

Utilisation en usage unique. Également compatible en recharge pour station murale et coffret étanche.

Conseil : après un rinçage avec pH Neutral il est conseillé de continuer le lavage avec un lave-œil PLUM jusqu'à intervention du médecin.

Temps de péremption : 3 ans.

Volume : 200 ml. Temps de lavage : env. 2 min.

Livré avec une ceillière ergonomique, un couvercle anti-poussière et une étiquette avec pictogramme d'instructions.

Réf. 970473



COFFRET MURAL ÉTANCHE PH NEUTRAL PLUM

Station murale étanche à la poussière contenant 1 flacon 200 ml de pH Neutral PLUM et 1 flacon lave-œil PLUM de 500 ml. **Coffret spécialement adapté aux endroits sales et poussiéreux où existent des risques de brûlures chimiques.**

PH Neutral est un tampon de phosphate à 4,9 % qui neutralise rapidement et efficacement tous les acides et alcalins, même les plus forts. Le liquide se compose de sels de phosphate présents naturellement dans le corps humain.

Après utilisation du pH Neutral, nous recommandons de continuer le rinçage avec le lave-œil Plum.

Le couvercle dispose d'un pictogramme et d'un miroir.

Dimensions (L x l x h) : 280 x 230 x 110 mm.

Disponible en version chauffée grâce à une alimentation 12 ou 24V (nous consulter).

Réf. 970472 - Coffret complet

Réf. 970530 - Coffret vide





Lavage oculaire



STATION MURALE OUVERTE

Station murale avec un pictogramme, un miroir et un plan d'urgence pour les yeux. **Spécialement adapté pour les postes de travail avec risques de blessures oculaires par produits chimiques ou corps étrangers.**

Remarques : Il est conseillé après une application de pH Neutrol, de rincer avec Lave-œil Plum jusqu'à l'intervention d'un médecin.

Dimensions (L x l x h) : 290 x 228 x 80 mm.

Réf. 970471 - Avec 1 flacon pH Neutrol de 200 ml et 1 flacon Lave-œil PLUM 500 ml

Réf. 970510 - Avec 2 flacons lave-œil PLUM 500 ml

PANNEAU DE SIGNALISATION STATION LAVE-ŒIL

En PVC. Dimensions : 20 x 20 cm.

Réf. 288000

Soins AES /ARV

KIT D'URGENCE AES / ARV SECOURBOX

Permet une intervention rapide et efficace sur une personne présentant un **Accident d'Exposition au Sang ou aux Virus**. Emballage plastique scellé permettant de conserver le matériel nécessaire à l'abri de la poussière, des saletés ou des projections de liquide. Pour plus de robustesse et de praticité, une valise rigide avec support mural est disponible en option. Ce kit est également pédagogique puisqu'il rappelle la conduite à tenir préconisée par les référentiels de Premiers Secours en Equipe.

Le kit se compose de :

- 1 déclaration d'accident A4,
- 10 dosettes de sérum physiologique,
- 1 solution AES (hypochlorite de sodium à 0,5%),
- 3 blisters de 5 compresses stériles 7,5x7,5 cm,
- 1 flacon lave-œil 100 ml,
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm,
- 1 sac de déchets DASRI jaune 15 litres,
- 1 savon Flowpack,

Dimensions (L x l x h) : 32 x 24 x 6,5 cm (+/- 5%).

Poids : 765 gr (+/- 5%).

Les produits à l'intérieur du kit peuvent être achetés séparément.

Réf. 270500 - Kit AES/ARV Secourbox

Réf. 700813 - Valise polypropylène rouge

Dimensions (L x l x h) : 34,2 x 25,2 x 10 cm



Couvertures et draps



DRAP À USAGE UNIQUE

Draps homogènes de **qualité supérieure**. Très solide, **grande résistance à la traction et à la rupture. Facile à déplier.**

En non-tissé, à base de polypropylène. Validé IFTH.

Emballage individuel, par carton de 50.

Dimensions : 150 x 220 cm / Plié 26 x 29 cm

Réf. 304850 - Drap usage unique 60 g / m²

Réf. 304851 - Drap usage unique 65 g / m²

Réf. 304855 - Drap usage unique 70 g / m²

Dimensions : 145 x 200 cm

Réf. 304860 - Drap usage unique en 60 g / m²



DRAP HOUSSE USAGE UNIQUE

Pour matelas de brancard. Avec élastique de maintien à chaque extrémité.

En polypropylène non tissé 30 g / m².

Dimensions : 210 x 82 cm.

Emballage individuel, par carton de 200.

Réf. 304753



COUVERTURE USAGE UNIQUE

Couverture **imputrescible et légère**. Résistant à la déchirure. 60 g/m² en polypropylène et garnissage 100% polyester.

Dimensions : 200 x 150 cm.

Emballage individuel, par carton de 10.

Réf. 304804



TAIE D'OREILLER USAGE UNIQUE

En polypropylène non tissé 30 g / m². Dimensions : 60 x 60 cm.

Emballage individuel. Par carton de 200.

Réf. 304761



COUVERTURE DE SURVIE

1 face argentée et 1 face dorée.

Face dorée placée vers l'extérieur : protège du froid, de l'humidité et des intempéries.

Permet à la victime de conserver la chaleur de son corps.

Face argentée placée vers l'extérieur : isole et protège de la chaleur et de l'insolation.

Existe en version stérile ou non stérile. 2 tailles disponibles.

Dimensions drap adulte : 210 x 160 cm. Dimensions drap pédiatrique : 70 x 80 cm.

À l'unité. Conditionnement sous sachet individuel.

Réf. 304009 – Stérile adulte

Réf. 304109 – Non stérile adulte

Réf. 304309 – Non stérile pédiatrique



COUVERTURE ISOLANTE ESPACE

Pour isoler le patient du sol.

Couverture isothermique lavable. 1 face bleue / 1 face argent, œilletons pour fixation.

Aluminisée sur film polyester renforcé pour haute résistance.

Dimensions : 220 x 132 cm. Poids : 450 g.

Réf. 505050



COUFFIN ISOTHERMIQUE

Couffin isothermique **très performant, résistant au vent et à l'eau** grâce à ses trois couches Reflexcell.

Ouverture frontale auto-adhésive.

Conçu pour les nouveaux nés et les bébés.

Dimensions : 65 x 24 cm.

Emballé : 10 x 7 x 1 cm. Poids : 55 g.

Réf. 306109



COUSSIN GONFLABLE USAGE UNIQUE

Pratique et rapide à gonfler : chaque coussin est livré avec une paille attachée qui permet de le gonfler en 2 secondes.

Confortable pour l'utilisateur : idéal pour la tête, le dos et tout support de membre.

Véritable **gain de place pour le stockage.**

Lot de 50.

Réf. 304209





GAMME BACTÉRIOSTATIQUE

Toutes nos couvertures bactériostatiques sont fabriquées selon le principe d'une enveloppe double face Tissu Polyester enduit Polyuréthane imperméable et respirant.
Traînée Anti-Microbien Sanitized. ANTI-FEU M1, garnissage fibre polyester.
Décontaminable par épongeage.



COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE 60° COUSUE

Face intérieure victime : couleur bleu nuit
Traitement antibactérien aux ions d'argent. Classement au feu : M1.
Face extérieure en polyamide enduite polyuréthane couleur bleu marine.
Assemblage cousu.
Garnissage fibre Polyester.
Dimensions : 107 x 190 cm.

Réf. 9025



COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE 90° COUSUE

Couverture double face tissu polyester enduit polyuréthane imperméable et respirant avec traitement antibactérien aux ions d'argent. Anti-feu M1.
Garnissage fibre polyester.
Coloris :
- Face extérieure : bleu nuit
- Face victime : vert d'eau
Vignette DMT cousue. Dimensions : 107 x 190 cm.

Réf. 9030 - sans marquage

Réf. 9033 - avec marquage Sapeurs-Pompiers



COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE 90° SOUDÉE – ÉTANCHE

Couverture double face polyester enduit polyuréthane imperméable et respirant avec traitement antibactérien aux ions d'argent. Anti-feu M1.
Garnissage fibre polyester.
Coloris :
- Face extérieure : bleu marine anti-feu M1.
- Face victime : bleu roi anti-feu M1 ou gris métallique anti-feu Crib 5.
Vignette DMT soudée avec GENCOD personnalisé DUMONT présentant un numéro de série unique.
Dimensions : 107 x 190 cm.

Réf. 9060 - Bleu roi - sans marquage

Réf. 9065 - Bleu roi - avec marquage SAMU

Réf. 9066 - Bleu roi - avec marquage Sapeurs-Pompiers

Réf. 9069 - Bleu roi - avec marquage Ambulance

Réf. 9080 - Gris métallique - sans marquage



COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE 95° PREMIUM SOUDÉE

Grande résistance aux détergents et en particulier au chlore.

Couverture double face polyester enduit polyuréthane imperméable et respirant avec traitement antibactérien aux ions d'argent. Anti-feu Crib 5.
Garnissage fibre polyester.

Coloris :

- Face extérieure : bleu nuit

- Face victime : rouge

Vignette DMT soudée avec GENCOD personnalisé DUMONT présentant un numéro de série unique. Dimensions : 120 x 190 cm.

Réf. 9095



COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE 90° SOUDÉE HAUTE VISIBILITÉ BANDE RÉTROREFLECHISSANTE

Couverture double face polyester enduit polyuréthane.

Face victime couleur bleu, traitée aux ions d'argent. Classement au feu : M1.

Face extérieure couleur orange fluo. Classement au feu : crib 5.

Assemblage soudé sans couture.

Dimensions : 110 x 190 cm.

Gencode EAN13 unique pour une meilleure traçabilité du produit.

Vignette DMT cousue.

Dimensions : 110 x 190 cm.

Réf. 9070



ENVELOPPE BACTÉRIOSTATIQUE DOUBLE FACE 90° – COUSUE

Avec velcros.

Coloris :

- Face extérieure : bleu gris ANTI-FEU CRIB 5 (130g/m²), avec marquage DMT

- Face victime : bleu ciel ANTI-FEU M1

- Rabat de protection orange fluo.

Vignette DMT soudée avec GENCOD personnalisé DUMONT présentant un numéro de série unique.

Dimensions : 150 x 220 cm.

Réf. 9990



SAC DE RANGEMENT

Sac polochon de rangement pour couverture ou enveloppe bactériostatique.

Réf. 909090



OREILLER BACTÉRIOSTATIQUE

Oreiller bactériostatique couleur bleu roi «DMT» traité anti-microbien Sanitized.

Enveloppe polyester enduite polyuréthane ANTI FEU M1.

Remplissage fibre polyester.

Entretien et décontamination par épongeage.

Élastique de serrage largeur 2,5 cm. 2 modèles : carré et rectangulaire.

Réf. 9010 – 30 x 55 cm

Réf. 9020 – 55 x 55 cm

HOUSSE MORTUAIRE



HOUSSE MORTUAIRE

En PVC 140 microns, non-biodégradable, fermeture à glissière double curseur.

Coloris blanc. Dimensions 80 x 220 cm.

Réf. 304126



PRÉ-DÉSINFECTION DES INSTRUMENTS

INSTRUBAC

Bac de trempage 10 litres avec panier et couvercle en polyéthylène vert haute densité.

Volume utile : 5 l.

Dimensions (L x l x h) : 42,5 x 29 x 12,5 cm.

Réf. 304152



STERANIOS 2 %

Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux : matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

Solution limpide de couleur verte.

Temps de trempage : 10 mn.

Bidon de 5 L.

Réf. 120210



ANIOSYME DD1

Nettoyage et désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale et du matériel d'endoscopie avant stérilisation.

Nettoyage en bacs à ultrasons.

Indispensable avant toute phase de stérilisation.

Utilisable en bac à ultrasons. pH neutre.

Solution parfumée de couleur bleue.

Dilution conseillée à 0,5 %.

Temps de trempage : 5 mn.

Le sachet de 25 ml.

Réf. 120220



HEXANIOS G + R

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation.

Utilisable en bacs à ultra-sons.

Compatible avec tous types de matériaux grâce à son pH neutre.

Solution de couleur bleue.

Dilution conseillée à 0,5 %.

Temps de trempage 15 mn.

Réf. 120230 – Sachet de 25 ml

Réf. 501589 – Bidon de 1 L avec flacon doseur





NETTOYANT ET/OU DÉSINFECTANT SOLS & SURFACES

SURFA SAFE PREMIUM

Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection de toutes surfaces (matériel médical, paillasses).
Produit sans substance CMR, sans alcool, sans parfum et sans colorant.

Séchage rapide et sans trace des surfaces.
Sa formule permet une large compatibilité avec les matériaux.
Spray mousse de 750 ml.

Réf. 120052



SURFANIOS PREMIUM

Détergence et désinfection de toutes les surfaces (sols, murs, dispositifs médicaux).

Bactéricide, virucide et fongicide.

Solution de couleur verte.

Dilution conseillée à 0,25%.

Réf. 120050 – La dose de 20 ml

Réf. 304859 – Bidon de 1 l avec flacon doseur

Réf. 120044 – Bidon de 5 l



ANIOSPRAY SURF 29

Désinfection rapide des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs préalablement nettoyés.

Actif sur virus enveloppés en 1 minute.

Large compatibilité avec tout type de matériaux.

Ne laisse ni trace au séchage, ni film gras après pulvérisation.

Produit prêt à l'emploi, limpide et incolore.

Réf. 970069 – Bouteille de 1 l sans pistolet pulvérisateur

Réf. 970968 – Pistolet pulvérisateur seul



ANIOSPRAY SURF 41

Désinfection rapide des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs préalablement nettoyés.

Produit prêt à l'emploi, limpide et incolore.

Le bidon de 5 l.

Réf. 501588



LINGET' ANIOS

Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante pour le traitement entre deux patients, des surfaces, des structures externes des équipements et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs.

Agréablement parfumées.

Actif sur les bactéries, levures, moisissures et virus.

Par boîte de 120 lingettes.

Dimensions : 130 x 190 mm (la lingette).

Réf. 307700



SERVIETTE MULTIUSAGE

En non-tissé, très doux, absorbant et non pelucheux.

Dimensions : 30 x 37 cm.

Boîte de 50 serviettes.

Réf. 304788





DÉSINFECTION D'ATMOSPHÈRE



ASSAINISSEUR D'ATMOSPHÈRE BACTÉRICIDE

Élimine par simple pulvérisation les mauvaises odeurs tout en stoppant la prolifération des micro-organismes. Convient aux milieux hospitaliers et aux collectivités. Bactéricide menthe 750 ml.

Réf. 307303



150 ml

BACTÉRICIDE RONT – ONE SHOT AUTO PERCUTANT

Formule bactéricide homologuée EN 1276 et EN 1275. Très simple d'utilisation, il suffit d'enclencher le diffuseur, quitter la pièce et laisser agir quelques minutes puis aérer. Élimine par simple pulvérisation la prolifération des micro-organismes.

Réf. 307300 - Aérosol de 150 ml pour surface jusqu'à 150 m³

Réf. 307302 - Aérosol de 75 ml pour surface jusqu'à 75 m³



ANIOSEPT 41 PREMIUM

Désinfection rapide du matériel et des surfaces ; désinfection du mobilier, literie... Désodorisant d'atmosphère.

Large spectre d'activité : bactéricide, fongicide, actif sur virus.

Prêt à l'emploi. Pulvérisation rapide, uniforme et fine. Séchage rapide. Parfum agréable.

Aérosol de 400 ml.

Réf. 970440



VAPORISATEUR SUODORANT

Complète l'action de produits d'entretien pendant plusieurs heures et procure une senteur agréable et fraîche, désinfectant selon la norme EN 1040. Senteur «Douceur des Alpes». Vaporisateur 500 ml.

Réf. 120036



DÉSINFECTION DES MAINS

ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisation fréquente. **Formulé à base d'acides gras naturels sans agent détergent, sans substance allergisante, sans parfum ni colorant.**

- Résistance à la contamination microbienne
- Résistance à la biocontamination en cours d'utilisation : 4 mois

Enrichi en substance hydratante.

Ph du produit : env 6,3.

Flacon de 500 ml.

Réf. 120045



ANIOSAFE SAVON DOUX HF

Pour le lavage fréquent des mains, avec maintien de l'hydratation de l'épiderme. Enrichi en glycérine. PH neutre. **Bactériostatique et fongistatique vis à vis de la contamination microbienne.**

Réf. 120053 – Flacon 1 l avec pompe vissée

Réf. 120030 – Flacon Airless 1 l

Réf. 120056 – Support pour flacon Airless 1 l



ANIOSGEL 85 NPC

Gel hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection des mains.

Antiseptique rapide et fréquente des mains en l'absence de point d'eau.

Bactéricide, virucide et fongicide. Sans parfum ni colorant.

Version flacon pompe, spécialement conçu pour délivrer 3 ml de produit nécessaire à la désinfection.

Réf. 304150 – Flacon de 75 ml

Réf. 304100 – Flacon de 100 ml

Réf. 304302 – Flacon 300 ml avec pompe doseuse

Réf. 304551 – Flacon 500 ml avec pompe doseuse

Réf. 304941 – Flacon de 1 l Airless

Réf. 304951 – Flacon 1 l avec pompe doseuse

Réf. 120056 – Support pour flacon Airless 1 l



75 ml



300 ml



1 l

DERMANIOS SCRUB CG

Pour le lavage fréquent et hygiénique des mains. Actif sur bactéries, levures/moisissures, Virus (BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus HSV1, VRS).

Formulation sur base digluconate de chlorhexidine.

Système Airless s'utilisant avec son support.

Réf. 120200 – Flacon de 1 l Airless

Réf. 120056 – Support pour flacon Airless



CRÈME PROTECTRICE ANIOS

Enrichie en glycérine et beurre de karité : protège les mains irritées par les agressions quotidiennes (détertrants, dissolvants, etc.). Sa formule concentrée non grasse pénètre et agit rapidement.

Résiste à 5/6 lavages.

Parfum Chèvrefeuille.

PH à 20°C : 6,5.

Réf. 120010 – Tube 50 ml

Réf. 120055 – Flacon 500 ml avec pompe doseuse



120055



GANTS NON STÉRILES

GANT LATEX PEU POUDRÉ

Non stérile, légèrement poudré, ambidextre, bord roulé.
Boîte de 100 gants.

Réf. 743401 - Taille S
Réf. 743402 - Taille M
Réf. 743403 - Taille L
Réf. 743404 - Taille XL



GANT LATEX NON POUDRÉ

Non stérile. Gant doux, spécialement adapté aux peaux à problème. Pas de résidu de poudre.
Ambidextre. Agréable à porter.
Boîte de 100 gants.

Réf. 743411 - Taille S
Réf. 743412 - Taille M
Réf. 743413 - Taille L
Réf. 743414 - Taille XL



GANT VINYLE PEU POUDRÉ

Non stérile, légèrement poudré. Qualité supérieure. Très souple, élastique et résistant.
Ambidextre. Agréable à porter.
Boîte de 100 gants.

Réf. 743421 - Taille S
Réf. 743422 - Taille M
Réf. 743423 - Taille L
Réf. 743424 - Taille XL



GANT VINYLE NON POUDRÉ

Ambidextre. Pour les utilisateurs allergiques à l'amidon de maïs.
Boîte de 100 gants.

Réf. 120065 - Taille S
Réf. 120064 - Taille M
Réf. 120062 - Taille L
Réf. 120063 - Taille XL



GANT NITRILE NON POUDRÉ

Non stérile. Très agréable lors d'utilisations prolongées.
Perspiration minimale. Pas de rougeur. Ambidextre.

Boîte de 100 gants :
Réf. 743431 - Taille S
Réf. 743432 - Taille M
Réf. 743433 - Taille L
Réf. 743434 - Taille XL

Boîte de 200 gants :
Réf. 743321 - Taille S
Réf. 743322 - Taille M
Réf. 743323 - Taille L

Boîte de 180 gants :
Réf. 743324 - Taille XL

Paire de gants :
Réf. 743425 - Taille S
Réf. 743427 - Taille XL



GANT NITRILE NOIR NON POUDRÉ

Gants en nitrile noir non poudrés à usage unique avec doigts texturés pour une excellente préhension.
Boîte de 100 gants.

Réf. 743532 - Taille M
Réf. 743533 - Taille L
Réf. 743534 - Taille XL





GANTS STÉRILES

GANT LATEX NON POWDRÉ STÉRILE

Ambidextre. Par paire.

Réf. 743440 – Taille 6/7

Réf. 743441 – Taille 7/8

Réf. 743442 – Taille 8/9



GANT LATEX POWDRÉ STÉRILE

Ambidextre. Par paire.

Réf. 743450 – Taille 6/7

Réf. 743451 – Taille 7/8

Réf. 743452 – Taille 8/9



GANT NITRILE STÉRILE

Ambidextre. Par paire.
Péremption : 5 ans.

Réf. 743426 – Taille L





MASQUE EN NON TISSÉ HAUTE FILTRATION 3 PLIS

Masque bleu taille unique. Antibuée.
Liaisons auriculaires larges et hypo allergènes à effet élastique.
Niveau de filtration supérieur à 98 %. Excellent confort respiratoire.
Ajustement parfait du masque sur le visage. EN 14683 : 2006.
Boîte de 50 pièces.

Réf. 422425



DEMI-MASQUES FFP1, FFP2 ET FFP3

Masques à usage unique équipés d'un matériau filtrant. Avec ou sans soupape expiratoire.
Norme NF EN 149 : 2001 + A1 : 2009.

Réf. 734001 – Masque pliable FFP1 - Boîte de 25
Réf. 734011 – Masque FFP2 coque valve - Boîte de 10
Réf. 734027 – Masque FFP2 coque sans soupape - Boîte de 20
Réf. 734026 – Masque pliable FFP2 - Boîte de 25
Réf. 734005 – Masque pliable FFP3 valve - Boîte de 20



MASQUE FFP3 UNIVERSEL CYRANO

Associe le **niveau de filtration d'un masque FFP3** avec la **respirabilité d'un masque FFP1**. Pour plus de confort, la valve est remplacée par un tissu hautement performant et très léger.
Sans PVC ni latex. Avec deux élastiques de maintien. Norme EN 149:2001 + A1:2009.

Réf. 734050 – Masque pliable – boîte de 25
Réf. 734060 – Masque avec coque – boîte de 10

SURLUNETTES VISILUX



Protection pour les risques mécaniques (BTP, industrie) et les risques chimiques (laboratoire, industrie). Résistance aux impacts à températures extrêmes.
Protection complète : côté, dessus et face. Traitement anti-rayures et anti-UV.
Coloris : incolore.
Poids : 45 g.

Réf. 302601



CHARLOTTE

Charlotte ronde non stérile à usage unique.
Liaison élastique protégée (aucun contact direct avec la peau).
S'adapte à toutes les chevelures.
Composition : polypropylène, sans latex.
Diamètre : env. 50 cm.
Couleur : blanc.
Boîte distributrice de 100 pièces.

Réf. 422195



BLOUSE DE PROTECTION IMPERMÉABLE

Blouse de protection simple pour le personnel, les visiteurs, l'hygiène et l'industrie. Non tissé 16 microns. Élastique aux poignets. Fermeture par cordon (taille et encolure). Longueur : 110 cm. Non stérile. Conforme Directive Européenne 93/42/CEE. Sachet de 10 blouses.

Réf. 422226



SOUS-COMBINAISON À USAGE UNIQUE

À manches et jambes longues. Avec capuche et fermeture à zip. **Chevilles, poignets et cagoule élastiqués.** Imperméable à l'eau. Composition : polypropylène de 45 g/m². Coloris : blanc. Tailles disponibles : M - L - XL. Sur-chaussures non fournies.

Réf. 306002 - Taille M à XL - Le lot de 25



SURBOTTES M2500

Tissu Microgard® 2500. Ouverture élastiquée et cordon d'attache. Taille unique.

Réf. 304028 - La paire



COMBINAISON MICROGARD® 1500 PLUS

Combinaison de classe 3 type 5-6. Bonne protection dans les environnements à particules comme l'amiante, les poussières de brique et de ciment.

Tissu SMS non tissé 3 couches 50 gr. Résistance à la pénétration de 99,8% pour les particules supérieures à 3,5 microns. Sa conception en fait un produit agréable à porter. Normes : EN 1073-2, EN 1149-5.

Réf. 304001 - Taille L
Réf. 304002 - Taille XL
Réf. 304003 - Taille XXL





TYPE 5



EN 14126



EN 1073



TYPE 6



DIN 32781



EN 1149

COMBINAISON MICROGARD® 2000 STANDARD

**Combinaison de classe 3 type 5-6.
Protection contre les pulvérisations peu dangereuses de produits chimiques liquides (type 6) et les particules sèches dangereuses (type 5).**

Excellente résistance à la pénétration des liquides et barrière contre les particules fines (> 0,01 microns).

Perméable à la vapeur d'humidité (respirant) favorisant la réduction du risque de stress thermique.

Capuche, poignets, taille et chevilles élastiques pour un confort et une protection optimale.

Passes-pousces pour éviter les mouvements de manches.

Coutures bordées pour une résistance supérieure.

Combinaison antistatique en polyéthylène microporeux avec couche interne non tissée.

Normes : EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 et DIN 32781.

Réf. 304006 – Taille L

Réf. 304007 – Taille XL

Réf. 304008 – Taille XXL



TYPE 3



TYPE 5



EN 1073



TYPE 4



EN 14126



EN 1149

COMBINAISON MICROGARD® 2300 PLUS

Combinaison classe 3 type 3-4-5.

Solide, durable, flexible et confortable, cette combinaison est adaptée pour les travailleurs dans l'assainissement, les applications industrielles et la manipulation des produits chimiques.

Hautement visible (de couleur jaune vif) afin d'améliorer la sécurité du travailleur.

Combinaison antistatique en polyéthylène (PE) et non tissé bicomposant.

Coutures thermocollées.

Capuche, poignets, taille et chevilles élastiques pour un confort et une protection optimum.

Avec passes-pousces, capuche 3 pans et fermeture à glissière frontale avec double curseur et rabat adhésif repositionnable.

Normes : EN 14126, EN 1073-2 et EN 1149-5.

Réf. 304014 – Taille M à XL

KIT RISQUES INFECTIEUX

Ce kit de protection est constitué :

- d'une combinaison Classe 3 type 5 et 6 (Réf. 304007),
- d'un demi-masque FFP2 (Réf. 734026),
- d'une paire de surbottes (Réf. 304028),
- de surlunettes de protection (Réf. 302601),
- d'une paire de gants nitrile à manchette à usage unique (Réf. 743426),
- d'un sac déchets 30 L DASRI (Réf. 970451).

Réf. 734065





SACS DASRI

Sacs jaunes à liens coulissants pour Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux.
Norme NFX 30-501.
Rouleau de 25 sacs.

Réf. 970449 – Sac 15 litres
Réf. 970451 – Sac 30 litres
Réf. 970452 – Sac 50 litres



SANICONTAINERS

Extérieur kraft pur résistant à l'humidité avec sac étanche contrecollé sur toute la périphérie (Épaisseur sac 80 µ).
Fonds dépliables automatiquement. Fermeture avec rabats et pattes de fermeture définitive.
Poignées extérieures pliables. Stockage à plat pour gain de place.
Conforme à la norme : NFX 30-507.

Réf. 304680 – 12 l – Dimensions : 20 x 20 x 31 cm
Réf. 304681 – 25 l – Dimensions : 23 x 23 x 50,6 cm
Réf. 304683 – 50 l – Dimensions : 28 x 28 x 65 cm



12 l

50 l

SANIFUTS

Couvercle avec extracteur d'aiguilles, à **verrouillage intermédiaire et définitif inviolable, anse de transport**.
Récipients en polypropylène copolymère sans chlore pour incinération. Empilable.
Conforme à la norme : NFX30-511.

Réf. 304632 – 30 l – Dim. 32 x 40 x 32 cm
Réf. 304660 – 60 l – Dim. 56 x 40 x 32 cm



30 l

60 l

COLLECTEURS BIOCMPACT

Couvercle avec extracteur d'aiguilles, à verrouillage intermédiaire et définitif inviolable, anse de transport.
Récipients en polypropylène copolymère sans chlore pour incinération.
Conforme à la norme : NFX 30-511.

Réf. 304610 – 1,8 l – Charge utile 1 kg – Dimensions 16 x 16 x 16 cm
Réf. 304611 – 3 l – Charge utile 2 kg – Dimensions : 13 x 13 x 18 cm
Réf. 304612 – 5 l – Charge utile 3 kg – Dimensions : 19 x 19 x 14 cm



3 l

5 l

COLLECTEURS D'AIGUILLES POCKET 0,25 L

Collecteur inviolable utilisé pour le transport et l'élimination d'objets perforants.
Résistant à la perforation et aux chutes.
Équipé d'une fermeture provisoire et d'une fermeture permanente inviolable.
Modèle spécial diabétiques pour pousser les embouts de stylos après désolidarisation.
Autoclavable à 134° C pendant 20 mn.
Couleur jaune.
Capacité utile : 220 ml.
Normes : NFX 30-511.
Dimensions (L x l x p) : 130 x 60 x 34 mm.
Poids : 50 g.

Réf. 304606



SANIBOX – COLLECTEURS D'AIGUILLES MINI

Avec bouton poussoir pour désolidariser aiguilles et lames de bistouris sans les toucher.
Fabriqué sans chlore pour incinération.
Conforme Afnor NFX 30-500.
Capacité utile = 170 ml.

Réf. 304602





SECOURBOX

Retrouvez toute la gamme de trousses de secours et armoires à pharmacie SECOURBOX pour équiper votre lieu de travail et votre véhicule, selon les exigences du Code du Travail.

Vous pourrez choisir parmi nos différentes trousses et malles :

- plusieurs couleurs,
- des formes modernes,
- différentes matières,
- avec ou sans support mural...

Marquage personnalisé sur nos modèles standards sur simple demande.

Nous avons sélectionné avec attention tout le matériel permettant de faire face aux situations de première urgence : instrumentation, pansementerie, nettoyage et désinfection des plaies, soins des brûlures...

Personnalisez votre trousse de secours

Vous souhaitez sélectionner vous-même le contenu de votre trousse de secours ? C'est très simple avec notre configurateur !
Plus d'infos page 80.



TROUSSE DE SECOURS TAXI

La trousse de secours taxi comprend :

- 1 bande extensible 10 cm x 4 m
- 1 pansement américain stérile 20 x 40 cm
- 10 compresses 10 x 10 cm stériles
- 5 lingettes de chlorhexidine
- 1 paire de gants latex non poudrés stériles T8/9
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 2 clips de fixation pour bandes
- 3 sucres enveloppés
- 1 guide 1er secours

Dimensions de la valise polypropylène (L x l x h) : 25,1 x 18,1 x 8 cm.

Réf. 252467 - Trousse remplie

Réf. 700812 - Trousse vide



TROUSSE DE SECOURS VSL

La trousse de secours VSL comprend :

- 1 bande de crêpe 5 cm x 4 m
- 1 bande de crêpe 10 cm x 4 m
- 2 pansements américains stériles 20 x 40 cm
- 4 blisters de 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
- 2 rouleaux de sparadrap 5 m x 2,5 cm
- 20 dosettes de chlorhexidine
- 1 clamp de bahr
- 1 masque facial de bouche-à-bouche
- 1 canule de guedel taille 4
- 1 canule de guedel taille 2
- 1 canule de guedel taille 0
- 5 paires de gants nitrile non stériles taille S
- 5 paires de gants nitrile stériles taille L
- 5 paires de gants nitrile non stériles taille XL
- 1 gel hydroalcoolique 100 ml
- 2 paires de gants latex stériles T 8/9
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 2 masques FFP2 pliables
- 2 masques chirurgicaux 3 plis
- 1 couverture de survie non stérile taille adulte
- 5 sacs vomitoires
- 1 rouleau de 25 sacs à déchets rouges
- 5 sucres enveloppés
- 1 lampe torche LED
- 1 guide de 1^{er} secours

Trousse de secours complète pour ambulance et VSL pour agrément D.D.A.S.S suivant arrêté du 10 février 2009.

Dimensions de la valise en polypropylène (L x l x h) : 44,1 x 31 x 13 cm.

Réf. 252468 - Trousse remplie

Réf. 700807 - Trousse vide



TROUSSE DE SECOURS 4 PERSONNES

La trousse de secours 4 personnes comprend :

- 1 bande extensible 6 cm x 4 m
- 1 bande de crêpe 7 cm x 4 m
- 1 pansement compressif stérile 8 cm x 1 m
- 1 pansement compressif stérile 12 cm x 1 m
- 1 sachet de 10 pansements adhésifs assortis
- 2 blisters de 5 compresses stériles 5 x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm
- 2 lingettes alcool 70°
- 2 sachets d'hydrogel pour soin des brûlures
- 2 lingettes au calendula
- 2 lingettes avec lotion anti-moustique
- 2 lingettes avec solution hydroalcoolique
- 2 dosettes de sérum physiologique 5 ml
- 1 paire de gants nitrile stériles taille L
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde
- 12 épingles de sûreté
- 1 doigtier simili cuir
- 1 couverture de survie non stérile taille adulte
- 1 écharpe triangulaire en non-tissé
- 1 guide 1^{er} secours

2 versions disponibles : valise en polypropylène ou en ABS.

Dimensions de la valise polypropylène (L x l x h) : 22,2 x 16 x 4 cm.

Dimensions de la valise ABS (L x l x h) : 18 x 12,5 x 8 cm.

Réf. 252450 – Version PP – sans support mural – Remplie

Réf. 252451 – Version ABS – avec support mural – Remplie

Réf. 700811 – Version PP – sans support mural – Vide

Réf. 700801 – Version ABS – avec support mural – Vide



Version PP transparente



Version ABS

TROUSSE DE SECOURS 8 À 10 PERSONNES

La trousse de secours 8/10 personnes comprend :

- 2 bandes extensibles 6 cm x 4 m
- 2 bandes de crêpe 7 cm x 4 m
- 1 pansement compressif stérile 8 cm x 1 m
- 1 pansement compressif stérile 12 cm x 1 m
- 2 sachets de 10 pansements adhésifs assortis
- 4 blisters de 5 compresses stériles 5 x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm
- 1 spray de chlorhexidine 100 ml
- 4 sachets d'hydrogel pour soin des brûlures
- 3 lingettes au calendula
- 2 lingettes avec lotion anti-moustique
- 2 dosettes de sérum physiologique
- 3 lingettes avec solution hydroalcoolique
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 2 paires de gants nitrile stériles taille L
- 1 pince à écharde
- 12 épingles de sûreté
- 1 doigtier simili cuir
- 1 couverture de survie non stérile taille adulte
- 1 écharpe triangulaire en non-tissé
- 1 guide 1^{er} secours

2 versions disponibles : valise en polypropylène ou en ABS.

Dimensions de la valise polypropylène (L x l x h) : 25,1 x 18,1 x 8 cm.

Dimensions de la valise ABS (L x l x h) : 28 x 20 x 11,5 cm.

Réf. 252452 – Version PP – sans support mural – Remplie

Réf. 252453 – Version ABS compartimentée – avec support mural – Remplie

Réf. 700812 – Version PP – sans support mural – Vide

Réf. 700803 – Version ABS compartimentée PP – avec support mural – Vide



Version ABS



Version PP



TROUSSE DE SECOURS COLLECTIVITÉS 20 PERSONNES

La trousse de secours collectivités 20 personnes comprend :

- 4 bandes extensibles 6 cm x 4 m
- 4 bandes extensibles 10 cm x 4 m
- 4 bandes de crêpe 7 cm x 4 m
- 4 bandes de crêpe 10 cm x 4 m
- 1 pansement compressif stérile 8 cm x 1 m
- 1 pansement compressif stérile 12 cm x 1 m
- 1 coussin hémostatique
- 1 masque facial de bouche-à-bouche
- 1 boîte de 40 pansements assortis
- 10 blisters de 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
- 5 rouleaux de sparadrap 5 m x 2,5 cm
- 1 sachet de coton 20 g
- 1 spray de chlorhexidine 100 ml
- 5 lingettes alcool 70°
- 1 compresse pour soin des brûlures 10 x 10 cm
- 5 sachets d'hydrogel pour soin des brûlures
- 3 lingettes au calendula
- 5 lingettes avec lotion anti-moustique
- 5 dosettes de sérum physiologique
- 5 lingettes avec solution hydroalcoolique
- 1 paire de ciseaux Jesco
- 5 paires de gants nitrile stériles taille L
- 1 pince à écharde
- 12 épingles de sûreté
- 1 doigtier simili cuir
- 2 couvertures de survie non stériles taille adulte
- 1 écharpe triangulaire en non-tissé
- 1 rouleau de 25 sacs à déchets rouges
- 10 sucres enveloppés
- 1 guide 1^{er} secours

Dimensions de la valise en polypropylène (L x l x h) : 44,1 x 31 x 13 cm.

Réf. 252469 – sans support mural – Remplie

Réf. 700807 – sans support mural – Vide



Version ABS



Version PP

TROUSSE DE SECOURS MÉDECINE DU TRAVAIL

La trousse de secours médecine du travail comprend :

- 3 bandes extensibles 6 cm x 4 m
- 3 bandes extensibles 10 cm x 4 m
- 1 bande de crêpe 7 cm x 4 m
- 1 bande de crêpe 10 cm x 4 m
- 1 coussin hémostatique
- 1 masque facial de bouche-à-bouche
- 3 sachets de 10 pansements adhésifs assortis
- 6 blisters de 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
- 2 rouleaux de sparadrap 5 m x 2,5 cm
- 1 spray de chlorhexidine 100 ml
- 5 dosettes de sérum physiologique
- 4 lingettes au calendula
- 1 compresse pour soin des brûlures 10 x 10 cm
- 4 lingettes avec solution hydroalcoolique
- 1 paire de ciseaux Jesco
- 3 paires de gants nitrile stériles taille L
- 1 pince à écharde
- 12 épingles de sûreté
- 1 doigtier simili cuir
- 1 couverture de survie non stérile
- 1 écharpe triangulaire en non-tissé
- 1 rouleau de 25 sacs à déchets rouges
- 1 guide 1^{er} secours

2 versions disponibles : valise en polypropylène ou en ABS.

Dimensions de la valise polypropylène (L x l x h) : 34,2 x 25,2 x 10 cm.

Dimensions de la valise ABS (L x l x h) : 40 x 28 x 14 cm.

Réf. 252457 – Version PP – sans support mural – Remplie

Réf. 252458 – Version ABS compartimentée – avec support mural – Remplie

Réf. 700813 – Version PP – sans support mural – Vide

Réf. 700806 – Version ABS compartimentée – avec support mural – Vide



MALLETTE PPMS SPÉCIAL CONFINEMENT

Mallette pour Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) spécial confinement. Contient le matériel nécessaire pour réaliser les premiers soins et protéger la zone de confinement. Conforme à la circulaire n°2015-205 du 25 novembre 2015, relative à l'élaboration du PPMS.

Mallette 50 personnes comprenant :

- 5 bandes extensibles 10 cm x 4 m
- 5 bandes extensibles 6 cm x 4 m
- 1 pansement compressif stérile 12 cm x 1 m
- 2 sachets de 10 pansements assortis
- 4 blisters de 5 compresses stériles 5 x 5 cm
- 1 filet tubulaire taille bras 2 m
- 1 rouleau de sparadrap 2,5 cm x 5 m
- 2 poches de froid à percuter
- 1 thermomètre frontal
- 10 lingettes de chlorhexidine
- 10 dosettes de sérum physiologique
- 15 lingettes de solution hydroalcoolique
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 3 paires de gants nitrile non stériles taille XL
- 1 pince à écharde 8 cm
- 2 couvertures de survie non stériles taille adulte
- 1 écharpe triangulaire en non-tissé
- 5 masques FFP2 pliables
- 1 paire de talkies-walkies
- 1 radio FM
- 1 jeu de piles pour talkies-walkies
- 1 jeu de piles pour radio
- 1 lampe torche LED
- 2 paquets de 10 mouchoirs
- 4 serviettes périodiques
- 5 sachets vomitoires
- 12 sacs à déchets rouges
- 5 savons 10 g
- 1 ruban adhésif pare vapeur 5 cm x 33 m
- 2 brassards fluo
- 3 dés
- 25 sucres enveloppés
- 50 gobelets
- 1 rouleau d'essuie-tout
- 1 guide d'élaboration du PPMS

Mallette 100 personnes comprenant :

- 10 bandes extensibles 10 cm x 4 m
- 10 bandes extensibles 6 cm x 4 m
- 2 pansements compressifs stériles 12 cm x 1 m
- 4 sachets de 10 pansements assortis
- 8 blisters de 5 compresses stériles 5 x 5 cm
- 2 filets tubulaires taille bras 2 m
- 2 rouleaux de sparadrap 2,5 cm x 5 m
- 4 poches de froid à percuter
- 1 thermomètre frontal
- 20 lingettes de chlorhexidine
- 20 dosettes de sérum physiologique
- 30 lingettes de solution hydroalcoolique
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 6 paires de gants nitrile non stériles taille XL
- 1 pince à écharde 8 cm
- 4 couvertures de survie non stériles taille adulte
- 2 écharpes triangulaires en non-tissé
- 10 masques FFP2 pliables
- 1 paire de talkies-walkies
- 1 jeu de piles pour talkies-walkies
- 1 radio FM
- 1 jeu de piles pour radio
- 1 lampe torche LED
- 4 paquets de 10 mouchoirs
- 8 serviettes périodiques
- 10 sachets vomitoires
- 25 sacs à déchets rouges
- 10 savons 10 g
- 1 ruban adhésif pare vapeur 5 cm x 33 m
- 2 brassards fluo
- 3 dés
- 50 sucres enveloppés
- 100 gobelets
- 1 rouleau d'essuie-tout
- 1 guide d'élaboration du PPMS



Réf. 252490 – Mallette PPMS spécial confinement 50 personnes

Réf. 252491 – Mallette PPMS spécial confinement 100 personnes

Réf. 700807 – Mallette polypropylène rouge – Vide
Dimensions (L x l x h) : 44,1 x 31 x 13 cm

TROUSSE DE SECOURS PPMS

La trousse de secours PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) comprend :

- 2 bandes extensibles 10 cm x 4 m
- 4 blisters de 5 compresses stériles 5 x 5 cm
- 2 sachets de 10 pansements adhésifs assortis
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm
- 1 filet tubulaire taille bras 2 m
- 1 spray de chlorhexidine 100 ml
- 2 paires de gants nitrile stériles taille L
- 12 épingles de sûreté
- 1 couverture de survie non stérile taille adulte
- 1 écharpe triangulaire en non-tissé
- 1 savon 10 g
- 2 serviettes périodiques
- 1 paquet de 10 mouchoirs
- 1 rouleau de 25 sacs à déchets rouges
- 5 sucres enveloppés
- 1 guide 1^{er} secours.

Conforme à la circulaire n°2002-119 du 29-05-2002
Dimensions de la pochette nylon : 28,5 x 17,5 x 10,5 cm.

Réf. 252463 – Trousse remplie

Réf. 1461 – Trousse vide





TROUSSE DE SECOURS SST 1 PERSONNE

La trousse de secours SST (Sauveteur Secouriste au Travail) comprend :

- 1 bande extensible 6 cm x 4 m
- 1 pansement compressif stérile 8 cm x 1 m
- 1 masque facial de bouche-à-bouche
- 1 sachet de 10 pansements adhésifs assortis
- 1 blister de 5 compresses stériles 5 x 5 cm
- 2 lingettes de chlorhexidine
- 1 lingette avec solution hydroalcoolique
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 paire de gants nitrile stériles taille L
- 1 pince à écharde
- 1 couverture de survie non stérile taille adulte
- 1 guide 1^{er} secours

Dimensions de la pochette nylon : 17,5 x 11 x 6 cm

Réf. 252460 – Trousse remplie

Réf. 700901 – Trousse vide



TROUSSE DE SECOURS VÉHICULE 4 PERSONNES

La trousse de secours véhicule 4 personnes comprend :

- 2 tests d'alcoolémie
- 1 kit de voyage (1 sac urinal et vomitoire et 1 lingette nettoyante)
- 1 bande extensible 6 cm x 4 m
- 1 bande de crêpe 7 cm x 4 m
- 1 pansement compressif stérile 8 cm x 1 m
- 1 sachet de 10 pansements adhésifs assortis
- 2 blisters de 5 compresses stériles 5 x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm
- 2 lingettes de chlorhexidine
- 2 lingettes alcool 70°
- 2 sachets d'hydrogel pour soin des brûlures
- 2 lingettes au calendula
- 2 lingettes avec lotion anti-moustique
- 2 dosettes de sérum physiologique
- 2 lingettes avec solution hydroalcoolique
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 paire de gants nitrile stériles taille L
- 1 pince à écharde
- 12 épingles de sûreté
- 1 doigtier simili cuir
- 1 couverture de survie non stérile taille adulte
- 1 écharpe triangulaire en non-tissé
- 1 guide 1^{er} secours

Disponible en 2 versions : Trousse de secours véhicule avec ou sans kit de signalisation (1 triangle + 1 gilet haute visibilité).

Dimensions de la pochette souple en nylon : 20 x 14 x 7,5 cm.

Réf. 252459 – Sans kit de signalisation – Remplie

Réf. 252462 – Avec kit de signalisation – Remplie

Réf. 700900 – Trousse vide



VALISE SEGMENTS COUPÉS DMT

Nécessaire pour sauvegarde de doigt, orteil, main, pied sectionnés et comprenant :

- 1 mallette plastique rigide
- 1 sac de transport isothermique 25 x 32 cm composé de 2 compartiments latéraux pour les poches de froid et d'1 compartiment central pour le segment sectionné ou écrasé
- 4 poches de froid à percuter, à usage unique
- 1 pansement absorbant américain 10 x 20 cm pour stopper les petits saignements
- 1 pansement compressif stérile 12 cm x 1 m
- 4 blisters de 2 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
- 2 champs stériles 75 x 75 cm
- 2 paires de gants latex non poudrés stérile T8/9
- 1 notice d'utilisation.

Dimensions de la mallette : 34 x 26 x 8,5 cm.

Réf. 304119 – Valise segments coupés complète

Réf. 304219 – Support mural pour valise segments coupés

Réf. 304130 – Sac isothermique 20 x 25 cm

Réf. 304132 – Sac isothermique 25 x 32 cm

Réf. 304145 – Sac isothermique 42 x 58 cm

Réf. 251110 – Mallette vide



ARMOIRE À PHARMACIE MÉTAL 8/10 PERSONNES

L'armoire métal 8/10 personnes comprend :

- 3 bandes extensibles 6 cm x 4 m
- 3 bandes extensibles 10 cm x 4 m
- 3 bandes de crêpe 7 cm x 4 m
- 1 pansement compressif stérile 8 cm x 1 m
- 1 pansement compressif stérile 12 cm x 1 m
- 2 sachets de 10 pansements adhésifs assortis
- 8 blisters de 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm
- 3 sachets de coton 20 g
- 3 lingettes de chlorhexidine
- 10 dosettes de chlorhexidine
- 10 dosettes de sérum physiologique
- 3 sachets d'hydrogel pour soin des brûlures
- 1 compresse d'hydrogel pour brûlure 10 x 10 cm
- 3 lingettes au calendula
- 3 lingettes avec solution hydroalcoolique
- 1 paire de ciseaux Jesco
- 2 paires de gants nitrile stériles taille L
- 1 pince à écharde
- 12 épingles de sûreté
- 1 doigtier simili cuir
- 1 couverture de survie non stérile taille adulte
- 1 écharpe triangulaire en non-tissé
- 1 guide 1^{er} secours

Dimensions de l'armoire 1 porte : 46 x 30 x 14 cm.

Réf. 252466 – Armoire remplie

Réf. 251102 – Armoire vide sans marquage

Réf. 252486 – Kit de remplissage pour armoire à pharmacie



ARMOIRE À PHARMACIE MÉTAL 20 PERSONNES

L'armoire métal 20 personnes comprend :

- 6 bandes extensibles 6 cm x 4 m
- 4 bandes extensibles 10 cm x 4 m
- 8 bandes de crêpe 7 cm x 4 m
- 2 pansements compressifs stériles 8 cm x 1 m
- 2 pansements compressifs stériles 12 cm x 1 m
- 2 boîtes de 40 pansements assortis
- 20 blisters de 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
- 4 rouleaux de sparadrap 5 m x 2,5 cm
- 10 sachets de coton 20 g
- 8 lingettes de chlorhexidine
- 20 dosettes de chlorhexidine
- 30 dosettes de sérum physiologique
- 8 lingettes avec solution hydroalcoolique
- 6 sachets d'hydrogel pour soin des brûlures
- 1 compresse pour soin des brûlures 10 x 10 cm
- 8 lingettes au calendula
- 1 paire de ciseaux Jesco
- 4 paires de gants nitrile stériles taille L
- 1 pince à écharde
- 24 épingles de sûreté
- 2 doigtiers simili cuir
- 1 couverture de survie non stérile taille adulte
- 1 écharpe triangulaire en non-tissé
- 1 guide 1^{er} secours

Dimensions de l'armoire 2 portes : 53 x 53 x 19 cm.

Réf. 252465 – Armoire remplie

Réf. 251104 – Armoire vide sans marquage

Réf. 252486 – Kit de remplissage pour armoire à pharmacie





SECOURBOX

Trousse de secours

Personnalisez votre trousse de secours



La gamme SECOURBOX
totalement personnalisable
avec le configurateur
de trousse de secours
et armoire à pharmacie.

Très simple d'utilisation, vous êtes autonome
dans la composition de votre trousse.

Contactez notre service commercial pour
accéder au configurateur.

Totalement modulable, c'est vous qui choisissez !

1 Votre modèle de trousse ou armoire,
avec un large choix parmi
une gamme tendance

Petit volume ou grande contenance ?
Avec ou sans support mural ?

2 Le contenu parmi le matériel
de soins indispensable sélectionné

Les produits dont vous avez besoin
Les quantités selon la volumétrie
de la trousse choisie

3 La personnalisation en option
(à partir de 10 exemplaires)

Votre logo et/ou votre adresse
parfaitement identifiables avec
un marquage 1 à 4 couleurs.

4 Contactez notre service commercial
pour obtenir votre devis

Une fois votre sélection finalisée, vous
transmettez le code généré par le
configurateur à notre service commercial
qui vous transmettra le devis dans les plus
brefs délais.

Votre logo
ici





IMMOBILISATION ET TRANSFERT

Matelas à dépression.....	p 82
Attelles	p 86
Attelles spécifiques	p 89
Colliers cervicaux	p 90
Matelas de transfert.....	p 92



100100

MATELAS À DÉPRESSION PVC

Matériau souple et résistant apportant confort et légèreté.

Faible poids, faible encombrement.

Facile à plier et à ranger dans l'ambulance.

Forme anatomique.

Bandes porte poignées avec 8 **poignées ergonomiques** (4 de chaque côté).

Nombreux points pour positionnement de poignées supplémentaires optionnelles

et/ou pour le passage des sangles. Renfort aux pieds pour une durée de vie accrue.

3 sangles noires réglables et amovibles.

Billes en vrac ou compartimentées.

Étiquette d'identification avec numéro individuel, personnalisable (nous consulter).

Vanne ¼ de tour.

Compatible IRM et scanner. Radiotransparent.

Dimensions :

- Longueur : 210 cm.

- Largeur : 80 /100 cm.

Couleur : rouge / bleu.

Poids : 8,8 kg (PVC) / 8 kg (PVC 10G) / 8,8 kg (PVC 10G compartimenté).

Garantie : 3 ans contre tout vice de fabrication.

Versions 10 G conforme à la norme EN 1865-1 :

- 12 poignées ergonomiques (5 de chaque côté du matelas, 1 en tête, 1 en pied).

- Grandes échancrures pour le passage des sangles du harnais du brancard.

Réf. 100100 - Matelas PVC - Billes en vrac

Réf. 100200 - Matelas PVC 10G - Billes en vrac

Réf. 100300 - Matelas PVC 10G - Billes compartimentées



100600

MATELAS À DÉPRESSION PU

Matériau alliant haute technicité et excellentes performances.

Faible poids, faible encombrement.

Facile à plier et à ranger dans l'ambulance.

Forme anatomique.

Bandes porte poignées avec 8 **poignées ergonomiques** (4 de chaque côté).

Nombreux points pour positionnement de poignées supplémentaires optionnelles

et/ou pour le passage des sangles.

Renfort aux pieds pour une **durée de vie accrue**.

3 sangles noires réglables et amovibles.

Billes en vrac ou compartimentées.

Étiquette d'identification avec numéro individuel, personnalisable (nous consulter).

Vanne ¼ de tour.

Radiotransparent. Compatible IRM et scanner.

Dimensions :

- Longueur : 210 cm.

- Largeur : 80 /100 cm.

Couleur : bleu clair / noir.

Poids : 8,4 kg (PU) / 10 kg (PU 10G) / 8,8 kg (PU 10G compartimenté).

Garantie : 3 ans contre tout vice de fabrication.

Versions 10 G conforme à la norme EN 1865-1 :

- 12 poignées ergonomiques (5 de chaque côté du matelas, 1 en tête, 1 en pied).

- Grandes échancrures pour le passage des sangles du harnais du brancard.

Réf. 100500 - Matelas PU - Billes en vrac

Réf. 100600 - Matelas PU 10G - Billes en vrac

Réf. 100700 - Matelas PU 10G - Billes compartimentées



SANGLES

Interchangeabilité totale. Réglage des deux côtés.
Kit de 4 sangles de couleur.

Réf. 260999



SANGLES BACTÉRIOSTATIQUES

Interchangeabilité totale. Réglage des deux côtés.
Décontamination facile. Résistance accrue.
Kit de 4 sangles bactériostatiques fluorescentes.
Matériau : TPU (Polyuréthane).

Réf. 260998



ACCESSOIRES POUR MATELAS À DÉPRESSION

Réf. 260888 - Kit de 2 poignées interchangeables et repositionnables
Réf. 1274 - Vanne ¼ de tour (pour matelas et attelles à dépression)



260888



1274

MATELAS À DÉPRESSION BARIATRIQUE

Spécialement adapté pour l'immobilisation d'une personne pesant jusqu'à 250 kg.

Matériau souple et résistant apportant confort et légèreté.

Ouverture/fermeture avec vanne ¼ de tour.

16 poignées au total : 6 de chaque côté du matelas, 2 en tête et 2 en pieds.

Livré avec 3 sangles de maintien.

Radiotransparent. Compatible IRM et scanner.

Billes en vrac.

Couleur : orange/bleu.

Matériau : Polyester enduit de PVC - 1000 d.

Dimensions : (L x l) 210 x 150 cm.

Poids : 17,8 kg.

Garantie : 2 ans contre tout vice de fabrication.

Réf. 260260 - Matelas à dépression bariatrique

Réf. 260261 - Lot de 3 sangles pour matelas à dépression bariatrique



SAC DE TRANSPORT DMT POUR MATELAS À DÉPRESSION BARIATRIQUE

En nylon. Solide et résistant avec 4 poignées.

Couleur : gris.

Dimensions (L x l x p) : 150 x 11 x 72 cm.

Réf. 260262





MATELAS À DÉPRESSION DMT « 95SC »

Rectangulaire.
Angles arrondis.
2 x 4 poignées simples déportées.
Billes en vrac. Vanne ¼ de tour.
Couleur : bleu.
Matériau : 1 couche PVC.
Sangles non fournies.
Dimensions : 210 x 100 cm.
Poids : 5,6 kg.
Garantie : 1 an contre tout vice de fabrication.

Réf. 230100



MATELAS À DÉPRESSION PU NOURRISSON

Matelas en polyuréthane, **spécialement conçu pour les nourrissons de 0 à 3 ans.**
Billes en vrac.
Vanne ¼ de tour.
3 sangles noires amovibles avec boucles plastique.
Compatible IRM et scanner. Radiotransparent.
Étiquette d'identification avec numéro individuel.
Couleur : Dessus bleu mat / Dessous bleu brillant.
Dimensions : 80 x 58 cm.
Poids : 0,8 kg.
Garantie : 3 ans contre tout vice de fabrication.

Réf. 100410



MATELAS À DÉPRESSION PU BÉBÉ

Matelas en polyuréthane, **permettant d'immobiliser des bébés de plus de 4 mois.**
Billes en vrac.
Vanne ¼ de tour.
3 sangles noires amovibles avec boucles plastique.
Compatible IRM et scanner. Radiotransparent.
Étiquette d'identification avec numéro individuel.
Couleur : Dessus bleu mat / Dessous bleu brillant.
Dimensions : 100 x 58 cm.
Poids : 1 kg.
Garantie : 3 ans contre tout vice de fabrication.

Réf. 100420



MATELAS À DÉPRESSION PU ENFANT

Matelas en polyuréthane **spécialement conçu pour les enfants à partir de 2 ans.**
Billes en vrac.
Vanne ¼ de tour.
3 sangles noires amovibles avec boucles plastique.
6 poignées ergonomiques.
Compatible IRM et scanner. Radiotransparent.
Étiquette d'identification avec numéro individuel.
Couleur : Dessus bleu brillant / Dessous noir.
Dimensions : 147 cm x 85 cm.
Poids : 4,2 kg.
Garantie : 3 ans contre tout vice de fabrication.

Réf. 100430



KIT AMBULANCE PÉDIATRIQUE DMT

Le KIT AMBULANCE PEDIATRIQUE DMT a été spécialement conçu pour répondre à l'arrêté du 28 août 2009 sur les équipements pédiatriques obligatoires pour véhicule de catégorie A (type B et C) et de catégorie C (type A) dans le cadre du transport de nouveau-nés et de nourrissons.

Il se compose de :

- 1 matelas à dépression bébé (Réf. 100420).
- 1 thermomètre digital hypothermique (Réf. 999003),
- 1 bonnet nouveau-né en coton maille jersey (Réf. 305305),
- 1 couverture isolante de survie pédiatrique 70 x 80 cm (Réf. 304309),
- 1 jeu de 3 sondes d'aspiration pédiatriques CH6/CH8/CH10 (Réf. 301111/301110/301109),
- 5 lunettes à oxygène nourrisson (Réf. 278098),
- 1 insufflateur silicone manuel nouveau-né avec masque T1 (Réf. 248050),
- 3 masques pédiatriques T0 (Réf. 248060),
- 1 lot de canules de Guedel : 2 canules taille 0 (réf. 333100), 2 canules taille 1 (Réf. 333101), 2 canules taille 2 (Réf. 333102),
- 1 jeu de 10 attelles pédiatriques pour membres inférieurs et supérieurs (Réf. 304757),
- 1 bande élastique adhésive 2,5 m x 3 cm (Réf. 304141),
- 1 paire de ciseaux Jesco (Réf. 291200).

Le tout livré dans un sac de transport (Réf. 304412).

En option :

- 1 aspirateur de mucosités électrique OB1000 avec housse de transport et support mural (Réf. 305016).

Réf. 306306 - Kit pédiatrique DMT sans aspirateur de mucosités

Réf. 308308 - Kit pédiatrique DMT avec aspirateur de mucosités



KIT DE RÉPARATION POUR MATELAS ET ATTELLES À DÉPRESSION

Comprenant rustines PVC ou PU et colle spéciale.

Certaines réparations nécessitent un retour en atelier pour réparation à chaud ou par soudure HF (nous consulter).

Réf. 100888 - Kit de réparation pour matelas et attelles PVC

Réf. 100999 - Kit de réparation pour matelas et attelles PU



SAC DE TRANSPORT DMT POUR MATELAS À DÉPRESSION

Sac en nylon. Très pratique.

Permet de transporter facilement matelas et pompe.

Dimensions : 106 x 70 x 26 cm. Coloris bleu.

Réf. 233110



POMPE À DÉPRESSION MÉTALLIQUE AVEC ÉTRIER

En aluminium avec étrier permettant le passage d'une chaussure large (y compris chaussure de ski).

Poids : 1,4 kg.

Livré avec 1 flexible et 2 embouts.

Réf. 232040

POMPE À DÉPRESSION DMT 6

Pompe à dépression à double effet permettant également le gonflage des attelles et matelas immobilisateurs.

Livré avec 1 flexible et 9 embouts.

Réf. 232000 - Pompe à dépression

Réf. 232001 - Tuyau de rechange avec 9 embouts





ATTELLES À DÉPRESSION PVC DMT

Réalisées en toile polyester enduite PVC, **pour une immobilisation facile**, y compris en cas de fracture avec déformation du membre ou déplacement.

Leur souplesse autorise une pose sans douleur supplémentaire pour la victime.

Leur aspect lisse garantit un **nettoyage aisé pour une bonne hygiène.**

Coloris rouge pour la toile externe et gris pour la partie interne.

Billes en vrac.

Livré avec sangles velcro.

Vanne ¼ de tour.

Radiotransparent. Compatible IRM et scanner.

Dépression Max -800 hPa.

Étiquette d'identification avec numéro individuel.

Garantie : 3 ans contre tout vice de fabrication.

Réf. 100010 - Attelle avant-bras - 54 x 36 x 21 cm - 2 sangles

Réf. 100020 - Attelle bras - 70 x 48 x 32 cm - 4 sangles

Réf. 100040 - Attelle jambe enfant - 86 x 58 x 43 cm - 5 sangles

Réf. 100030 - Attelle jambe adulte - 107 x 66 x 28 cm - 6 sangles

Réf. 100090 - Kit 4 attelles à dépression avec pompe et sac

Réf. 100888 - Kit de réparation pour matelas et attelles PVC



ATTELLES À DÉPRESSION PU FERNO

Grande souplesse et grande résistance caractérisent ces attelles de qualité.

Coloris bleu brillant pour la toile externe et bleu mat pour la partie interne.

Billes en vrac.

Sangles amovibles avec attache rapide pour un nettoyage plus aisé.

Vanne ¼ de tour.

Radiotransparent. Compatible IRM et scanner.

Dépression max -800 hPa.

Étiquette d'identification avec numéro individuel.

Garantie : 3 ans contre tout vice de fabrication.

Réf. 100910 - Attelle avant-bras - 54 x 36 x 21 cm - 2 sangles

Réf. 100920 - Attelle bras - 70 x 48 x 32 cm - 3 sangles

Réf. 100930 - Attelle jambe adulte - 107 x 66 x 28 cm - 4 sangles

Réf. 100990 - Kit 3 attelles à dépression avec pompe et sac

Réf. 100999 - Kit de réparation pour matelas et attelles PU



SAC DE TRANSPORT DMT POUR ATTELLES À DÉPRESSION

Sac très pratique qui **permet de transporter attelles à dépression et pompe.**

Dimensions : 120 x 47 cm. Couleur : Bleu.

Réf. 246210

POMPE À DÉPRESSION POUR ATTELLES

Petit modèle **compact, léger** (600 gr) et extrêmement robuste. **S'utilise d'une seule main.**

Réf. 4992



POMPE À DÉPRESSION AVEC ÉTRIER

Pompe à dépression manuelle robuste et performante. Possède un cylindre en aluminium.

Dispose d'un **étrier antidérapant permettant de stabiliser la pompe** pendant son utilisation.

Réf. 231469





Développée pour répondre aux exigences des utilisateurs, notre gamme de matelas immobilisateurs et attelles à dépression possède les caractéristiques essentielles pour garantir la sécurité des patients et assurer une plus grande durée de vie du produit.

De fabrication française, tous nos matelas et attelles à dépression bénéficient du savoir-faire et de l'expérience de professionnels garantissant des produits de qualité et facilitant la traçabilité.

Notre gamme décline 2 choix de revêtement :

- Attelles et matelas en PVC : pour allier résistance et légèreté.
- Attelles et matelas en PU (polyuréthane) : avec les qualités hautement techniques du matériau particulièrement souple tout en garantissant une résistance ultra performante.

Notre service après-vente :

Pour vous accompagner durant toute la durée de vie de votre matériel, vous pourrez vous appuyer sur l'expertise et la réactivité de notre SAV.

Certaines interventions nécessitent un retour en atelier (réparation à chaud, soudure haute fréquence), n'hésitez pas à consulter nos équipes pour toute demande.

ATTELLES ALUFORM THUASNE

Permet de respecter la morphologie et la déformation des membres grâce à son armature aluminium/polyéthylène déformable.

Cette armature est revêtue de mousse et d'une enveloppe lavable bleue. Fermeture et fixation par sangles à velcro.

Réf. 244002 - a. Avant-bras 35 x 25 cm

Réf. 244003 - b. Bras/Coude 65 x 25 cm


Réf. 244005 - c. Jambe Enfant 78 x 32 cm

Réf. 244001 - d. Jambe Adulte 100 x 36 à 42 cm

Réf. 244007 - Sac pour attelles Aluform

Réf. 244008 - Jeu de 3 attelles dans leur sac (a ; b ; d)

Réf. 244009 - Jeu de 4 attelles dans leur sac (a ; b ; c ; d)



ATTELLES GONFLABLES

En matière plastique souple et perméable aux rayons X, fermeture à glissière. Tuyau de gonflage pré-installé.

Réf. 242001 - a. Attelle Bras


Réf. 242002 - b. Attelle Main

Réf. 242003 - c. Attelle Pied

Réf. 242004 - d. Attelle Jambe

Réf. 242006 - Jeu de 4 attelles dans leur sac (a ; b ; c ; d)

Réf. 242005 - Sac oreiller de rangement





ATTELLE COUDOCOR NON-TISSÉ SOBER

Attelle d'immobilisation de l'épaule, de la ceinture scapulo-humérale et du membre supérieur en général.

À usage unique. Traumatologie du membre supérieur : luxations, entorses, fractures.

Taille unique.



Réf. 240400

ÉCHARPE TRIANGULAIRE NON-TISSÉ

Écharpe triangulaire pour les premiers secours à usage unique.

Non-tissé 60 gr.

Sous emballage individuel.

Dimensions : 96 x 96 x 136 cm.



Réf. 304831

ATTELLE - GILET DE SECOURS SOBER

Gilet en tissu élastique s'adaptant à l'épaule gauche ou droite. Fermeture type velcro.

Un petit coussin d'abduction peut être incorporé dans le creux de l'aisselle.

Indiqué pour les traumatismes de l'épaule et du membre supérieur (luxations, fractures), nécessitant une **immobilisation coude au corps.**



Réf. 240100

ATTELLE DE DOIGT DIGI-STRAP®

Attelle conçue pour la petite traumatologie des doigts et des métacarpiens (fractures, luxations, entorses). Anneaux élastiques de différents diamètres selon la taille des doigts.

Lavable.

Utilisation possible pour les orteils.



Réf. 220100 - Attelle de doigt Digi-strap T1 violet

Réf. 220101 - Attelle de doigt Digi-strap T2 bleu

Réf. 220102 - Attelle de doigt Digi-strap T3 vert

Réf. 220103 - Attelle de doigt Digi-strap T4 jaune

ATTELLE DE POIGNET ET D'AVANT-BRAS SOBER

Traumatologie du poignet et avant-bras (fractures, entorses, luxations). **S'adapte à gauche ou à droite.** Taille unique.

Réf. 240000



SUPPORT DE POIGNET SOBER

Traumatologie du poignet (fractures, entorses, luxations). **L'attelle est modelable et s'adapte à gauche ou à droite.** Taille unique.

Réf. 230000



ATTELLE MODELABLE BOSTON

Attelle pour jambe, bras et avant-bras, composée d'une feuille d'aluminium recouverte de mousse d'éthylène et vinyle acétate anallergique.

L'attelle Boston est modelable, découpable, lavable, décontaminable et réutilisable. 100% radiotransparente.

A l'unité - Dimensions dépliée : 92 x 11 cm.

Le lot de 4 attelles : 2 attelles 5 x 11 cm (doigt) / 1 attelle 45 x 11 cm (avant-bras) / 1 attelle 100 x 11 cm (jambe, bras, avant-bras).

Réf. 246100 - L'unité

Réf. 246101 - Le lot de 4 attelles



246100

246101



ATTELLE CERVICO-THORACIQUE DMT

Permet une immobilisation du rachis avec un minimum de mouvements. Idéal pour les interventions en milieux difficiles : véhicules, cavités naturelles, bâtiments difficiles d'accès.

Entièrement radiotransparent, l'ensemble comprend : attelle principale en tissu PVC et lattes, sangle frontale de maintien, sangle mentonnière de maintien, coussin de nuque et sac de transport.

Sangles de couleur pour une identification rapide.

Charge maximale admissible : 150 kg.

Couleur : bleu.

Dimensions plié en housse : 83 x 28 x 8 cm. Poids : 3 kg.

Réf. 292180



ATTELLE CERVICO-THORACIQUE FERNO KED 125

Système d'immobilisation cervico-thoracique pour extraction ou dégagement des victimes d'un traumatisme du rachis cervical ou vertébral. Idéal pour secours en milieu périlleux, secours routier, spéléo, etc.

Entièrement radiotransparent, l'ensemble comprend :

- attelle principale en tissu nylon enduit de vinyle pour un **nettoyage très simple** et lattes,

- sangle frontale de maintien, + sangle mentonnière de maintien,

- coussin de nuque et sac de transport,

Charge maximale admissible : 227 kg.

Couleur : vert.

Dimensions plié en housse : 83 x 28 x 8 cm. Poids : 3 kg.

Réf. 509050 - Attelle KED 125

Réf. 4919 - Jeu de sangles de fixation mentonnière et frontale



ATTELLE DE TRACTION SAVER

Spécialement conçue pour l'immobilisation des membres inférieurs souffrant d'une fracture du fémur.

Cette attelle permet, grâce à une traction mécanique, de diminuer la douleur consécutive à la blessure et de réduire les risques de complication vasculaire et nerveuse.

La traction est assurée par une molette crantée. Mise en place et utilisation facile.

Disponible en taille adulte et taille enfant.

Livré avec : 4 sangles de maintien numérotées, 1 sangle de cheville, 1 sac de transport (bleu pour le modèle adulte, jaune pour le modèle enfant) et 1 notice d'utilisation.

Taille Adulte :

Dimensions : Longueur : 89 à 137 cm / Largeur : 24,5 cm / Hauteur : 8 à 23 cm.

Poids : 2 kg.

Taille Enfant :

Dimensions : Longueur : 80 à 118 cm / Largeur : 22 cm / Hauteur : 5 à 20 cm.

Poids : 1 kg.

Réf. 510535 - Saver 444 - Adulte

Réf. 510540 - Saver 443 - Enfant





COLLIER CERVICAL EN 2 PARTIES SOBER

Solide et confortable : en mousse haute densité plastifiée avec orifice trachéal et orifices carotidiens.

Mise en place aisée : collier en 2 parties avec fixation par velcro.

Facile à nettoyer : nettoyage et désinfection par trempage (produits hospitaliers habituels).

Radio-transparent.

Disponible en plusieurs tailles.

Réf. 247007 - Bébé - Violet

Réf. 247008 - Petit enfant - Bleu

Réf. 247009 - Enfant - Vert

Réf. 247003 - Adulte Taille 1 - Rouge

Réf. 247004 - Adulte Taille 2 - Rouge

Réf. 247005 - Adulte Taille 3 - Rouge

Réf. 247006 - Sac de transport

Réf. 247000 - Kit 6 colliers cervicaux - sans sac de transport

COLLIER CERVICAL STIFNECK® LAERDAL

Pour une immobilisation en urgence en cas de suspicion de traumatisme du rachis cervical.

Ses avantages :

- Une large ouverture trachéale permettant un accès facile au pouls carotidien, aux voies respiratoires et à une visualisation d'ensemble.

- Choix de la taille simple et rapide : prise de mesures optimale basée sur des repères anatomiques pour mesurer la hauteur du cou correspondant à un code de couleur.

- **Immobilisation sans risque d'hyperextension ou de limitation de l'accès aux voies respiratoires.**

- **Radio-transparent**

- Sans latex

- Pas d'assemblage : fabrication en une seule pièce.



Réf. 329001 - Adulte - TALL

Réf. 329002 - Adulte - REGULAR

Réf. 329003 - Adulte - SHORT

Réf. 329004 - Adulte - NO NECK

Réf. 329005 - Enfant - PEDIATRIC

Réf. 329006 - Enfant - BABY NO NECK

Réf. 329010 - Sac de transport pour colliers STIFNECK



COLLIER CERVICAL PHILLY

Mono-pièce. Il est réalisé en polyéthylène haute densité injecté. Confortable pour le patient : il est recouvert de mousse hypoallergénique à cellules fermées. Identification de la taille par code couleur (velcro et label).

Support de nuque aéré et large ouverture trachéale, rangement et stockage à plat, résistant à l'eau, radio-transparent, nettoyage à l'eau savonneuse.

Réf. 302410 - Taille 1 - Nourrisson - Rose

Réf. 302411 - Taille 2 - Pédiatrique - Vert d'eau

Réf. 302412 - Taille 3 - Adulte court low - Violet

Réf. 302413 - Taille 4 - Adulte short - Bleu

Réf. 302414 - Taille 5 - Adulte regular - Orange

Réf. 302415 - Taille 6 - Adulte large - Vert

Réf. 302418 - Lot 6 colliers - sans sac de transport

Réf. 302416 - Sac de transport pour colliers cervicaux



COLLIER CERVICAL RÉGLABLE WIZLOC FERNO

S'adapte à tous les patients. Livré pré réglé dans la position normal-court.
L'orifice trachéal permet la vérification du pouls et la déviation trachéale.
Verrouillage de la hauteur par un seul levier central.
Peut-être utilisé sur des enfants dès 2 ans.
Radiotransparent. Compatible IRM et scanner.
Le lot de 3.

Réf. 4858



COLLIER CERVICAL RÉGLABLE STIFNECK® SELECT™ LAERDAL

Les colliers cervicaux Stifneck® Select™ sont **réglables, simples d'utilisation et fiables.**
Faible encombrement.
Mise en place rapide : il suffit de choisir la taille, de régler et de verrouiller le collier.
Attache Velcro intégrée et moulée avec le collier pour plus de sécurité.

Réf. 329007 - Enfant - Modèle Pedi Select
Réf. 329008 - Adulte - Modèle Select
Réf. 329008K - Adulte - Modèle Select - Vert armée
Réf. 329010 - Sac de transport pour colliers STIFNECK®



COLLIER CERVICAL RÉGLABLE PATRIOT

Collier cervical multi-tailles disponible en version enfant et adulte. **Sa mentonnière brevetée assure une excellente immobilisation.** Application simple et rapide : il suffit simplement de l'ajuster à la victime et de l'attacher.
Support de nuque aéré et large ouverture trachéale, rangement et stockage à plat, résistant à l'eau, radiotransparent, nettoyage à l'eau savonneuse.
Réalisé en polyéthylène injecté, moulé et recouvert de mousse hypoallergénique.

Réf. 302444 - Enfant - 3 tailles
Réf. 302403 - Adulte - 4 tailles
Réf. 302416 - Sac de transport pour colliers cervicaux



COLLIER CERVICAL MODULABLE NECKLITE

Collier cervical modulable, léger et rapide à mettre en place.
S'adapte à la morphologie de la victime grâce aux languettes soutenant le menton.
Ouverture trachéale permettant un accès au pouls carotidien et la réalisation d'une trachéotomie d'urgence.
Mousse en polyéthylène. Corps interne en aluminium.
Entièrement radiotransparent.
Dimensions : (L x l x e) 55 x 18 x 0,5 cm.
Poids : 120 g.

Réf. 329100 - Jaune
Réf. 329101 - Noir





MATELAS DE TRANSFERT CONFORT

Avec 10 poignées ergonomiques dont 1 à chaque extrémité.
Glissement facilité par une plaque de polyéthylène fixée par velcros.
En mousse haute densité revêtue de toile polyester enduite PVC.
Radiotransparent.
Charge maximale admissible : 150 kg.
Dimensions : 200 x 50 cm.

Réf. 347150



MATELAS DE TRANSFERT ROLLBODY

Housse rotative à très fort pouvoir glissant.
Entièrement imperméable aux liquides et à l'air, radiotransparente, avec traitement antibactérien, toile non feu M2 et poignées de transport thermoformées intégrées.
Complètement amagnétique.
Renforts de sécurité aux extrémités.
Charge maximale admissible : 110 kg.
Dimensions : 165 x 50 cm.
Poids : 4 kg.

Réf. 291111



DRAP DE GLISSE ET DE TRANSFERT


Solution sans effort pour relever le patient, le transférer, le mettre de côté.
Utilisable avec ou sans planche de transfert. Forme tube.
Toile polyamide enduite silicone.
Lavable à 70°C.
Dimensions : 70 x 110 cm.

Réf. 302222



TRANSPORT

Évacuation	p 94
Chaises de transfert	p 101
Brancards pliants	p 105
Brancards	p 106
Transport pédiatrique	p 114
Attaches	p 115
Sangles de maintien	p 116



PLAN DUR NAJO LITE FERNO

Léger, rigide et translucide aux rayons X, le plan dur Najo Lite offre une **très grande maniabilité** et **permet la pose de tout type d'immobilisateur de tête**. Doté d'une large fente côté pied, le Najo Lite permet une **très bonne immobilisation des jambes**.

La technique de fabrication en PEHD rotomoulé en une seule pièce garantit une **impermeabilité totale aux liquides**.

Forme anatomique. Angles arrondis.

22 poignées dont 2 sur l'arrière.

Flottabilité : 69 kg.

Charge maximale admissible : 204 kg.

Dimensions (L x l x h) : 183 x 41 x 4,5 cm.

Poids : 7 kg.

Garantie : 2 ans.

Réf. 5293 - Jaune - sans broche

Réf. 5294 - Orange - sans broche

Réf. 5292 - Vert kaki - sans broche

Réf. 5295 - Jaune - avec 10 broches

Réf. 5296 - Orange - avec 10 broches



PLAN DUR VERTÉBRAL BAXSTRAP

Rigide, léger et facile à ranger.

Le Baxstrap est l'un des plans durs les plus légers du marché.

Sa forme galbée permet un **rangement compact** du plan et **offre aux patients plus de confort, minimisant ainsi les risques de mouvements et d'aggravation de leurs blessures**.

Il peut être utilisé pour immobiliser un enfant dès l'âge de 2 ans.

Il présente différents avantages :

- Absence de soudures facilitant le nettoyage et la décontamination.

- Des poignées de transport extra-larges permettent de le saisir facilement, même avec les gants spécifiques des sapeurs-pompiers.

- 14 poignées rehaussées permettent de le soulever facilement.

- Des attaches sont moulées dans le plan afin de renforcer au maximum leur résistance.

- Des points d'attache pour enfants, ce qui évite d'utiliser des serviettes pour remplir l'espace entre le patient et la sangle.

Il peut être utilisé pour le sauvetage en milieu aquatique (il flotte), en montagne ou sur la route.

Radiotransparent (compatible IRM et scanner).

Sans latex.

Extrêmement résistant, il peut supporter jusqu'à 363 kg.

Dimensions (L x l x h) : 182 x 40 x 6 cm.


Poids : 6 kg.

Garantie limitée à 5 ans.

Réf. 508508 - Plan dur - jaune

Réf. 508508K - Plan dur - vert armée

Réf. 508509 - Sangle araignée pour plan dur Baxstrap



PLAN DUR DMT-S1 JAUNE

Immobilisation parfaite et entière du corps du blessé.

Excellent rapport qualité-prix.

Avec 8 broches.

Radiotransparent (compatible IRM et Scanner).

Matière : Polyéthylène haute densité (PEHD).

Lavable, imperméable (eau, pétrole, huile).

Charge maximale admissible : 159 kg.

Flottabilité : 30 kg.

Coloris : Jaune.

Dimensions (L x l x h) : 184 x 45 x 4,5 cm.

Poids : 7,5 kg.

Réf. 555555



IMMOBILISATEUR DE TÊTE

Universel, constitué de mousse rigide, plastifié, ce système est totalement imperméable et facile à nettoyer.

Il s'adapte sur tout plan dur, sur civières de type Scoop et brancards grâce à sa fixation par boucles et velcros.

Coussins de tête avec **orifices pour permettre à la victime d'entendre les intervenants.**

L'ensemble comprend une base à fixer, 2 coussins de tête, 1 sangle frontale et 1 sangle mentonnière.

Réf. 509640 - Adulte rouge
Réf. 509680 - Pédiatrique bleu



SANGLE ARAIGNÉE POUR PLAN DUR

Conçue pour assurer une immobilisation complète, rapide et facile du corps, elle est particulièrement indiquée pour un usage sur plans durs et civières.

Toile en polypropylène avec attaches velcro.

2 modèles disponibles : adulte et enfant.

Dimensions : 146 x 77 cm (adulte) / 121 x 64 cm (enfant).

Largeur des sangles : 5 cm.

Réf. 509027 - Adulte
Réf. 509026 - Enfant



ACCESSOIRES POUR IMMOBILISATEUR DE TÊTE

Réf. 509641 - Sangles frontale et mentonnière adulte rouge
Réf. 509642 - Blocs latéraux adulte rouge
Réf. 509681 - Sangle frontale et mentonnière pédiatrique bleue

IMMOBILISATEUR DE TÊTE SPEEDBLOCKS®

Immobilisation rapide du patient et en toute sécurité, dès lors qu'il y a suspicion d'une atteinte du rachis cervical.

Fixateur de tête universel de référence, il est **efficace et simple d'utilisation.**

Son application rapide, facile et sûre, et son système unique de blocage multiaxial, permettent ainsi d'immobiliser tous types de patients.

Il assure une bonne surveillance visuelle du patient et laisse les oreilles dégagées. Ne contient pas de latex.

Composé de : 1 base avec coussinet et 3 sangles de fixation au plan dur, 2 blocs latéraux avec coussinets et 2 sangles velcro pour le maintien de la tête.

Livré avec 1 kit de rechange : 3 coussinets en mousse (2 pour les blocs latéraux et 1 pour la base) + 2 sangles velcro.

Dimensions (l x h) : 40 x 21 cm.

Réf. 508510 - Immobilisateur de tête SpeedBlocks
Réf. 508511 - Jeu de 5 kits de rechange
Réf. 508512 - Base de remplacement
Réf. 508513 - Paire de blocs latéraux de remplacement



CIVIÈRE PLAN DUR 2 EN 1

Polyvalent, ce produit peut être utilisé comme civière et comme plan dur. En utilisation civière, ses deux parties séparables se glissent sous la victime pour être rassemblées, limitant ses mouvements lors du déplacement.

Prévu pour être rangé sous la couche du brancard F2 BB et F2E.

Radiotransparent. Non compatible IRM.

Charge maximale admissible : 150 kg.

Dimensions (L x l x h) : 184 x 42 x 6 cm.

Poids : 7 kg.

Réf. 506015



IMMOBILISATEUR DE TÊTE POUR CIVIÈRE PLAN DUR

Immobilisateur de tête développé pour la civière plan dur 2 en 1 (réf. 506015). Ce dispositif d'urgence permet d'immobiliser la tête et le cou du patient.

L'ensemble comprend : 1 base à glisser sur la civière plan dur, 2 blocs d'immobilisation, 1 sangle frontale et 1 sangle mentonnière.

Recouvert de vinyle, **il est imperméable, radiotransparent et facile à nettoyer.**

Dimensions (L x l x h) : 44 x 37 x 15 cm.

Réf. 509644





CIVIÈRE DE RELEVAGE FERNO SCOOP™ EXL

En polyéthylène haute densité radiotransparent, de couleur jaune, **résistant à un grand nombre de produits chimiques.**

Conçue pour le relevage d'une victime sans la manipuler grâce à ses ouvertures centrales permettant une séparation des 2 parties longitudinales.

Rabaissement au niveau du support de tête pour alignement du rachis cervical. Nettoyage et désinfection aisés.

Équipée du système breveté de double verrouillage pour une sécurité maximale.

Charge maximale admissible : 227 kg.

Livré avec 3 sangles de maintien marquées FERNO.

Dimensions dépliée (L x l x h) : 165 à 201 x 43 x 7 cm.

Dimensions pliée (L x l x h) : 121 x 43 x 8 cm.

Poids : 8 kg.

Conforme EN 1865.

Réf. 506002 - Civière Scoop EXL - jaune

Réf. 506000 - Civière Scoop EXL - vert armée

Réf. 509820 - Support mural pour civière SCOOP 65, et SCOOP EXL



CIVIÈRE DE RELEVAGE FERNO SCOOP™ 65

Entièrement en aluminium de qualité aéronautique, cette civière est conçue pour le relevage d'une personne sans la manipuler grâce à ses ouvertures centrales permettant une séparation des 2 parties longitudinales.

Un produit référence d'une extrême robustesse.

Charge maximale admissible : 159 kg.

Livré avec 3 sangles de maintien 1 partie.

Dimensions dépliée (L x l x h) : 165 à 201 x 43,2 x 7,6 cm.

Dimensions pliée (L x l x h) : 119,4 x 43,2 x 10,2 cm.

Poids : 7 kg.

Réf. 506001 - Civière de relevage FERNO SCOOP™ 65

Réf. 509820 - Support mural pour civière SCOOP 65, et SCOOP EXL



CIVIÈRE DE RELEVAGE SAVER SCOOP™ S-265

Conçue pour permettre un détachement d'une extrémité voire des deux, et pour relever délicatement le patient à la manière d'une fermeture de ciseaux.

Cet équipement est idéal pour limiter la mobilisation de la victime.

Permet de porter le patient dans la position trouvée, évitant ainsi des risques supplémentaires d'aggravation de blessure.

Équipée du système breveté de double verrouillage pour une sécurité maximale.

Charge maximale admissible : 159 kg.

Livré avec 3 sangles de maintien 2 parties.

Dimensions dépliée (L x l x h) : 166 à 201,8 x 42,2 x 6,7 cm.

Dimensions pliée (L x l x h) : 120 x 42,2 x 10 cm.

Poids : 9,75 kg.

Conforme EN 1865.

Réf. 506003 - Civière de relevage SAVER SCOOP™ S-265

Réf. 233111 - Sac de transport pour civière S-265



CIVIÈRE DE RELEVAGE DMT SCOOP™ E6

Munie d'un dispositif d'écartement permettant de glisser les deux parties de la civière sous le patient et de l'assembler ensuite afin de ne pas avoir à faire bouger le patient. L'immobilisation du patient est parfaite.

Charge maximale admissible : 300 kg.

Livré avec 3 sangles de maintien 2 parties (avec boucle métal à déverrouillage rapide).

Dimensions dépliée (L x l x h) : 172 à 208 x 43 x 7 cm.

Dimensions pliée (L x l x h) : 120 x 43 x 8,4 cm.

Poids : 8,4 kg.

Conforme EN 1865.

Réf. 506300



CIVIÈRE DE RELEVAGE DMT SCOOP™ E5

Munie d'un dispositif d'écartement permettant de glisser les deux parties de la civière sous le patient et de l'assembler ensuite afin de ne pas avoir à faire bouger le patient.

Civière en polyéthylène haute densité, radiotransparent, facile à nettoyer.

Rabaissement au niveau de la tête permettant de maintenir l'alignement de la colonne vertébrale de la victime.

Charge maximale admissible : 180 kg.

Livré avec 3 sangles de maintien 2 parties (avec boucle métal à déverrouillage rapide).

Dimensions dépliée (L x l x h) : 164,6 à 200 x 44,6 x 6,5 cm.

Dimensions pliée (L x l x h) : 120 x 44,6 x 8,5 cm.

Poids : 7,5 kg.

Conforme EN 1865.

Réf. 506100



IMMOBILISATEUR DE TÊTE 2 PARTIES

Spécialement conçu pour les civières de relevage SCOOP™ grâce à ses 2 parties.

Réglage par sangles velcros.

Équipé d'une sangle frontale et d'une sangle mentonnière rembourrées pour un meilleur confort.

Résistant à l'eau et aux bactéries.

Réf. 509660



BRANCARD SOUPLE MED SLED MS30

Pour l'évacuation rapide des blessés au sol. Idéal pour le sauvetage des blessés dans des milieux hostiles ou difficiles.

Réduit considérablement les efforts nécessaires pour déplacer la victime.

Sangle « mains libres » à enrouler autour de la taille ou sur l'épaule : permet au sauveteur de manipuler tout autre équipement pendant l'évacuation.

Très compact : se roule et se range après utilisation dans son sac.

Matériaux plastiques solides et robustes.

Dimensions (L x l) : 220 x 76 cm.

Poids : 2,7 kg.

Réf. 343200





BARQUETTE D'ÉVACUATION FERNO 71

Particulièrement adaptée au dégagement de victimes dans les endroits inaccessibles aux brancards traditionnels.

Coque en polyéthylène haute densité thermoformée.

Armature périphérique en tube aluminium avec renforts internes.

Désinfection aisée grâce au matelas en mousse lavable, plastifié et totalement imperméable aux liquides, démontable et amovible fixé par velcro.

Tubes raidisseurs de gros diamètre pour **1 portage plus confortable et facile.**

12 poignées de portage sur le pourtour, y compris aux extrémités.

Œillets inox sertis pour la fixation de l'élingue de treuillage.

Cordage périphérique pour fixation des sangles de victime (nombreuses possibilités).

Charge maximale admissible : 272 kg.

Livrée avec cale-pied réglable, 4 sangles de maintien en deux parties avec boucles métal automatiques et notice d'utilisation.

Dimensions (L x l x h) : 218 x 61 x 19 cm.

Poids : 10 kg.

Réf. 507001



BARQUETTE FERNO 71S

Présente les mêmes caractéristiques techniques que la barquette 71 mais elle est en **2 parties détachables pour faciliter son rangement et son transport.**

Charge maximale admissible : 272 kg.

Livré avec cale-pieds réglable, 4 sangles de maintien en deux parties avec boucles métal automatiques et notice d'utilisation.

Démontable en 2 parties de 108 cm de long chacune.

Dimensions (L x l x h) : 216 x 61 x 19 cm.

Poids : 13 kg.

Réf. 507007



Elingue de treuillage


ACCESSOIRES BARQUETTE FERNO 71 ET 71 S

Réf. 507013 - Bouée de flottaison

Réf. 507111 - Élingue de treuillage à inclinaison réglable

Réf. 507641 - Housse de protection avec fenêtre

Réf. 509506 - Sac de rangement



BARQUETTE TITAN EXTRA WIDE

Barquette Titan extra large en acier inoxydable, conçue pour le transport des patients obèses.

Points d'attache sécurisés brevetés Stratload™ permettant de clipper l'élingue facilement et rapidement, et en toute sécurité.

Les sangles renforcent la sécurité de la victime dans la civière en la bloquant avec le système de boucles 2-3 bar.

Livré avec 4 sangles de maintien 2 parties.

Charge maximale admissible : 1 134 kg.

Dimensions (L x l x h) : 211 x 82 x 19 cm.

Poids : 19,2 kg.

Réf. 507700 - Barquette TITAN Extra Wide

Réf. 507101 - Élingue de treuillage boucles métal

Réf. 507102 - Élingue de treuillage anneaux cousus



507101

507102



CIVIÈRE BELLISLE AVEC HAMPES

Dispositif d'immobilisation et de transport de la victime, facilitant l'évacuation dans des passages étroits.

Couramment utilisée sur les bâtiments de la Marine Nationale.
Elle est composée d'une enveloppe souple en toile lavable rigidifiée dans le sens de la longueur par des lamelles placées entre deux épaisseurs de toile.

Dispositif de contention de la victime dans toutes les positions : 3 paires de sangle de maintien patient cousues et collées à la civière et 1 immobilisateur de tête amovible. Dispositif complété par 1 anneau en tête et en pied et des boucles de treuillage. Système de portage pratique : 4 poignées par côté et 2 hampes amovibles. Entretien facile.

Charge maximale admissible : 120 kg.
Livré avec 3 sangles pour fermeture de la civière.
Dimensions (L x l x h) : 192 x 39 x 20 cm.
Longueur des hampes : 224 cm.
Poids : 15 kg.

Réf. 343100



CIVIÈRE NEST

Civière pour le secours en milieux confinés mise au point en partenariat avec le Secours Spéléo Français.

Permet de transporter un blessé en terrain accidenté et étroit, dans toutes les positions (horizontale, verticale ou oblique).

Harnais complet pour sécuriser le blessé à l'intérieur de la civière.
Boucles autobloquantes DoubleBack pour **un réglage simple et rapide.**
Semelle en plastique rigide et sans aspérités pour **assurer un bon glissement.**


Mousse de confort dans le dos du blessé.

Lattes de rigidité amovibles pour réduire l'encombrement lors de l'accès.
Charge maximale admissible : 120 kg.
Accessoire en option : **dispositif d'équilibrage STEF** permettant d'incliner facilement la civière en fonction du terrain disponible.
Dimensions (L x l x h) : 200 x 50 x 5 cm.
Poids : 12,8 kg.

Réf. 343020 - Civière NEST

Réf. 343021 - Housse de transport

Réf. 343022 - Dispositif d'inclinaison STEF (livré seul)



CIVIÈRE D'ÉVACUATION TRAVERSE RESCUE

Conçue aussi bien pour les évacuations horizontales que verticales.

Léger et compact, ce modèle est idéal pour les grands angles, les endroits confinés, les opérations en milieu naturel.

Enveloppe assurant la protection des bras et des côtés contre toute aggravation de blessures pendant la procédure d'évacuation, et rassurant également la victime. Surface externe **résistante aux coupures et à l'abrasion.**

Couchage confortable pour la victime.

Poignées de portage renforcées et points d'attache verticaux permettant la mise en place d'une élingue de treuillage.

Harnais avec sangles de couleurs différentes afin de **sécuriser rapidement la victime.** Sangles supplémentaires entourant le corps et le bloquant avec le système de boucle 2-3 bar, facile et rapide, même avec des gants.

Repose-pieds évitant que le patient ne glisse vers le bas lors d'évacuations verticales. Charge maximale admissible : 408 kg.
Livré avec un sac de transport en Cordura et des sangles de portage à dos.
Dimensions (L x l) : 202 x 83,8 cm.
Poids : 8 kg.

Réf. 507093





BRANCARD DE SECOURS HÉLITREUILLABLE FRANCO GARDA

Conçu par les spécialistes du secours en montagne, c'est un brancard **polyvalent, fiable et facile d'utilisation en haute montagne, en secours en paroi, en secours aquatique, ainsi que sur la neige. Avec élingue montagne.**

Système d'articulation permettant le pliage et le transport facile du brancard. Coque enveloppante pour protéger le blessé et permettre le glissement du brancard sur tout type de terrain.

Dispositif d'immobilisation du patient complet et performant : volets matelassés de maintien thoracique, matelas de confort en cellules fermées, maintien de la tête réglable, bretelles renforcées, immobilisation des pieds.

Léger et avec une **résistance élevée aux chocs et à l'abrasion.**

La housse est équipée **de poches d'accès rapide aux membres supérieurs et inférieurs** du blessé, ainsi que d'un emplacement dédié à une bouteille d'oxygène, avec accès direct.

Charge maximale admissible : 1 200 kg.

Livré avec élingue de montagne.

Dimensions (L x l) : 200 x 54 cm.

Poids : 13,8 kg.

Réf. 343030



507015

ACCESSOIRES POUR BRANCARD FRANCO GARDA

Réf. 507015 - Interface d'hélicitreillage - Longueur 35 cm - Compatible hélicoptères Eurocopter EC145 et EC135

Réf. 343031 - Dérive anti-giration

Réf. 343033 - Flotteur pectoral

Réf. 343035 - Système de guidage à ski avec lugeons

Réf. 343043 - Set de portage à deux

Réf. 343034 - Housse sac à dos

PORTOIR D'ÉVACUATION SOUPLE

Permet le transport d'un patient allongé dans des lieux difficiles.

Charge admissible : 150 kg.

Dimensions : 185 x 56 cm.

Réf. 980085



PORTOIR D'ÉVACUATION BARIATRIQUE

Portoir souple extrêmement résistant permettant l'évacuation d'une victime obèse dans des lieux difficiles.

8 poignées renforcées pour un meilleur confort.

Radiotransparent.

Fabrication française.

Charge maximale admissible : 300 kg.

Dimensions (L x l) : 213 x 116 mm.

Réf. 980090





CHAISE D'ESCALIER PLIABLE

Idéale pour le transfert des patients. Facile à prendre en main.
Cadre en aluminium allégé.

Deux roues arrière fixes permettent au patient d'être déplacé sur la plupart des surfaces avec un minimum d'effort.

Charge maximale admissible : 159 kg.

Livré avec 3 sangles de maintien.

Dimensions : 50,5 x 73,5 x 48,5 cm.

Poids : 8,5 kg.

Réf. 359361 - Chaise d'escalier pliable toile 2 roues arrière

Réf. 359362 - Chaise d'escalier pliable toile 4 roues + repose-pieds



359362

CHAISE DMT PS-120

Ultra compacte et robuste, la chaise DMT PS-120 peut se plier et se ranger facilement. De faible encombrement, elle convient particulièrement aux ambulances.

Composée d'une structure acier recouverte d'une peinture époxy (jaune) et d'une toile en vinyle complètement déhoussable : facile à laver et à décontaminer.

Elle dispose de 2 roues à l'arrière et de 2 poignées avant et arrière facilitant les manœuvres lors du transport de patients.

Charge maximale admissible : 160 kg.

Livré avec 2 sangles cousues sur la toile.

Dimensions dépliée (h x l x p) : 99 x 50,5 x 46,5 cm / pliée : 57 x 47 x 12 cm.

Dimensions assise (l x p) : 39 x 42 cm

Poids : 8,2 kg.

Conforme à la norme EN 1865.

Réf. 359359



CHAISE PORTOIR S-240 FERNO

Structure en aluminium avec toile démontable en vinyle bleu.

2 poignées arrière repliables, 2 poignées avant télescopiques, repose-pieds et 2 roues à l'arrière.

Charge maximale admissible : 159 kg.

Livré avec 3 sangles de maintien patient noires.

Dimensions (h x l x p) : dépliée 92 x 53 x 74 cm / pliée 92 x 53 x 17 cm.

Dimensions assise (l x p) : 43 x 42 cm.

Poids : 9 kg.

Certifiée conforme EN 1865.

Réf. 503300



CHAISE PORTOIR S-242 FERNO

Structure aluminium avec toile en vinyle enduit remplaçable et facilement lavable.

2 roues fixes à l'arrière.

2 roues pivotantes freinées à l'avant et repose-pieds.

2 poignées avant télescopiques, 4 poignées arrière repliables.

Sécurité anti-plier pendant l'utilisation.

Charge maximale admissible : 159 kg.

Livré avec 3 sangles de maintien patient noires.

Dimensions (h x l x p) : dépliée 92 x 53 x 74 cm / pliée 92 x 53 x 17 cm.

Dimensions assise (l x p) : 43 x 42 cm.

Poids : 10 kg.

Certifiée conforme EN 1865.

Réf. 503010





CHAISE FERNO 3018

En acier chromé **avec 2 roues de grand diamètre pour sol difficile.**

Toile vinyle et repose-pieds pour le confort.

Charge maximale admissible : 200 kg.

Livré avec 1 sangle maintien poitrine amovible en 1 partie et 1 sangle de maintien de jambes.

Dimensions (h x l x p) : 93 x 44 x 42 cm, épaisseur pliée 24 cm.

Dimensions assise (l x p) : 35 x 35 cm.

Poids : 10 kg.

Certifiée conforme EN 1865.

Garantie : 2 ans.

Réf. 503004

CHAISE PORTOIR FERNO 40

Structure en aluminium aéronautique avec toile démontable en vinyle orange, 2 poignées arrière repliables, 2 poignées avant télescopiques, repose-pieds et 2 roues à l'arrière.

Charge maximale admissible : 159 kg.

Livré avec 3 sangles de maintien patient.

Dimensions (h x l x p) : 91 x 51 x 69 cm.

Épaisseur pliée : 18 cm.

Dimensions assise (l x p) : 43 x 43 cm.

Poids : 8,6 kg.

Certifiée conforme EN 1865.

Garantie : 2 ans.

Réf. 503001



CHAISE PORTOIR FERNO 42

Structure en aluminium aéronautique avec toile démontable en vinyle orange, 2 poignées arrière repliables, 2 poignées avant repliables, repose-pieds, 2 roues à l'arrière et 2 roulettes à l'avant.

Charge maximale admissible : 159 kg.

Livré avec 2 sangles de maintien patient

et 1 sangle de maintien de jambes.

Dimensions (h x l x p) : dépliée mini

95 x 49 x 61 cm / dépliée max 95 x 49 x 86 cm

Dimensions pliée (h x l x p) : 62 x 49 x 16 cm.

Dimensions assise (l x p) : 47,5 x 44 cm.

Poids : 9 kg.

Certifiée conforme EN 1865.

Garantie : 2 ans.

Réf. 503002



CHAISE PORTOIR FERNO 48

Caractéristiques identiques à la chaise 42 mais moins large pour les **passages étroits (avion, bateau...) et situations délicates.**

Charge maximale admissible : 159 kg.

Livré avec 3 sangles de maintien patient et 1 sangle pour maintien de la chaise en position pliée.

Dimensions (h x l x p) : dépliée mini 95 x 40 x 61 cm / dépliée max 95 x 40 x 86 cm.

Épaisseur pliée 16 cm.

Dimensions assise (l x p) : 37 x 45 cm.

Poids : 8 kg.

Garantie : 2 ans.

Réf. 503013



CHAISES PORTOIRS À CHENILLES

COMPACT 2 TRACK CHAIR FERNO

Une chaise compacte : légère, robuste, simple d'utilisation, accès simplifié dans des endroits difficiles.

Système de chenilles amovibles pour faciliter la descente d'escaliers dans des conditions plus sécurisantes. Installation facile et rapide du système de chenilles.

3 poignées : 1 poignée de tête télescopique et 2 poignées de pied.

Assise et repose-tête en matériau antibactérien.

Charge maximale admissible : 200 kg.

Dimensions (h x p x l) : pliée 81 x 29,5 x 45 cm / dépliée 144,5 x 95 x 45 cm.

Poids : 14,9 kg (chaise seule : 10,8 kg / chenilles seules : 4,1 kg).

Réf. 503007



CHAISE À CHENILLES S242T / S242T MOTORISÉE POWERTRAXX

La chaise portoir d'escalier S242-T se caractérise par **sa grande robustesse et son ergonomie**.

Elle dispose de :

- 4 roues dont 2 roues pivotantes à 360° avec freins à l'avant,
- 2 poignées télescopiques avec 4 positions (verrouillables),
- 1 poignée télescopique en tête (réglable à 4 positions verrouillables) avec appui-tête et dossier,
- 1 harnais de sécurité 4 points avec boucles automatiques,
- 1 repose-pieds rabattable avec sangle,
- 2 chenilles auto-freinées permettant une utilisation en toute sécurité dans les escaliers.

- 1 batterie pour la version motorisée Powertraxx. Autonomie (selon utilisation) : 20 étages avec une charge d'environ 80 kg. Temps de chargement : env. 1 heure. Charge maximale admissible : Version non motorisée 200 kg. / Version motorisée 227 kg.

Dimensions dépliée (h x p x l) : mini. 129 x 87 x 48 cm / maxi. 155 x 130 x 48 cm.

Dimensions pliée (h x p x l) : 129 x 22,5 x 48 cm.

Dimensions assise (p x l) : 45 x 39 cm.

Poids : 16 kg (version non motorisée) / 23 kg (version motorisée).

Garantie : 2 ans (chaise), 1 an (batterie).



555243

Réf. 555243 - Chaise portoir S-242T motorisée chenilles lisses adhérentes

Réf. 500242 - Chaise portoir S-242T non motorisée chenilles crantées



CHAISE À CHENILLES EZ GLIDE 59T FERNO

Permet d'aller sur n'importe quelle surface y compris dans les escaliers grâce à ses chenilles crantées autofreinées.

Robuste et facilement manœuvrable.

Elle se compose de:

- 2 roues pivotantes à 360° à l'avant et 2 roues fixes à l'arrière avec freins,
- 2 poignées avant télescopiques avec 5 positions (verrouillables),
- 1 poignée télescopique en tête (réglable à 4 positions verrouillables) avec appui-tête et dossier,
- 1 repose-pieds rabattable avec sangle,
- 2 chenillettes auto-freinées permettant une utilisation en toute sécurité dans les escaliers.

Charge maximale admissible : 227 kg.

Livré avec 2 sangles de maintien noires en 2 parties et 1 sangle pour les jambes.

Dimensions dépliée (h x p x l) : mini. 95,3 x 72,4 x 51,6 cm / maxi. 161 x 129,5 x 51,6 cm.

Dimensions pliée (h x p x l) : 95,3 x 25 x 51,6 cm.

Dimensions assise (l x p) : 42 x 41 cm.

Poids : 18 kg.

Garantie : 2 ans (chaise).

Réf. 503015

CHAISE À CHENILLES EZ GLIDE 59T MOTORISÉE POWERTRAXX FERNO

Cette chaise portoir motorisée rouge est conçue **pour faciliter la descente et la montée dans tous types d'escaliers y compris circulaires grâce à ses chenilles lisses adhérentes motorisées et autofreinées.**

Moteur équipé de la **fonction limitation de vitesse**, la **fonction de frein** permet de s'arrêter dans les escaliers en descente comme en montée.

La chaise est équipée de :

- 2 poignées avant télescopiques (5 positions verrouillables),
- 2 poignées arrière repliables,
- 1 poignée télescopique en tête (5 positions verrouillables),
- Roues arrière équipées de freins,
- 2 vitesses de montée et de descente,
- 1 batterie.

Charge maximale admissible : 227 kg.

Livré avec 2 sangles de maintien noires en 2 parties et 1 sangle pour les jambes.

Dimensions (h x p x l) : mini. 95,3 x 72,4 x 41,9 cm / maxi. 161,3 x 129,5 x 41,9 cm.

Pliée (h x p x l) : 95,3 x 33 x 51,6 cm

Poids : 27,5 kg (batterie incluse).

Garantie : 2 ans.

Réf. 505506

ACCESSOIRES POUR CHAISES EZ GLIDE

Réf. 503016 - Sangle 430 P 2 parties polypropylène noire boucle plastique

Réf. 509015 - Sangle 1 partie nylon noire boucle métal auto

Réf. 503504 - Batterie pour chaise motorisée 59T EZ Glide Powertraxx

Réf. 503018 - Support de perfusion pour EZ Glide

Réf. 503019 - Paire de poignées verrouillables pour EZ Glide

Réf. 503020 - Immobilisateur de tête EZ Glide

Réf. 503022 - Support mural avec verrouillage pour chaise non motorisée

Réf. 503021 - Support mural sans verrouillage pour chaise non motorisée

Réf. 503023 - Support mural avec verrouillage pour chaise motorisée



BRANCARD PLIANT 10-1

Se plie dans la largeur.

Structure en aluminium anticorrosion et anodisé.

Toile plastifiée lavable haute résistance, ignifuge et imperméable au sang et aux fluides corporels.

Charge maximale admissible : 159 kg.

Livré avec 2 sangles orange boucle plastique.

Dimensions (L x l x h) : Déplié 229 x 55 x 14 cm.

Poids : 6,4 kg.

Conforme à la norme 90311.

Réf. 4828T



BRANCARD PLIANT 10-3

Avec 4 pieds. **Pliable en 4** : se plie dans sa largeur et sa longueur.

En aluminium, toile plastifiée lavable ignifugée classe B2.

Charge maximale admissible : 159 kg.

Livré avec 2 sangles orange boucle plastique.

Dimensions (L x l x h) : Déplié 229 x 55 x 14 cm /

Plié 115 x 20 x 17 cm.

Poids : 6,8 kg.

Réf. 4830T



BRANCARD PLIANT 30-3

Avec 4 roues. Pliable en 4 : se plie dans sa largeur et sa longueur.

Hampes profilées, **4 poignées télescopiques** à verrouillage automatique sur 2 positions.

En aluminium, toile plastifiée lavable.

Livré avec 2 sangles en 1 partie orange.

Charge maximale admissible : 159 kg.

Dimensions (L x l x h) : Déplié 229 x 56 x 17 cm / Plié 102 x 22 x 12 cm.

Poids : 8 kg.

Réf. 4833T



BRANCARD PLIANT 10-8

Compact et léger. Pliable en 8 pour un encombrement minimum : se plie dans sa largeur et sa longueur.

Ses 4 poignées antidérapantes facilitent le transport de charges lourdes.

Structure en aluminium, toile résistante à l'eau.

Charge maximale admissible : 159 kg.

Livré avec un sac de transport (sangles patient non fournies).

Dimensions (L x l x h) Déplié 210 x 58 x 13,5 cm /

Plié 20 x 13 x 57,5 cm.

Poids : 6 kg.

Réf. 4888



ACCESSOIRES POUR BRANCARDS PLIANTS

Réf. 482800 - Sac de transport rouge pour brancard 10-1

Réf. 4956 - Armoire métallique pour brancard 10-1

Dimensions (h x l x p) : 240 x 27 x 19,5 cm 17 kg

Réf. 483000 - Sac de transport rouge pour brancard 10-3

Réf. 4955 - Armoire métallique pour brancard 10-3 et 30-3

Dimensions (h x l x p) : 125 x 27 x 19,5 cm - 11,6 kg

Réf. 302416 - Sac de transport pour brancard 10-8





ASSISTANCE AU CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT

FACILITER VOTRE QUOTIDIEN ET PRÉVENIR LES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL

Notre gamme de brancards facilitant le chargement et le déchargement a été élargie. Notre objectif est de répondre aux attentes des utilisateurs pour qui les manipulations répétées de charges importantes peuvent présenter des risques. Ces brancards présentent un plus grand confort d'utilisation pour les opérateurs.

Vous découvrirez les modèles FERNO, dont le très réputé brancard MONDIAL avec ouverture automatique des béquilles ; et le nouveau brancard INJX™ avec notamment un bouton pour auto-égalisation de la hauteur des pieds avant la montée et la descente, une stabilité optimisée et un système lumineux intégré.

À découvrir également une solution complète avec les brancards version F2E ou M764E, et la table de chargement motorisée dont le pilotage se fait depuis le brancard.



BRANCARD MONOBLOC INJX™

Système intégré de transport et de chargement des patients. Le brancard INJX™ a été élaboré afin de faciliter le travail des opérateurs lors des interventions auprès des patients.

Montée et descente automatique et rapide réduit le temps nécessaire pour charger et décharger le brancard. Bouton de commande pour auto-égalisation de la hauteur des pieds.

Matelas de mousse à mémoire de forme pour un meilleur confort du patient.

Poignées télescopiques en pied et tête du brancard.

Actionneurs motorisés doubles optimisant la stabilité et permettant de soulever des charges pouvant atteindre 318 kilos.

Système lumineux intégré doté d'un mode continu et d'un mode clignotant.

Charge maximale admissible : 318 kg.

Livré avec batterie, chargeur de batterie, matelas traité avec un agent antimicrobien, jeu de sangles, crochets de sécurité et borne de charge ICS® standard.

Dimensions (L x h x l) : mini. 159,4 x 35,6 x 59,7 cm /

maxi. 204,5 x 124,5 x 59,7 cm.

Hauteur de chargement maxi. : 91,5 cm.

Poids : 78 kg.

Garantie : 2 ans.

Couche grande largeur en option (voir Extension de surface SX page 113).

De nombreux accessoires sont disponibles, nous consulter.

Réf. 600611 - Brancard monobloc INJX™

Réf. 600612 - Fixation inline brancard INJX™ complète

Réf. 600614 - Bras perfusion brancard INJX™

Réf. 600613 - Extension de surface SX



BRANCARD MONOBLOC MONDIAL

Brancard monobloc avec système Smart-Load™ facilitant son chargement et son déchargement. Ouverture des béquilles automatique sans intervention sur les commandes facilitant grandement le travail des opérateurs.

Utilisation simple et intuitive.

Dispositif de verrouillage sécurisé.

Hauteurs variables.

Très maniable même dans des espaces restreints grâce à ses 4 roues pivotantes.

Visible même de nuit grâce à ses étiquettes réfléchissantes.

Couche articulée en 4 parties avec têtère extensible.

Livré avec sangles, repose-pieds, barrières latérales et appui-tête (matelas non fourni).

Charge maximale admissible : 280 kg.

Poids : 45 kg (pour les 2 versions).

Garantie : 2 ans.

Certifié conforme à la norme EN1865-1. **Certifié 10G avec la fixation FL1.**

Réf. 600600 version 64 cm : Hauteur de chargement : 67 - 73 cm. Dimensions (L x l x h) : 197 x 55,3 cm x 33 à 95 cm.

Réf. 600603 version 70 cm : Hauteur de chargement : 73 - 79 cm. Dimensions (L x l x h) : 197 x 55,3 cm x 31,4 à 101 cm.

Réf. 600600 - Brancard Mondial version 64 cm

Réf. 600603 - Brancard Mondial version 70 cm

Réf. 600601 - Matelas noir

Réf. 600602 - Fixation pour ambulance FL1





PORTOIR BRANCARD F2E

Spécialement développé pour répondre aux exigences des utilisateurs et leur apporter une assistance, notamment pour **faciliter le chargement et le déchargement du brancard dans le véhicule.**

Ensemble portoir brancard doté d'un système de communication avec la table A200 motorisée. Se fixe en 3 points sur la table de chargement motorisée A200. Il dispose des mêmes caractéristiques que le portoir brancard F2 avec en plus **l'assistance au chargement et déchargement électromécanique.**

Le portoir F2E :

- **Déverrouillage automatique de la béquille arrière lors du chargement,**
- **Indexation des roues** afin de faciliter le chargement,
- Freins sur les deux roues avant,
- Roues arrière pivotantes,
- Boîtier radio permettant la communication avec la table.

Dimensions (L x l) : 197,5 x 56 cm.

Poids : 30 kg.

Le brancard F2E BB 3 parties :

- Système de fixation de plan dur sous la couche du brancard,
- Matelas sans coutures améliorant le nettoyage et la désinfection,
- Un ensemble harnais 4 points et 2 sangles,
- Poignées extensibles à 3 positions,
- Barrières latérales escamotables.

Dimensions (Lx l) : 191,5 x 56 cm.

Poids : 16 kg.

Certifié NF : le brancard bénéficie de la certification NF Matériels Sapeurs-Pompiers.

Structure portoir et brancard en aluminium de couleur rouge.

Certifié EN 1865-1 10G avec la table motorisée A200 en option (réf 595000 et 595001).

Réf. 520103 - Portoir F2E 56 cm pour table motorisée A200

Réf. 520002 - Brancard F2E BB Rouge 3 parties + Matelas + 1 harnais et 2 sangles + barrières latérales



BRANCARD MONOBLOC M764E

Brancard monobloc **facilitant le chargement et le déchargement des patients** et permettant **une plus simple manipulation des gestes quotidiens des utilisateurs.**

Le M764E dispose d'une **position intermédiaire en tréteau** et d'une **position chaise qui facilite le transfert du patient.**

Il est équipé d'un **boîtier radio permettant de commander la table de chargement motorisée A200** et d'un **système de déverrouillage automatique de la béquille arrière.**

Le M764E est composé de :

- 1 couche fixe articulée en 4 parties,
- 4 roues pivotantes avec indexation,
- 1 matelas,
- 2 jeux de sangles et d'un harnais,
- 1 jeu de barrières latérales escamotables,
- 1 barrière de pied,
- 4 poignées télescopiques de 175 mm,
- 1 bras support de perfusion télescopique amovible.

Se fixe en 3 points sur la table de chargement motorisée A200.

Charge maximale admissible : 250 kg.

Dimensions (L x l x h) : plié 191,5 x 56,8 x 45,5 cm / déplié 191,5 x 56,8 x 99 cm.

Poids : 47,8 kg.

Garantie : 2 ans.

Certifié EN 1865-1 10G avec la table motorisée A200 en option (réf 595000 et 595001).

Réf. 516764





TABLE DE CHARGEMENT MOTORISÉE A200

La table de chargement motorisée A200 pour F2 E et M764E apporte **une véritable aide pour le chargement et déchargement des patients** dans les véhicules de secours. Système de commande radio depuis le brancard.

Fixation du brancard en 3 points.

Position inclinée pour faciliter le chargement et le déchargement.

Déplacement du plateau dans le sens transversal ou longitudinal.

Alimentation : 12 V.

Dimensions (L x l x h): 193,3 x 68,5 x 33,5 cm.

Poids : 104,1 kg.

Garantie : 2 ans.

Certifiée EN 1865-5 10G.

Réf. 595000 - Table de chargement motorisée A200 standard

Réf. 595001 - Table de chargement motorisée A200 haute

Réf. 595002 - Table de chargement motorisée A200 basse

LES BRANCARDS MONOBLOC

BRANCARD MONOBLOC M761F



Avec 2 roues pivotantes à l'arrière et de 2 freins à l'avant.

Il est composé d'une couche fixe articulée en 4 parties ainsi que :

- 1 matelas (coloris au choix),
- 1 jeu de 2 sangles et un harnais,
- 1 jeu de barrières latérales escamotables,
- 1 barrière repose pieds,
- 1 bras support de perfusion.

Doté d'un système de déverrouillage automatique de la béquille arrière lors du chargement du brancard dans l'ambulance.

Position intermédiaire en tréteau et position chaise facilitant le transfert des patients.

Le M761F se fixe en 3 points sur le plancher de l'ambulance grâce au plateau de fixation E250 équipé d'une tablette rabattable et de rails de guidage.

De série, structure blanche et poignées de déverrouillage de type « vélo » (poignées latérales sur demande).

Charge maximale admissible : 250 kg.

Dimensions (L x h x l) : mini. 192 x 47,5 x 57 cm / maxi. 192 x 101,5 x 57 cm.

Hauteur des roues d'attache : 56 cm ou 50 cm (à préciser lors de la commande).

Poids : 43 kg.

Garantie : 2 ans.

Brancard conforme à la norme 10G EN 1865 si utilisé avec sa fixation E250 (en option réf. 599000).

Réf. 555062





BRANCARDS MONOBLOC M764 / M764F ET M764VF

Avec 4 roues pivotantes, une couche fixe articulée en 4 parties, ainsi que :

- 1 matelas (coloris aux choix, voir accessoires),
- 2 jeux de sangles et 1 harnais,
- 1 jeu de barrières latérales escamotables,
- 1 barrière repose pieds,
- 1 bras support de perfusion.

Position intermédiaire en tréteau et position chaise facilitant le transfert du patient.

Le M764 se fixe en 3 points sur le plancher de l'ambulance grâce au plateau de fixation E250 équipé d'une tablette de chargement rabattable et de rails de guidage.

Structure blanche et noire.

4 poignées télescopiques de 175 mm.

Hauteur des roues d'attaque à 56 cm ou 50 cm (à préciser lors de la commande).

Charge maximale admissible : 250 kg.

Dimensions (L x h x l) : mini. 191,5 x 45,5 x 56,8 cm / maxi. 191,5 x 99 x 56,8 cm.

Poids : 44,7 kg.

Garantie : 2 ans.

Certifié EN 1865-1 10G avec le plateau de fixation E250 (voir accessoires).

Réf. 555764 - Brancard monobloc M764, déverrouillage manuel de la béquille arrière, et poignées standards

Réf. 504764 - Brancard monobloc M764F, déverrouillage automatique de la béquille arrière, et poignées standards

Réf. 511764 - Brancard monobloc M764VF, déverrouillage automatique de la béquille arrière et poignées de type « vélo »



Poignées type vélo

ACCESSOIRES POUR BRANCARDS M761F / M764 / M764F / M764VF

Réf. 599000 - Plateau de fixation E250

Réf. 520040 - Tablette porte-instruments

Réf. 520030 - Bras support de perfusion standard

Réf. 520035 - Bras support de perfusion repliable

Réf. 666202 - Jeu de sangles et harnais

MATELAS POUR BRANCARDS M761F / M764 / M764F / M764VF

Réf. 666101 - Matelas couleur bleu

Réf. 666102 - Matelas couleur noir

Réf. 666103 - Matelas couleur orange

Réf. 666104 - Matelas couleur kiwi

Réf. 666105 - Matelas couleur rouge

Réf. 666106 - Matelas couleur indigo

Réf. 666107 - Matelas couleur anis

Réf. 666108 - Matelas couleur vert d'eau

Bleu	Noir	Rouge	Indigo
Orange	Kiwi	Anis	Vert d'eau



520600

BRANCARD MONOBLOC F2M ET F2M BB

Robuste, fonctionnel et ergonomique. Conçu pour un usage intensif par des professionnels du transport sanitaire.

Sans câbles ni vérins, il ne nécessite qu'un entretien extrêmement réduit.

Manipulation facile nécessitant un minimum de formation.

Béquilles avant et arrière indépendantes pour un chargement et déchargement aisés, sans effort et sécurisés.

4 poignées télescopiques à 3 positions.

Dossier ajustable 8 positions.

Hauteur des roues d'attaque : 56 cm ou 50 cm (à préciser lors de la commande).

Roues arrière pivotantes à 360° avec blocage directionnel automatique.

Roues fixes avant avec freins.

Équipé de barrières latérales escamotables et une barrière de pieds (pour les versions F2M uniquement).

Charge maximale admissible : 250 kg.

Livré avec une couche en 4 ou 5 parties, un épais matelas, un harnais d'épaules et 2 sangles de maintien.

Dimensions : hors tout (L x l) 191,5 cm x 56 cm.

Poids : 38 kg (réf. 520444 et 520555) / 40,2 kg (réf. 520600).

Garantie : 3 ans.

Certifié conforme EN 1865-1.

La version F2M BB permet en plus de loger un plan dur sous la couche (réf. 520600).

Réf. 520444 - Brancard monobloc F2M couche 4 parties

Réf. 520555 - Brancard monobloc F2M couche 5 parties

Réf. 520600 - Brancard monobloc F2M BB couche 3 parties avec emplacement pour le plan dur



520444



520555



520040



520010

ACCESSOIRES BRANCARDS GAMME F2 (F2 - F2M - F2BB)

Réf. 520050 - Matelas articulé 4 parties Rouge (F2 / F2M / F2BB)

Réf. 520060 - Matelas articulé 4 parties Noir (F2 / F2M / F2BB)

Réf. 520070 - Matelas articulé 4 parties Bleu (F2 / F2M / F2BB)

Réf. 520055 - Matelas articulé 5 parties Rouge (F2 / F2M)

Réf. 520065 - Matelas articulé 5 parties Noir (F2 / F2M)

Réf. 520075 - Matelas articulé 5 parties Bleu (F2 / F2M)

Réf. 510913 - Jeu de harnais + sangles (F2 / F2M / F2BB)

Réf. 520020 - Barrière de pied (F2 / F2M)

Réf. 520010 - Paire de barrières latérales escamotables (F2 / F2M / F2BB)

Réf. 520099 - Paire de sangles avec boucles rapides pour fixation du plan dur (F2 BB)

Réf. 520030 - Bras support de perfusion standard (F2 / F2M / F2BB)

Réf. 520035 - Bras support de perfusion repliable (F2 / F2M / F2BB)

Réf. 520040 - Tablette porte-instruments (F2 / F2BB)

Réf. 520440 - Tablette porte-instruments (F2M)

Réf. 520080 - Support F2 pour bouteille d'oxygène (F2 / F2M / F2BB)

Réf. 520090 - Fixation 3 points 10G (F2 / F2M / F2BB)



GAMME PORTOIR - BRANCARD

ENSEMBLE PORTOIR - BRANCARD F2

Ensemble portoir brancard **simple, économique et robuste**, spécialement conçu pour répondre aux exigences des pompiers français pour l'équipement des V.S.A.V. **Composé d'un portoir léger et très maniable, d'un brancard multi positions et d'une fixation avec ancrage 3 points, l'ensemble portoir brancard est très fonctionnel, fiable et robuste.**

Le portoir

Portoir pour brancard F2 étudié de façon à **réduire la maintenance au maximum grâce à sa conception entièrement mécanique sans câblerie, ni vérin, ni hydraulique.**

– Ouverture automatique et rapide des béquilles offrant **une grande sécurité d'utilisation,**

- Roues arrière pivotantes à verrouillage et déverrouillage automatiques,
- Freins sur les deux roues avant,
- Hauteur des roues d'attaque : 56 cm ou 50 cm (à préciser lors de la commande).

Dimensions (L x l) : 197,5 x 56 cm.

Poids : 29 kg.

Le brancard

Il permet de positionner son patient dans toutes les positions souhaitées par des manipulations simples et rapides (position contour, position choc).

Il est disponible avec une couche en 3, 4 ou 5 parties incluant une tèteière pour positionner la tête de la victime en hyper extension.

Il est livré avec les accessoires suivants :

- **Matelas sans couture permettant une désinfection et un nettoyage faciles et rapides,**
- Dossier réglable par compas à 8 positions,
- Poignées extensibles à 3 positions,
- Ensemble harnais 4 points et 2 jeux de sangles.

En fonction des configurations, il peut être livré avec les équipements suivants :

- Barrières latérales escamotables,
- Barrière de pied.

Système de fixation de plan dur sous la couche du brancard pour la version F2BB en 3 parties.

Dimensions (L x l) : 192 x 56 cm.

Poids : 16 kg.

Certifié conforme EN 1865-1.

L'ensemble FERNO F2 (brancards couche 3 et 4 parties) bénéficie de la **certification NF Matériels Sapeurs-Pompiers.**

Réf. 520100 - Portoir 56 cm

Réf. 520150 - Portoir 50 cm

Réf. 520213 - Brancard F2 BB couche 3 parties + Matelas 4 parties (rouge, noir ou bleu) + Jeu de sangles et harnais + Barrières latérales + Sangles pour fixation plan dur

Réf. 520222 - Brancard F2 couche 4 parties + Matelas 4 parties (rouge, noir ou bleu) + Jeu de sangles et harnais + Barrières latérales + Barrière de pied

Réf. 520225 - Brancard F2 couche 5 parties + Matelas 5 parties (rouge, noir ou bleu) + Jeu de sangles et harnais + Barrières latérales + Barrière de pied



520100-520222



520213





GAMME BARIATRIQUE

GARANTIR LE CONFORT DU PATIENT ET LA SÉCURITÉ DES INTERVENANTS

Les conditions de transport des personnes en situation d'obésité sont particulières et nécessitent un équipement spécial adapté pour les fortes corpulences.

Le brancard POWERFLEXX® très résistant est équipé d'un moteur électrique puissant qui permet une manipulation sans effort des charges jusqu'à 318 kg.

En complément, nous proposons des systèmes ultra pratiques permettant de moduler les brancards de type standard pour les transformer en brancard bariatrique de plus grande largeur : le système LBS à positionner sur le brancard F2 et l'Extension de surface SX qui s'adapte sur le brancard IN|X™.



546546

BRANCARD MOTORISÉ POUR PATIENT OBÈSE POWERFLEXX®

Équipé d'un puissant moteur électrique alimenté par 1 bloc batterie rechargeable, le chariot brancard POWERFLEXX de FERNO permet une **manipulation sans effort avec des charges pouvant atteindre 318 kg.**

Structure en X en aluminium très résistante, avec tubes rectangulaires et bandes réfléchissantes.

Dossier ajustable de 0° à 75° par vérin hydraulique et possibilité de lever les jambes jusqu'à 16°.

La partie de tête du châssis est repliable pour une utilisation dans les ascenseurs.

La hauteur de la couche peut aller de 33 à 104 cm.

4 roues pivotantes pour une meilleure maniabilité, dont 2 avec un système de frein de parking (en diagonale).

Indicateur de charge de batterie et bouton on/off.

Autonomie d'environ 50 cycles ; 1 cycle = 1 montée et 1 descente.

Alimentation : 1 bloc batterie (puissance totale 24 V).

Temps de charge : 1 à 2 heures.

Couleur disponible : bleu ou rouge (à préciser lors de la commande).

Livré avec : Matelas, sangles, harnais, barrières rabattables, 1 chargeur 220 V et 1 bloc batterie.

Dimensions (L x l x h) : 211 x 61 x 84 cm. Poids : 60 kg.

Garantie : 2 ans.

En option : couche de grande largeur LBS (Large Body Surface) permettant d'augmenter la largeur de la couche à 86 cm.

Réf. 546546 - Brancard FERNO POWERFLEXX

Réf. 546004 - Couche LBS avec support pour POWERFLEXX

Réf. 510527 - Matelas pour couche LBS

Réf. 546002 - Bras de perfusion pour couche LBS

Réf. 509809 - Fixation 175-3

Réf. 546007 - Bloc batterie

Réf. 546008 - Chargeur 220 V



avec couche
grande largeur LBS



SYSTÈME LBS POUR BRANCARD F2 ET F2M

Couche grande largeur qui s'adapte sur tous les brancards F2 et sur les monoblocs F2M. Permet le transport, dans des conditions confortables, des personnes de forte corpulence jusqu'à 240 kg.

Il se positionne et se fixe rapidement.

Pratique, il se replie pour faciliter son rangement.

Système LBS complet avec :

- 1 plateau LBS livré avec sangles de fixation au brancard,
- 1 matelas pour plateau LBS,
- 1 kit de rallonges de sangles pour le maintien du patient.

Dimensions (L x l x h) : Déplié : 142 x 102,5 x 6 cm / Plié : 142 x 51,5 x 15,5 cm.

Poids : 10 kg.

Charge maximale admissible : 240 kg.

Disponible en pack livré avec brancard F2 nu 4 parties (réf. 520000) ou F2M (réf. 520300) et système LBS complet (plateau + matelas + kit de rallonges de sangles).

Réf. 520900 - Plateau LBS avec sangles de fixation

Réf. 520901 - Matelas pour plateau LBS

Réf. 520902 - Kit de rallonges de sangles patient

Réf. 520800 - Pack avec brancard F2 + système LBS complet

Réf. 520610 - Pack avec brancard F2M + système LBS complet



520900



520610

EXTENSION DE SURFACE SX POUR BRANCARD INJX™

Système LBS permettant de faire évoluer le brancard monobloc INJX™ en brancard avec une couche grande largeur.

L'extension de surface SX (Surface Xtender) fournit un confort accru et une sécurité pour les patients de toutes corpulences.

Facilement clipsable, il s'installe en quelques secondes sur le brancard INJX™.

Ajustement possible dans 5 positions de 10° à 80°.

Réf. 600613





PEDI-MATE FERNO 678

Harnais avec système d'ajustement 5 points qui s'adapte à chaque enfant et sécurise son transport.

Muni de 3 sangles de fixation au brancard.

Convient aux enfants de 3,2 à 18 kg.

S'enroule pour un stockage compact.

Fabriqué à base de vinyle non toxique et facile à nettoyer.

Dimensions : 80 x 48 cm. Poids : 1,1 kg.

Réf. 508016



UNITÉ DE TRANSPORT NOURRISSON

Système de transport pour les nourrissons dans un environnement chaleureux.

3 côtés transparents permettant une **surveillance continue et complète du nouveau-né** par le personnel médical.

Matelas interne pour plus de confort.

1 harnais de maintien patient.

2 passants pour fixer l'unité de transport au brancard (sangles non fournies).

2 poignées externes pour le transport à la main.

Charge maximale admissible : 20 kg.

Livré avec son sac de transport.

Dimensions : Déplié 90 x 38 x 34,5 cm / Plié 90 x 38 x 15 cm.

Poids : 5 kg.

Dispositif médical de classe I selon la directive européenne 93/42/CEE.

L'unité de transport répond à l'arrêté du 28 août 2009.

Réf. 333334



TRANSPORT CTS POUR ENFANT

Système de transport innovant pour nouveau-né et enfant, très sécurisé pour le transport en ambulance. Convient pour les enfants mesurant jusqu'à 1 mètre.

Matériau rembourré avec motifs.

Ceinture de sécurité permettant de bloquer le nouveau-né sur 3 positions afin d'éviter tout mouvement inattendu et dangereux des enfants.

3 sangles permettant la fixation du dispositif sur le brancard, assurant un transport sécurisé selon la directive EN 1865.

Livré avec sac de transport.

Dimensions : environ 110 x 70 cm.

Réf. 309309



ATTACHE-POIGNETS OU CHEVILLES À FERMETURE RAPIDE

Capitonnage non amovible réalisé en complexe mousse doublée d'un tissu à bouclettes coton.

Fermeture sur le poignet par velcro, doublée d'une boucle à fermeture rapide qui offre une sécurité totale de maintien.

Sangle de fixation en polypropylène de 1 m avec boucle à fermeture rapide.

Lavage à 60°C.

Livré par paire.

Réf. 503957 - Poignet enfant

Réf. 503955 - Poignet adulte ou cheville enfant

Réf. 503956 - Poignet adulte fort ou cheville adulte



ATTACHE-POIGNETS OU CHEVILLES À FERMETURE MAGNÉTIQUE

Attache-poignets ou chevilles à fermeture magnétique constituées d'une seule sangle qui s'enroulent autour du membre, puis se fixent directement au cadre du lit ou brancard.

Matière : Polyester TREVIRA CS. Difficilement inflammable.

Ensemble composé de : 1 paire d'attache-poignets, 2 fermetures de sécurité et 1 clé magnétique.

Réf. 503966 - Attache poignets ou chevilles taille S - tour du poignet 8 à 18 cm bleu marine

Réf. 503967 - Attache poignets ou chevilles taille M- tour du poignet 12 à 22 cm vert



ATTACHE TAILLE À FERMETURE MAGNÉTIQUE

L'attache-taille à fermeture magnétique avec maintien pelvien intégré permet d'empêcher le patient de glisser vers le bas et les côtés et de prévenir le risque de strangulation, conformément aux recommandations de l'ANSM.

Elle est munie de deux sangles d'immobilisation latérale.

Le maintien pelvien constitué de deux bandes assure un meilleur confort.

Matière : Polyester TREVIRA CS. **Difficilement inflammable.**

Ensemble composé de : 1 attache-taille, 5 fermetures de sécurité et 1 clé magnétique.

Réf. 503965 - Attache taille adulte pour lit avec maintien pelvien



CLÉ MAGNÉTIQUE BLEUE

Les fermetures sécurisées à verrouillage magnétique sont inviolables.

Indispensable pour déverrouiller les fermetures magnétiques en plaçant la clé sur le bouton.

Réf. 503968





Sangles de maintien

SANGLES 1 PARTIE

Réf.	Dimensions	Couleur	Système d'attache	Matière	Conditionnement
509019	160 x 4 cm	Noir	Boucle plastique	Polypropylène	À l'unité
509009	208 x 4,7 cm	Noir	Boucle métal auto	Nylon	À l'unité
509017	250 x 4 cm	Noir	Boucle plastique	Polypropylène	À l'unité
509015	270 x 4,7 cm	Noir	Boucle métal auto	Nylon	À l'unité
509010	270 x 4,7 cm	Orange	Boucle métal auto	Nylon	À l'unité

SANGLES 2 PARTIES

Réf.	Dimensions	Couleur	Système d'attache	Matière	Conditionnement
509018	140 x 4 cm	Noir	Boucle plastique	Polypropylène	À l'unité
506016	145 x 5 cm	Rouge	Boucle plastique avec speed slip	Nylon	À l'unité
507002	150 x 4,7 cm	Orange	Boucle métal auto	Nylon	À l'unité
507034	150 x 5 cm	Orange	Boucle plastique	Nylon	Jeu de 4 sangles
503016	152 x 5 cm	Noir	Boucle plastique	Polypropylène	À l'unité
509004	210 x 4,7 cm	Noir	Boucle métal auto avec speed clip	Nylon	À l'unité
509011	270 x 4,7 cm	Orange	Boucle métal auto	Nylon	À l'unité
509016	275 x 4,7 cm	Noir	Boucle métal auto	Nylon	À l'unité



509009 - 509015



509018



Boucle plastique



Boucle métal



Speed clip



FORMATION

Mannequins RCP	p 118
Apprentissage de gestes spécifiques	p 125
Hygiène et désinfection des mannequins.....	p 126
Kit de formation PSC 1/SST	p 126
Mannequins de sauvetage.....	p 127
Formation à la défibrillation	p 129
Kit de simulation de blessures.....	p 130
Maquillage de formation	p 132



MANNEQUINS RCP LAERDAL COMPATIBLE FEED BACK



RESUSCI ANNE QCPR

Mannequin adulte conçu pour **mesurer de manière complète et fiable la qualité des gestes pratiqués lors de la réanimation cardio-pulmonaire.**

Feedback clair en temps réel de la performance des gestes effectués, avec des mesures précises grâce au SkillGuide (en option).

Résistance à la compression thoracique correspondant à celle de l'adulte.

Poumon à valve unidirectionnelle qui permet une utilisation par plusieurs participants pendant une formation.

Anatomie réaliste incluant des fonctions d'inclinaison de la tête, de bascule du menton, de profondeur de compression, de force de compression et de soulèvement de la poitrine.

Livré avec : 3 masques de visage, 2 voies respiratoires, 2 ressorts de compression (avec des niveaux de résistance adaptés à différentes corpulences), 50 lingettes désinfectantes, 1 câble USB, 1 mode d'emploi, 1 documentation produit.

Pour la version torse : 1 sac de transport avec protège genoux intégré et 1 veste.

Pour la version mannequin corps entier : 1 valise de transport semi-rigide à roulettes, 1 protège genoux, 1 veste et 1 pantalon.

Le boîtier de visualisation SkillGuide doit être commandé séparément.

Conforme aux recommandations ERC 2015.

Poids : 14,4 kg (torse) / 36 kg (corps entier).

Garantie : 2 ans.

Réf. 400300 - Resusci Anne QCPR - Torse

Réf. 400400 - Resusci Anne QCPR - Corps entier

Réf. 321014 - Boîte de 24 voies respiratoires

Réf. 4801 - Boîte de 6 masques de visage

RESUSCI BABY QCPR

Mannequin bébé conçu pour la formation à la réanimation cardio-pulmonaire.

Système de compressions/ventilations extrêmement réaliste et suivi électronique permettant d'améliorer la précision des gestes effectués.

Bascule de la tête et subluxation de la mâchoire pour ouverture des voies respiratoires. Masques de visage interchangeables et réutilisables.

Voies respiratoires jetables et économiques pour un nettoyage facile et rapide.

Capteur indiquant le positionnement correct des doigts, amélioration des mesures et du feedback via un écran (avec SkillGuide en option).

Livré avec : 2 masques de visage, 1 pile/batterie, quelques lingettes, 1 voie respiratoire jetable, 1 vêtement type body, 1 pompe manuelle pour simuler le pouls, 1 rouleau de feuilles de protection pour les insufflations et une valise de transport.

Le boîtier de visualisation SkillGuide doit être commandé séparément.

Conforme aux recommandations ERC 2015.

Poids : 2 kg.

Garantie : 2 ans.

Réf. 400700 - Resusci Baby QCPR

Réf. 400711 - Boîte de 5 voies respiratoires

Réf. 5145 - Boîte de 6 masques de visage

SKILLGUIDE POUR MANNEQUINS QCPR

Outil offrant en temps réel un feedback complet de la qualité des compressions et des insufflations.

Petit, maniable, lumineux et léger, le Skillguide est compatible avec Resusci Anne QCPR et Resusci Baby QCPR. Il offre aux instructeurs et aux apprenants un compte-rendu objectif des performances réalisées pendant l'entraînement à la RCP.

Réf. 400800





MANNEQUINS RCP LAERDAL SANS FEED BACK

RESUSCI ANNE FIRST AID

Mannequin adulte offrant un réalisme optimal à la formation à la réanimation cardio-pulmonaire.

Avec repères anatomiques réalistes. Les ventilations et compressions sont simulées avec une résistance correspondant à un adulte pour mémoriser les bonnes techniques de RCP.

Des techniques correctes de bascule de la tête et subluxation de la mâchoire doivent être réalisées pour libérer les voies respiratoires.

Hygiénique, performant, évolutif et économique.

Livré avec : 3 masques de visage, 2 voies respiratoires, 50 lingettes désinfectantes, 1 mode d'emploi, 1 documentation produit.

Pour la version torse : 1 sac de transport avec protège genoux intégré et 1 veste.

Pour la version corps entier : 1 valise de transport semi-rigide à roulettes, 1 protège genoux, 1 veste et 1 pantalon.

Poids : 36 kg (corps entier), 14,4 kg (torse).

Garantie : 1 an.

Réf. 400000 - Resusci Anne First Aid - Torse

Réf. 400100 - Resusci Anne First Aid - Corps entier

Réf. 321014 - Boîte de 24 voies respiratoires

Réf. 4801 - Boîte de 6 masques de visage



LITTLE ANNE

Mannequin tronc adulte, robuste et pratique. Basculement de la tête et subluxation de la mâchoire pour ouverture des voies respiratoires. Compression et soulèvement de la poitrine réalistes. **“Clic” d’indication d’amplitude de compression correcte** (désactivable si besoin).

Masques de visage interchangeables et réutilisables.

Voies respiratoires facilement interchangeables et peu onéreuses.

Version 1 mannequin livré avec : sac de transport/tapis de sol, 2 voies respiratoires et 2 masques de visage, 6 lingettes désinfectantes, 1 veste, 1 mode d'emploi.

Version pack de 4 mannequins livré avec : 1 sac de transport de type trolley avec 4 tapis de sol, 8 masques de visage, 8 voies respiratoires, 24 lingettes désinfectantes et 1 mode d'emploi.

Poids : 4 kg (le mannequin).

Garantie : 1 an.

Réf. 321004 - Little Anne

Réf. 321444 - Pack de 4 Little Anne

Réf. 4735 - Boîte de 24 voies respiratoires

Réf. 4801 - Boîte de 6 masques de visage



RESUSCI JUNIOR

Mannequin enfant corps entier pour la formation aux techniques de réanimation et de sauvetage (avec ou sans boîtier de contrôle Skillguide ancienne génération).

Basculement de la tête et subluxation de la mâchoire pour ouverture des voies respiratoires.

Simulation du pouls carotidien bilatéral.

Compression et soulèvement de la poitrine réalistes.

Masques de visage interchangeables et réutilisables.

Voies respiratoires facilement interchangeables.

Livré avec : 1 tapis de sol, 1 valise de transport rigide, 4 masques de visages et 4 voies respiratoires.

Version boîtier Skillguide (ancienne génération) pour indications immédiates sur les cycles et volumes de compression, placements, etc. (piles incluses).

Kit aquatique en option, nous consulter.

Poids : 11,9 kg.

Garantie : 1 an.

Réf. 321008 - Resusci Junior sans Skillguide

Réf. 321009 - Resusci Junior avec Skillguide (ancienne génération)

Réf. 321031 - Boîte de 25 voies respiratoires

Réf. 321030 - Boîte de 6 masques de visage





LITTLE JUNIOR

Mannequin tronc enfant, conçu pour permettre une formation efficace à la RCP chez l'enfant à moindre coût tout en étant réaliste.

Bascule de la tête et la subluxation de la mâchoire pour ouvrir les voies respiratoires. Obstruction naturelle des voies respiratoires.

Soulèvement de la poitrine lors des ventilations.

Points de repère réalistes pour localiser le point de compression.

Confirmation audible d'une amplitude de compression correcte.

"Clic" sonore de compression confirmant la profondeur correcte de compression.

Voies respiratoires jetables et économiques pour un nettoyage facile et rapide.

Masques de visage interchangeables et réutilisables.

Livré avec : 1 sac de transport-tapis de sol, 2 masques de visage, 2 voies respiratoires, 6 lingettes désinfectantes et 1 mode d'emploi.

Poids : 2,85 kg.

Garantie : 1 an.

Réf. 321005 - Little Junior

Réf. 321031 - Boîte de 25 voies respiratoires

Réf. 321030 - Boîte de 6 masques de visage



RESUSCI BABY FIRST AID

Mannequin bébé très réaliste conçu pour la formation à la réanimation cardio-pulmonaire.

Bascule de la tête et subluxation de la mâchoire pour ouverture des voies respiratoires.

Simulation manuelle du pouls brachial via la poire manuelle.

Voies respiratoires jetables et économiques pour un nettoyage facile et rapide.

Masques de visage interchangeables et réutilisables.

Livré avec : 2 masques de visage, 6 lingettes désinfectantes, 1 voie respiratoire

jetable, 1 vêtement type body, 1 poire manuelle, 1 rouleau de feuilles de protection pour les insufflations et 1 valise de transport.

Poids : 1,85 kg.

Garantie : 1 an.

Réf. 400200 - Resusci Baby First Aid

Réf. 400711 - Boîte de 5 voies respiratoires

Réf. 5145 - Boîte de 6 masques de visage



BABY ANNE

Mannequin bébé, corps complet, très convivial pour utilisateur et formateur.

Convient parfaitement aux formations RCP sur les nourrissons de 3 mois.

Basculement de la tête et subluxation de la mâchoire pour ouverture des voies respiratoires.

Obstruction naturelle des voies respiratoires.

Physionomie réaliste et mâchoire mobile.

Thorax réaliste pour les ventilations et les compressions.

Soulèvement de la poitrine lors des ventilations.

Points de repère réalistes pour localiser le point de compression.

Simulation du dégagement d'un corps étranger lors de l'obstruction des voies respiratoires.

Masques de visage interchangeables et réutilisables.

Voies respiratoires facilement interchangeables et peu onéreuses.

Livré avec : 1 sac de transport, 1 masque de visage monté sur le mannequin, 6 voies respiratoires et 10 corps étrangers pour formation à la désobstruction des voies

respiratoires.

Poids : 2,1 kg.

Garantie : 1 an.

Réf. 4718 - Baby Anne

Réf. 4766 - Boîte de 24 voies respiratoires

Réf. 5144 - Boîte de 6 masques de visage



PACK FAMILLE LITTLE ANNE

Ensemble Little Anne, Little Junior et Baby Anne dans une valise de transport.

Composé de :

- 1 mannequin Little Anne avec 1 matelas de sol, 2 voies respiratoires, 2 masques de visage, 6 lingettes désinfectantes, 1 mode d'emploi,
- 1 mannequin Little Junior avec 1 matelas de sol, 2 voies respiratoires, 2 masques de visage, 6 lingettes désinfectantes, 1 mode d'emploi,
- 1 mannequin Baby Anne avec 1 masque de visage, 6 voies respiratoires, 10 corps étrangers, 1 mode d'emploi.
- 1 valise de transport souple à roulettes.

Réf. 321006



MINI ANNE PLUS

Le kit de 10 Mannequins Mini Anne Plus est une **solution simple et économique d'enseignement d'une RCP de qualité**, au moyen de mannequins réutilisables et durables. Le sac innovant offre une méthode de gonflage du mannequin simple et hygiénique.

Ce kit permet à chaque participant d'augmenter son temps de manipulation.

Inclus tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de votre programme dans un seul sac de transport pratique : 10 mannequins, 10 tapis de sol, 10 sacs de gonflage, 1 sac de transport, 2 sacs collecteurs en mailles, 10 masques faciaux, 50 lingettes désinfectantes, 50 voies respiratoires.

Poids : 13,5 kg (kit complet) / 0,750 kg (pour 1 unité).

Garantie : 1 an.

Réf. 322333 - Pack de 10 Mini Anne Plus

Réf. 322334 - Boîte de 50 voies respiratoires

Réf. 322335 - Boîte de 5 masques de visage



MANNEQUIN RCP AMBU AVEC MONITEUR DE CONTRÔLE

AMBUMAN® INSTRUMENT

Mannequin robuste idéal pour la formation RCP avancée.

Spécialement conçu pour la formation de base du personnel médical et infirmier. Doté d'un **moniteur de contrôle mécanique indiquant l'efficacité de la réanimation** y compris les résultats obtenus pour le volume d'insufflation et la compression thoracique. **Rigidité réglable de la cage thoracique.**

Dégagement des voies aériennes uniquement en cas de bascule de la tête.

Subluxation de la mâchoire.

Moniteur de contrôle manuel avec indicateurs : volume de ventilation, profondeur de compression, position des mains lors des compressions, insufflation stomacale.

Activation mécanique du pouls carotidien.

Réglage de la rigidité thoracique.

Système hygiénique breveté avec pièce nez-bouche et sac d'insufflation.

Conforme aux recommandations ERC 2015.

Livré avec 5 peaux de visage, 100 sacs d'insufflation, 1 veste et 1 sac de transport avec sangles et tapis de sol intégré.

Dimensions : Longueur du torse : 80 cm / Longueur corps entier 165 cm.

Poids : 12 kg (torse avec sac de transport) / 17 kg (avec bras, jambes et sac de transport).

Réf. 424005 - AmbuMan Instrument - Torse sans bras

Réf. 424211 - Jeu de 100 sacs d'insufflation

Réf. 424212 - Jeu de 5 peaux de visage

Réf. 424230 - Paire de jambes avec pantalon

Réf. 424220 - Paire de bras





MANNEQUINS RCP AMBU SANS FEED BACK



AMBUMAN® BASIC

Mannequin d'enseignement et de formation à la RCP solide et fiable. **Permet un apprentissage optimal des compressions thoraciques ainsi qu'une ventilation réaliste.** Visualisation de la profondeur de compression.

Résistance et soulèvement de la cage thoracique durant la ventilation.

Anatomie réaliste de la cage thoracique (torse fermé) : **permet une formation à la pose des patches de défibrillation.**

Peut être utilisé avec un insufflateur et un masque facial.

Système hygiénique breveté : empêche tout risque de contamination croisée (1 sac d'insufflation jetable par apprenant). Le nettoyage interne du mannequin est inutile.

Indicateur de compressions thoraciques.

Conforme aux recommandations ERC 2015.

Livré avec 1 peau de visage, 25 sacs d'insufflation, 1 survêtement et 1 sac de transport.

Dimensions (L x l) : 70 x 37 cm.

Poids : 8 kg (seul).

Garantie : 3 ans.

Réf. 424004 - Mannequin AmbuMan Basic - Torse sans bras

Réf. 424211 - Jeu de 100 sacs d'insufflation

Réf. 424212 - Jeu de 5 peaux de visage



UNIMAN +

Compact et léger. Pour une formation réaliste à la réanimation cardio-pulmonaire et à la défibrillation. **Soulèvement de la cage thoracique réaliste.**

Indicateur de profondeur thoracique. Profondeur maximale de compression : 7,5 cm. **Dégagement de voies aériennes uniquement en cas de bascule prudente de la tête.**

Expiration par la bouche et par le nez.

Système hygiénique breveté : empêche tout risque de contamination croisée (1 sac d'insufflation jetable par apprenant). Le nettoyage interne du mannequin est inutile.

Conforme aux recommandations ERC 2015.

Livré avec 25 sacs d'insufflation et 1 peau de visage dans un sac de transport.

Dimensions du mannequin (L x l x p) : 70 x 20 x 33 cm.

Poids : 2 kg.

Garantie : 3 ans.

Réf. 424003 - Mannequin Uniman +

Réf. 424211 - Jeu de 100 sacs d'insufflation

Réf. 424212 - Jeu de 5 peaux de visage



AMBU JUNIOR

Mannequin corps entier enfant extrêmement réaliste pour la formation à la réanimation cardio-pulmonaire. Réalisme et justesse des conditions anatomiques d'un enfant de 3 ans : permet l'apprentissage des gestes de base de la RCP chez un enfant.

Adapté au bouche à bouche, bouche à nez et à la ventilation au masque.

Dégagement des voies aériennes déclenché uniquement en cas de bascule de la tête.

Résistance réaliste des voies aériennes et simulation d'une expiration par la bouche.

Torse fermé pour l'enseignement du placement des électrodes de défibrillateur.

Entièrement étanche, il convient pour le sauvetage aquatique et les simulations de noyade.

Système hygiénique breveté : empêche tout risque de contamination croisée (1 sac d'insufflation jetable par apprenant). Le nettoyage interne du mannequin est inutile.

Conforme aux recommandations ERC 2015.

Livré avec 5 pièces nez-bouche et 5 joints d'étanchéité, 25 sacs d'insufflation, 1 tee-shirt et pantalon et 1 sac de transport.

Dimensions (L x l x h) : 86,4 x 28 x 17,8 cm.

Poids : 4,1 kg.

Garantie : 3 ans.

Réf. 424006 - Mannequin Ambu Junior

Réf. 424008 - 100 sacs d'insufflation Ambu junior

Réf. 424007 - Jeu de 10 pièces nez-bouche



SANI-CHILD

Mannequin tronc enfant pour la formation à la réanimation cardio-pulmonaire. **Conditions anatomiques extrêmement réalistes pour bien mettre en œuvre les gestes de la RCP chez un enfant.**

Voies respiratoires à usage unique.
Conforme aux recommandations ERC 2015.
Livré avec 2 pièces nez-bouche et 3 sacs d'insufflation.
Dimensions (L x l x h) : 43 x 25 x 19 cm.
Poids : 2,27 kg.
Garantie : 1 an.

Réf. 424009 - Mannequin Sani-Child
Réf. 424010 - Jeu de 100 sacs d'insufflation Sani-Child



AMBU BABY

Pour la formation à la réanimation cardio-pulmonaire. Correspond à un bébé d'1 an environ.

Extrêmement réaliste : la ventilation se voit et l'expiration par le nez se voit et s'entend. La mobilité de la tête et sa mise en extension assurent un positionnement exact et le dégagement des voies aériennes.

L'insufflation stomacale peut être contrôlée visuellement.

Possibilité de **simuler une obstruction des voies aériennes** par un interrupteur.

Pouls brachial réaliste pour un enseignement précis et complet.

Système hygiénique unique : empêche tout risque de contamination croisée (1 sac d'insufflation jetable par apprenant). Le nettoyage interne du mannequin est inutile. Conforme aux recommandations ERC 2015.

Livré avec 5 peaux de visage, 100 sacs d'insufflation, 1 pyjama et 1 sac de transport.
Longueur : 40 cm.
Poids : 1,8 kg.
Garantie : 3 ans.

Réf. 424011 - Mannequin Ambu Baby
Réf. 424013 - Jeu de 100 sacs d'insufflation Ambu Baby
Réf. 424014 - Jeu de 5 peaux de visage



SANI-BABY

Pour la formation à la réanimation cardio-pulmonaire. **Conditions anatomiques réalistes permettant la pratique réaliste du bouche-à-bouche-et-nez chez un nourrisson.**

Mouvement du thorax visible lors de la ventilation.

Système hygiénique unique : empêche tout risque de contamination croisée (1 sac d'insufflation jetable par apprenant). Le nettoyage interne du mannequin est inutile. Conforme aux recommandations ERC 2015.

Livré avec 3 sacs d'insufflation et 1 couche.

Longueur : 52 cm.
Poids : 980 g.
Garantie : 1 an.

Réf. 424012 - Mannequin Sani-Baby
Réf. 424015 - Jeu de 100 sacs d'insufflation Sani-Baby





AMBUMAN SCHOOL

Pack de 10 mannequins pour la formation à la réanimation cardio-pulmonaire et à la défibrillation. **Adapté pour une utilisation en groupe, idéal dans les écoles.**

Apprentissage réaliste de la compression thoracique. Profondeur maximale de compression : 6 cm.

Système hygiénique breveté : empêche tout risque de contamination croisée (1 sac d'insufflation jetable par apprenant). Le nettoyage interne du mannequin est inutile.

Compact et léger : mise en place et transport faciles (la tête se range sous le torse). Conforme aux recommandations ERC 2015.

Livré en lot de 10 mannequins.

Dimension du mannequin : 45 cm.

Poids : 800 g.

Réf. 424000 - 10 mannequins Ambuman school

Réf. 424001 - Jeu de 10 peaux de visage Ambuman school

Réf. 424002 - Jeu de 100 sacs d'insufflation Ambuman school

AUTRES MANNEQUINS RCP



BASIC BUDDY

Mannequin Basic Buddy très réaliste, adapté à la formation individuelle ou de groupe des techniques de réanimation cardio-pulmonaire simple.

Hygiénique grâce à son système de protection poumon/bouche à usage unique. Évite ainsi tout risque de contamination et besoin de nettoyage quotidien.

Les voies aériennes s'ouvrent dès inclinaison de la tête du mannequin laissant ainsi apparaître le gonflement de la poitrine lors d'une ventilation.

Le mannequin Basic Buddy propose toutes les capacités adultes et pédiatriques.

Facile à monter, le mannequin Basic Buddy est exempt de maintenance.

Livré avec : 10 protections poumon/bouche à usage unique et 1 manuel utilisateur.

Réf. 330330 - Mannequin de formation Basic Buddy

Réf. 330333 - Boîte de 100 voies respiratoires pour Basic Buddy



MANNEQUIN LUMINEUX GASPARD-BRAYDEN

Pédagogique : éclairage LED rouge permettant à l'apprenant de visualiser instantanément l'efficacité de la RCP pratiquée. Permet une meilleure compréhension des effets de la réanimation.

Indicateur lumineux des compressions thoraciques si la profondeur des compressions est comprise entre 5 et 6 cm (selon le mode choisi).

Indicateur lumineux de la circulation sanguine si la vitesse des compressions est correcte.

Indicateur lumineux au niveau du cerveau si toute la technique de la RCP est correcte : profondeur et fréquence des compressions + relâchement thoracique. Mouvement thoracique visible.

Pincement du nez, inclinaison et soulèvement du menton réalistes.

Peau sans latex. Conforme aux recommandations ERC 2015 et AHA. Possibilité de basculer du mode ERC au mode AHA.

Livré avec 10 masques de protection, 1 peau de visage de rechange, 1 poumon artificiel de rechange, 6 piles et 1 sac de transport tapis de sol.

Dimensions (L x l x h) : 59 x 32 x 21 cm.

Poids : 3,1 kg.

Garantie : 2 ans.

Réf. 322400 - Mannequin Gaspard-Brayden

Réf. 322401 - Peau de visage - L'unité

Réf. 322402 - Peau de torse - L'unité

Réf. 322403 - Poumon artificiel - L'unité



VESTE TECHNIQUE D'HEIMLICH

Veste permettant de réaliser les gestes de désobstruction des voies aériennes : claques entre les omoplates et compressions abdominales (ou Heimlich) de manière réelle.

Lors des compressions abdominales, un corps étranger est expulsé si la technique est effectuée correctement.

Repère au niveau de l'abdomen permettant de bien positionner ses mains.

Veste confortable et légère avec sangles réglables adaptables à toutes les morphologies.

Livré avec 10 corps étrangers.



Réf. 311311 - Veste Heimlich

Réf. 311312 - Lot 10 corps étrangers

MANNEQUIN CHOCKING

Pour l'apprentissage de la méthode de Heimlich, ce mannequin en vinyle est très réaliste.

Il dispose d'un système de compression de l'abdomen et lorsque le geste est correct, le mannequin expulse le corps étranger.

Livré avec 2 corps étrangers, tee-shirt et sac de transport.



Réf. 330001

TÊTE ARTICULÉE LAERDAL

Maquette en plastique articulée permettant d'expliquer la libération des voies aériennes par bascule de la tête et/ou subluxation de la mâchoire.

Réf. 323001



TÊTE D'INTUBATION ADULTE

Cette tête d'intubation est **idéale pour l'apprentissage clinique et la pratique des techniques avancées d'intubation.**

Les techniques et procédures d'intubation, la connaissance et la reconnaissance anatomique, l'intubation nasotrachéale, l'utilisation de matériel d'urgence, l'aspiration, etc. peuvent être pratiquées avec cet appareil.

Livré avec un sac de transport, du lubrifiant et les instructions d'utilisation.

Réf. 330008



BASSIN D'ACCOUCHEMENT

Avec repères anatomiques.

Offre la possibilité de s'entraîner aux différentes techniques d'accouchement.

Permet de déterminer la position du fœtus par palpations.

Livré avec des cordons ombilicaux jetables, poudre pour faire du sang simulé, une couche abdominale modulaire et un sac de transport.

Réf. 330025



PISTOLET INTRA-OSSEUX BIG DE FORMATION

Le BIG de formation permet aux utilisateurs d'appréhender les **techniques de perfusion intra-osseuse** avec un dispositif médical simple, rapide et efficace.

Réf. 308088 - Kit standard BIG intra-osseux de formation

Réf. 308064 - Recharge BIG de formation

Réf. 308066 - Jambe adulte pour BIG de formation


Réf. 308067 - Peau de recharge pour jambe adulte

Réf. 308068 - Mousse de recharge pour jambe adulte





Apprentissage de gestes spécifiques



BRAS D'ENTRAÎNEMENT À LA PERFUSION DELUXE

Accès et visualisation non limités des veines majeures de la main et du poignet, de l'avant-bras et du bras (dorsal métacarpien, anté-cubital, céphalique, basilique et deltoïde).

Livré avec réservoir et sang artificiel.


Réf. 330010

Hygiène et désinfection des mannequins

FEUILLE DE PROTECTION LAERDAL

Solution économique et pratique pour un bouche-à-bouche hygiénique. Boîte de 6 rouleaux de 36 feuilles.

Réf. 322110



LINGETTE DÉSINFECTANTE LAERDAL

Lingettes désinfectantes imbibées (alcool éthylique à 70%) pour mannequins.

Boîte de 50 sachets individuels.

Réf. 322120



Kit de formation PSC1/ SST



KIT DE FORMATION PSC1 / SST

Kit spécialement destiné à la formation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) et de Sauveteurs Secouristes du Travail (SST).

Composition :

- 1 mannequin bébé Baby Anne (réf. 4718)
- 1 mannequin enfant Little Junior (réf. 321005)
- 1 mannequin adulte Torse Resusci Anne First Aid (réf. 400000)
- 1 coupe de tête articulée (réf. 323001)
- 1 défibrillateur de formation Powerheart G5 (réf. 250800) ou ZOLL AED PLUS (réf. 290295)
- 1 boîte de 120 lingettes ANIOS grand modèle (réf. 307700)
- 1 boîte de 6 rouleaux de 36 feuilles de protection (réf. 322110)
- 1 kit de maquillage PSC1/SST (réf. 333444)
- 1 sang gélifié 30 g (réf. 333301)
- 1 sang artificiel normal 125 ml (réf. 333302)
- 1 boîte de fards/crèmes 10 couleurs (réf. 333300)

Réf. 333999



MANNEQUINS DE DÉGAGEMENT

MANNEQUINS DE DÉGAGEMENT RESCUE RANDY

Les mannequins de dégagement RANDY sont fabriqués en vinyle très résistant sur une base de squelette en acier.

Leur méthode d'assemblage s'inspire de celle utilisée pour la construction des mannequins de crash-tests.

Les RANDY sont utilisés pour l'entraînement au dégagement des victimes en secours routier, incendie, sauvetage déblaiement, etc.

La répartition des masses est identique à la masse corporelle d'un être humain. Les RANDY sont disponibles en versions enfant, adolescent et adulte.

Réf. 330016 - Enfant - 25 kg - 1,65 m

Réf. 330017 - Adolescent - 48 kg - 1,65 m

Réf. 330018 - Adulte - 65 kg - 1,85 m

Réf. 330019 - Adulte - 75 kg - 1,85 m



MANNEQUINS RUTH LEE À USAGES MULTIPLES - DUTY RANGE

Mannequins très polyvalents pouvant être utilisés pour tous les scénarios de sauvetage pratiqués par les professionnels du secours et de l'urgence. Ils permettent une formation efficace et réaliste.

4 fois plus résistants que les anciennes versions : ils sont construits dans le même polyester ignifuge que celui utilisé dans les gilets pare-balles de la police.

De taille et de poids simulant parfaitement une personne inconsciente.

Fournis avec des bottes et une combinaison de protection, dans un sac en polyéthylène.

La tête des mannequins de 20 kg et plus permet le montage de la plupart des colliers cervicaux.

Taille : 1,8 m. Disponible en 30, 50 ou 70 kg (*autres tailles ou poids, nous consulter*).

Réf. 330030 - Mannequin incendie 30 kg

Réf. 330050 - Mannequin incendie 50 kg

Réf. 330070 - Mannequin incendie 70 kg



MANNEQUINS RUTH LEE EXERCICE INCENDIE

Le bon équilibre entre résistance à la température et à l'abrasion.

Idéal pour la formation générale et incendie.

Carcasse constituée d'une toile robuste, imputrescible et renforcée à l'aide de sangles Nomex de 38 mm.

Résiste à des températures d'environ 160 °C au niveau du sol (soit environ 400 °C au niveau du plafond).

Fourni avec des bottes et une combinaison de protection, dans un sac en polyéthylène.

Taille : 1,8 m. Disponible en 30, 50 ou 70 kg (*autres tailles ou poids, nous consulter*).

Réf. 302030 - Mannequin incendie 30 kg

Réf. 302050 - Mannequin incendie 50 kg

Réf. 302070 - Mannequin incendie 70 kg





MANNEQUINS DE SAUVETAGE AQUATIQUE



MANNEQUIN D'ENTRAÎNEMENT AU SAUVETAGE AQUATIQUE

Mannequin adulte conforme au poids exigé pour la passation du brevet d'état de maîtres nageurs-sauveteur, pour les brevets de surveillants de baignades, pour les épreuves de sauvetage du Baccalauréat ainsi que pour les divers championnats. Composé de polyéthylène - **Très résistant**.

Volume constant même sous l'eau - Ne se déforme pas.

Immergé, il pèse le poids réglementaire de 1,5 kg (à 1 mètre de profondeur).

Allègement à 1 kg à 1 m possible grâce au système de lests-plomb intégrés qui permet un apprentissage progressif.

Anneau traité anticorrosion permettant le transport et le stockage.

Possède un orifice à sa base lui permettant de se vider facilement lors de sa sortie de l'eau.

Réf. 330000



MANNEQUIN RUTH LEE POUR SAUVETAGE AQUATIQUE

Idéal pour la mise en scène de scénarios très réalistes de formation au sauvetage aquatique.

Le mannequin réplique les mouvements et les déplacements d'une personne noyée.

Peut simuler une victime consciente ou inconsciente grâce aux mousses pouvant être déplacées en quelques secondes dans le corps du mannequin.

Mannequin équipé d'une combinaison orange fluo, d'un ruban réfléchissant sur la longueur de la tête, de bottes trouées (afin de laisser l'eau s'évacuer), le tout dans un sac en polyéthylène.

Taille : 1,8 m. Poids : 40 kg.

Également disponible en 1,3 m pour un poids de 20 kg : n'hésitez pas à nous consulter.

Réf. 330037



DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION AED PLUS ZOLL

Défibrillateur semi-automatique de formation AED PLUS pour faire fonctionner l'appareil dans des conditions réalistes, en appliquant les scénarios de formation recommandés par l'AHA et l'ERC.

Bouton Pause permettant à l'instructeur d'arrêter complètement la réanimation, de s'entretenir avec l'étudiant, puis de reprendre la réanimation simulée exactement là où il l'a arrêtée.

Alimentation : 4 piles D incluses pour le défibrillateur (utilisable pendant plus de 100 heures de formation), 2 piles AA incluses pour la télécommande.

Dimensions (h x l x p) : 13,3 x 24,1 x 29,2 cm.

Chaque kit de formation contient : 1 défibrillateur de formation avec couvercle oreiller, 1 télécommande sans fil, 4 piles D, 2 piles AA, 1 électrode de formation CPRD, 1 guide de l'opérateur.

Réf. 290295 - Défibrillateur de formation Zoll

Réf. 290282 - Électrodes de formation CPRD DSA Zoll (1a paire)

Réf. 290283 - Électrodes de formation 'Stat Padz II' DSA Zoll (Boîte de 6 paires)

Réf. 290289 - Électrodes de formation 'Pedi Padz II' DSA Zoll (Boîte de 6 paires)



DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION POWERHEART® G5 CARDIAC SCIENCE

Défibrillateur de formation Powerheart® G5 AED Trainer conçu pour reproduire fidèlement le fonctionnement du Powerheart® G5 AED pour des formations efficaces et réalistes. Simule différentes arythmies cardiaques et offre aux élèves l'occasion de positionner les électrodes de défibrillation, d'utiliser le DAE et de réaliser une RPC sur un mannequin. Défibrillateur automatique et semi-automatique de formation en un seul appareil.

- Choix entre 3 scénarios de sauvetage pré-programmés,
- Télécommande pour modifier ou mettre en pause les scénarios en cours de séance,
- Informations vocales claires,
- Métronome intégré.

Alimentation : 3 piles R14 (défibrillateur) et 2 piles AAA (télécommande). Piles non fournies.

Pour une utilisation optimale et un coût raisonnable des consommables, l'électrode adulte se divise en 2 parties : 1 partie permanente avec un adaptateur easy connect (réf. 250803 avec capteur ou 250805 sans capteur) et 1 partie pour environ une formation avec un jeu d'électrodes gélifiées (réf. 250801).

Dimensions (L x l x h) : 32 x 24 x 8 cm.

Chaque kit de formation contient : 1 défibrillateur, 1 jeu d'électrodes de formation adulte avec capteur RCP, 1 télécommande et 1 CD en plusieurs langues contenant les manuels d'utilisation.

Réf. 250800 - Défibrillateur de formation G5

Réf. 250801 - Électrodes Easy Connect trainer adulte G5

Réf. 250802 - Électrodes trainer pédiatrique

Réf. 250803 - Adaptateur électrodes trainer avec capteur RCP

Réf. 250805 - Adaptateur électrodes sans capteur RCP

Réf. 250804 - Télécommande de remplacement



DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION TRAINER 1 HS1 PHILIPS

Simule des conditions réalistes de fonctionnement du défibrillateur, pour une mise en situation optimale du réanimateur. L'aide à la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) dirige l'élève pour la pratique de la RCP adulte et pédiatrique.

- Instructions vocales conformes à celles du Heartstart HS1.
- 8 scénarios pré-configurés.
- Permet des scénarios réalistes.
- Accepte des cartouches d'électrodes de formation enfant et adulte.
- Indicateur de bon fonctionnement LED réaliste pour simulation de panne.

Alimentation économique par 4 piles AA (non fournies).

Livré avec 1 sacoche de transport en nylon, 1 cartouche d'électrodes de simulation réutilisables pour adultes et 1 adaptateur externe pour mannequin.

Réf. 270708 - Défibrillateur de formation HS1 PHILIPS

Réf. 270709 - Cartouche d'électrodes de formation adulte

Réf. 270710 - Cartouche d'électrodes de formation nourrisson et enfant





Formation à la défibrillation



MINIANNE ERC MULTILINGUE

Pour l'apprentissage des gestes à suivre en cas d'arrêt cardiaque : Alerter, Masser, Défibriller.

Le kit complet MiniAnne ERC multilingue comprend :

- Un mannequin MiniAnne
- Un DVD Multilingue (7 langues)
- Un téléphone factice
- 1 AED Factice
- 2 voies respiratoires de rechange
- 2 lingettes désinfectantes
- Une boîte de rangement avec mode d'emploi

Réf. 322323

Kit de simulation de blessures



KIT MAQUILLAGE PSC1 / SST

Kit de maquillage permettant de réaliser de nombreuses mises en situations lors de vos formations PSC1 / SST : brûlure simple, brûlure grave, cyanose, malaise, doigt coupé, plaie simple, plaie avec corps étranger, fracture ou plaie hémorragique, éraflures...

- Mallette rigide avec mousse de protection comprenant :
- 1 DVD pédagogique,
 - 1 Plasto-Nat 29 g,
 - 1 sang artificiel 125 ml,
 - 2 éponges pour hématomes,
 - 2 éponges mousse latex,
 - 1 produit simulation cloques 30 g,
 - 2 Fard Crème en boîte trio (jaune/bleu/rouge sang et pâleur/rouge/kaki),
 - 1 collodion officinal 10 ml,
 - 1 latex 30 ml,
 - 1 sealor 10 ml,
 - 1 sang gélifié 30 g,
 - 1 dissolvant pour colles 30 ml,
 - 1 gelée démaquillante 30 ml,
 - 1 liquide de transpiration 30 ml,
 - 1 spatule bois,
 - 1 éponge mousse ronde.
- Dimensions hors poignée : 33 x 25 x 5,5 cm.
Poids : 1 kg.

Réf. 333444



KIT DE SIMULATION DE BLESSURES BASIC 815

Permet de simuler quelques types de blessures (écorchures, plaie simple et grave, fracture ouverte...) pour un apprentissage réaliste.

Les simulations de blessures et accessoires sont réutilisables.

Le kit comprend :

- 1 fracture ouverte du tibia avec réservoir de sang et pompe
- 1 flacon de sang coagulant
- 1 sachet de poudre pour préparation de 3,5 litres de sang
- 12 simulations de lacérations et fractures ouvertes, à coller
- 1 pot de "wax" pâte pour modelage
- 1 sachet de bris de glace (plexiglas)
- 1 flacon d'adhésif pour blessures
- 4 pots de fard (1 bleu, 1 blanc, 1 marron et 1 rouge)
- 1 sachet de méthyle de cellulose pour préparation de sang épais
- 1 brumisateur d'effet de transpiration
- 3 abaisse-langues
- 3 spatules

Livré en mallette rigide.

Dimensions : 39 x 26 x 13 cm. Poids 2,3 kg.

Réf. 330011



KIT DE SIMULATION DE BLESSURES MULTIPLES 816

Permet de simuler différents types de blessures (plaie grave, amputation, fracture ouverte, perforation,...) pour un apprentissage réaliste.

Les simulations de blessures et accessoires sont réutilisables.

Le kit comprend :

- 1 amputation de la jambe avec réserve de sang et pompe
- 1 fracture ouverte du tibia avec réserve de sang et pompe
- 1 fracture ouverte de l'humérus avec réserve de sang et pompe
- 1 perforation de la poitrine avec réserve de sang et pompe
- 1 blessure de la main, par balle avec réserve de sang et pompe
- 1 flacon de sang coagulant
- 3 sachets de poudre pour préparation de 10 litres de sang
- 24 simulations de lacérations et fractures ouvertes, à coller
- 1 pot de "wax" pâte pour modelage
- 1 sachet de bris de glace (plexiglas)
- 1 flacon d'adhésif pour blessures
- 4 pots de fard (1 bleu, 1 blanc, 1 marron et 1 rouge)
- 1 sachet de méthyle de cellulose pour préparation de sang épais
- 1 brumisateur d'effet de transpiration
- 3 abaisse-langues
- 3 spatules

Livré en mallette compartimentée.

Dimensions : 54 x 31 x 23 cm. Poids 5 kg.

Réf. 330012



KIT DE SIMULATION DE BLESSURES DELUXE 890

Permet de simuler quasiment toutes les blessures (plaie grave, brûlure, fractures multiples, écrasement, empalement...) pour un apprentissage réaliste.

Les simulations de blessures et accessoires sont réutilisables.

Ce kit de simulation de blessures comprend :

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Blessures adhésives | - Clavicule fracturée |
| - Œil | - Humérus fracturé multiple |
| - Corps étranger | - Avant-bras blessé |
| - Intestin | - Entrée de projectile |
| - Grande blessure 5 cm | - Tibia brûlé |
| - Moyenne blessure 3 cm | - 1 brumisateur |
| - Petite blessure 1 cm | - 1 pot de crème froide |
| - Tibia fracturé multiple | - Des boules de coton |
| - Humérus fracturé multiple | - Des adhésifs de corps |
| - Fémur fracturé multiple | - 1 pot de glycérine |
| - Petite et grande blessures | - 1 pot d'huile minérale |
| - Pied écrasé | - 1 miroir |
| - Brûlures de 1 ^{er} , 2 ^e , et 3 ^e degrés | - 1 palette blanche |
| - Petite blessure de la chair | - 1 pot de vaseline |
| - Petite et grande fractures | - 1 sachet de plexiglas |
| - Blessure de la mâchoire | - 1 paire de ciseaux |
| - Blessure perforée | - 6 éponges |
| - Blessure saignante | - 6 spatules |
| - Jambe inférieure avec empalement | |

Livré en mallette compartimentée rigide avec conseils d'utilisation.

Dimensions : 51 x 30 x 35 cm. Poids 9,5 kg.

Réf. 330013





Kit de simulation de blessures



MATÉRIEL D'ENSEIGNEMENT PRACTOPLAST LAERDAL

Valise de transport comprenant 5 assortiments de blessures soit 33 blessures au total, 20 capsules de sang, du sang artificiel concentré à diluer dans de l'eau, une pompe à poire, une colle spéciale et une spatule et des crayons spéciaux pour la peau (rouge-bleu-noir).

Réf. 321024

Maquillage de formation

FARD CRÈME

Cires minérales teintées à l'aide de pigments alimentaires totalement inoffensifs pour la peau.

Ne tâche pas les vêtements.

Pour maquiller les réalisations de vos blessures en Latex ou en Plasto-Nat, pour les effets de volumes et les raccords avec la peau.

Palette de 10 godets de 5 ml de fards crèmes rechargeables : noir - blanc - jaune - rouge - bleu - rouge sang - kaki - chair clair - chair moyen - chair foncé.

Sans parabène.

Conforme à la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE.

Réf. 333300 - Palette de 10 couleurs

Réf. 333315 - Fard crème pâleur 50 ml

Réf. 120057 - Godet rouge - Recharge pour palette 5 ml

Réf. 120058 - Godet bleu - Recharge pour palette 5 ml

Réf. 120059 - Godet blanc - Recharge pour palette 5 ml

Réf. 120060 - Godet chair foncé - Recharge pour palette 5 ml

Réf. 120061 - Godet jaune - Recharge pour palette 5 ml



PLASTO-NAT

Cire à modeler pour créer des volumes (plaies) sur le visage ou le corps.

Selon l'effet recherché, on peut le durcir à l'aide d'une fine couche de Sealor et le maquiller avec les fards crème.

Sans parabène.

Conforme à la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE.

Réf. 333306 - Plastonat 29 g

Réf. 333316 - Plastonat 200 ml



333306



LATEX LIQUIDE

Latex naturel pré-vulcanisé qui se travaille très facilement, de couleur transparente.
 Pour réaliser : des brûlures, des cicatrices, des lambeaux de peau, des cloques.
 Se maquille avec du fard crème.
 Flacon de 60 ml.

Réf. 333304



LIQUIDE DE TRANSPIRATION

Ce liquide simule un effet de transpiration ou de suintement.
 Produit sans parabène.
 Conforme à la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE.

Réf. 333307 - 60 ml
 Réf. 333327 - 30 ml



60 ml 30 ml

ÉPONGES POUR MAQUILLAGE

Les éponges sont indispensables pour appliquer les fards crème.
 La forme triangulaire permet d'aller dans les creux tandis que la forme ronde autorise le maquillage d'une surface plus étendue.

Réf. 333310 - Éponge mousse triangulaire rose
 Réf. 333311 - Éponge mousse ronde blanche



333310

PINCEAU MAQUILLAGE

Pinceau plat en poil de martre pour la réalisation de maquillage.

Réf. 333320 - Pinceau maquillage n° 2
 Réf. 333321 - Pinceau maquillage n° 6



n° 2 n° 6

SEALOR

Indispensable pour les réalisations de plaies.
 Sealor forme un film transparent qui **augmente la tenue du Plasto-Nat.**
 Produit sans parabène.
 Flacon de 30 ml.
 Conforme à la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE.

Réf. 333303



LAIT DÉMAQUILLANT

Non gras et non irritant. Convient à tous types de peaux.
 Sans parabène.
 Flacon de 60 ml.
 Conforme à la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE.

Réf. 333319



DISSOLVANT POUR COLLE

Idéal pour enlever les traces de Plasto-Nat, Latex, Collodion, Sealor, Protection Latex, etc.
 Produit à base d'acétone sans effets nocifs sur la peau grâce à des agents protecteurs, sans parabène.
 Flacon de 60 ml.
 Conforme à la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE.

Réf. 333318



SIMULATION DE CLOQUES

Produit d'aspect gélatineux et transparent **permet de simuler des brûlures avec cloques fermées.**
 Produit résistant à l'eau. Sans parabène.
 Tube de 35 ml.
 Conforme à la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE.

Réf. 333309






FLAQUE DE SANG

Flaque de faux sang en latex, pour la formation des secouristes.

Ne pas mettre près d'une source de chaleur, ni au froid.

Dimensions max (L x l) : 21,5 x 27,5 cm.

Conforme à la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE.



Réf. 333028

SANG ARTIFICIEL EN POUDRE

Permet de réaliser du faux sang et **d'imiter l'écoulement du sang** lors de simulations de blessures.

Diluable à 10%.

Flacon de 250 ml.

Réf. 322032



SANG COAGULÉ

Pour simuler des plaies coagulées.

Conforme à la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE.

Tube de 35 ml.

Réf. 333314



SANG ARTIFICIEL LIQUIDE

Pour simulations de blessures. Peut-être mis en contact avec la peau et ne tache pas.

Sans parabène.

Prêt à l'emploi. Produit alimentaire, se nettoie à l'eau.

Conforme à la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE.

Réf. 333302 - Sang artificiel épais 125 ml

Réf. 333308 - Sang artificiel normal 500 ml



333308

SANG GÉLIFIÉ EN TUBE

Donne un effet chair à vif. Il se travaille en transparence ou en épaisseur.

Ne s'effile pas et ne colle pas. Produit alimentaire, ne tache pas et se nettoie à l'eau.

Ne doit pas être dilué sous risque de perdre ses propriétés.

Sans parabène.

Conforme à la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE.

Réf. 333301




COLLE FIXATION FAUSSES PLAIES

Pour fixer les postiches et les prothèses. Permet également de **simuler des brûlures.**

Flacon de 30 ml.

Conforme à la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE.

Réf. 333305



Plaie hémorragique du cou

SIMULATION DE PLAIES ET FRACTURES

Prothèse pour simulation de plaie hémorragique ou de fracture.

Mise en situation très rapide (pose en 1 minute - tenue 6 à 8 heures - waterproof).

Réf. 333025 - Brûlure grave

Réf. 333026 - Doigt coupé

Réf. 333029 - Fracture ouverte du poignet

Réf. 333023 - Fracture du nez avec pommette gonflée

Réf. 333024 - Fracture interne avant-bras, tibia ou clavicule

Réf. 333021 - Fracture ouverte tibia

Réf. 333022 - Plaie mollet avec ou sans hémorragie

Réf. 333312 - Plaie hémorragique du cou



POSTE DE SECOURS

Sacs et valises d'intervention	p 136
Lits et Brancards de catastrophe	p 142
Tentes	p 144
Mobilier médical	p 145
Sauvetage aquatique	p 147
Matériel divers	p 148



SAC MÉDECIN / SAC D'INTERVENTION



SAC MÉDICAL GRIMM COMPACT

Portage dos avec bretelles ergonomiques et escamotables. Portage main et bandoulière également.

Réalisé en polyester imperméabilisé de type Cordura doublé avec fond renforcé, fermetures zippées YKK hautes résistances et comprenant 1 pochette externe PVC cristal en face avant pour identification.

1 grande poche fixe (40 x 30 x 6 cm) en face avant avec PVC cristal A4 pour listing et poche en mesh élastique.

4 poches internes fixes texture filet.

1 poche fixe nylon sous le haut du sac.

1 anneau pour treuillage au niveau des bretelles, 4 sangles de compression pour réduire la largeur

du sac et 1 sangle bandoulière amovible.

Livré avec 6 pochettes internes de couleurs différentes amovibles fixées par velcro (ventilation, intubation, aspiration, perfusion, pansements, ampoulier) toutes identifiables.

Dimensions (h x l x p) : 60 x 37 x 30 cm. Poids : 3,5 kg.

Réf. 252004 - Rouge

Réf. 252008 - Bleu

AMPOULIER ET POCHETTES POUR SAC GRIMM COMPACT

Avec zip et fenêtres PVC cristal pour identification.

Dimensions ampoulier (L x l x p) : 28 x 17 x 14 cm.

Dimensions pochettes de rangement (L x l x p) : 28 x 17 x 9 cm.

Réf. 1460 - Ampoulier - Poche rouge et jaune, ampoulier (228 emplacements) et solutés (45 emplacements) avec sangles réglables pour maintien des produits

Réf. 1461 - Pochette orange - 3 fourreaux et 4 poches internes

Réf. 1462 - Pochette marron - 1 compartiment, sangles réglables pour maintien des produits

Réf. 1463 - Pochette verte - 1 compartiment avec poche élastique sur le côté

Réf. 1464 - Pochette bleue - 1 compartiment

Réf. 1465 - Pochette rouge - 1 compartiment, sangles réglables pour maintien des produits

SAC MÉDICAL DMT PACK PLUS

Sac de grande qualité par sa haute résistance, son ergonomie adaptée aux premiers secours et l'attention particulière portée à la finition (comme la haute visibilité par exemple).

En Cordura 1000 deniers et avec zip haute résistance YKK surdimensionnés (taille 12).

- 5 poches extérieures en mousse semi-rigide thermo-compressée avec

rangements en PVC transparent armé,

- 3 passants élastiques permettant de fixer des éléments additionnels,

- 4 fenêtres d'identification en PVC injecté,

- Dos thermo compressé afin d'assurer ergonomie et confort de portage,

- **Fond renforcé** en bâche type bâche de camion avec pieds en PVC rigide de 10 mm d'épaisseur afin de protéger le sac de l'abrasion.

Bandes retro réfléchissantes 3M positionnées en face avant et sur les côtés pour plus de visibilité.

Peut contenir des colliers cervicaux.

Portage dos et à la main (verticalement ou horizontalement).

Avec un passant de treuillage (résistance de 400 kg en traction).

Livré avec 6 pochettes de rangement internes amovibles de couleurs distinctes avec une face avant transparente et une housse de pluie.

Dimensions pochettes de rangement (L x l x p) : 33 x 14,5 x 8 cm.

Dimensions sac (h x l x p) : 54 x 45 x 33 cm. Poids : 2,9 kg.

Réf. 303900 - Bleu

Réf. 303950 - Rouge





POCHETTES POUR SAC DMT PACK PLUS

Dimensions (h x l x p) : 33 x 14,5 x 8 cm.

Réf. 303901 - Pochette orange
 Réf. 303902 - Pochette marron
 Réf. 303903 - Pochette verte
 Réf. 303904 - Pochette bleue
 Réf. 303905 - Pochette rouge
 Réf. 303906 - Pochette jaune



SAC MÉDICAL DMT PACK

Sac médical d'intervention en polyester de type Cordura, lavable en machine (sauf les pochettes), **imperméable avec armature rigide, bretelles pour portage à dos, poignées en sangle périphérique pour treuillage**, 3 poches périphériques externes, 2 poches en face avant avec PVC cristal pour identification. Zip YKK.

Livré avec 4 pochettes internes (1 orange fluo, 1 jaune, 1 noire, 1 bleue) avec face transparente, fixées par velcro.

Dimensions des pochettes (L x l x h) : 29 x 8 x 13,5 cm.

Dimensions du sac (h x l x p) : 35 x 40 x 25 cm. Poids 1,5 kg.

Couleur : orange.

Réf. 303850



SAC MÉDICAL DMT

Sac médical pour toutes interventions d'urgence.

Ouverture totale du sac par fermeture à glissière permettant d'avoir accès rapidement et facilement à l'ensemble des pochettes.

1 poche avant de 28 x 28 x 4 cm avec zips et 2 poches extérieures latérales avec systèmes de rangement compartimentés (filets zippés, poches filets avec élastiques, pochette pour détecteur de CO...).

1 anneau de treuillage, 4 œillets pour fixation sur trolley, fond avec renfort PVC et pieds anti-abrasion pour limiter l'usure.

Livré avec 6 pochettes intérieures amovibles (fixation velcro) : vert, marron, orange, rouge, jaune et bleu.

Dimensions des pochettes (L x l x p) : 27 x 14 x 8 cm.

Dimensions (h x l x p) : 61 x 41 x 26 cm. Poids : 2,8 kg.

Réf. 290401 - Rouge

Réf. 290501 - Bleu



PETITES POCHETTES POUR SAC MÉDICAL DMT

Pochette amovible. Se fixe au sac par le velcro situé au dos de la pochette.

Dimensions (L x l x p) : 27 x 14 x 8 cm.

Réf. 290411 - Pochette verte
 Réf. 290412 - Pochette rouge
 Réf. 290413 - Pochette bleue
 Réf. 290414 - Pochette jaune





NOUVEAU

SAC D'INTERVENTION BANDOULIÈRE DMT

Sac d'intervention robuste en Cordura 1000 deniers avec enduction PVC, **traitements téflon et antiatache, et fond renforcé**. Zips surdimensionnés avec curseurs cadencassables/scellables. Portage main ou épaule.

Ce sac est équipé des éléments internes amovibles suivants :

- 3 trousse de couleurs distinctes avec fenêtre
- 1 poche isotherme en mousse aluminisée
- 1 ampoulier en mousse thermo-compressée. Peut être clipsé à la ceinture
- 2 séparations.

3 poches extérieures renforcées.

6 bandes rétro réfléchissantes.

Capacité de 30 L. Charge maximale admissible : 30 kg.

Dimensions pochettes amovibles (L x l x h) : 24 x 20 x 8 cm.

Dimensions sac (L x l x h) : 46 x 31,5 x 27 cm. Poids : 2,3 kg.

Réf. 291700 - 30 litres



291710



291713



291712



291711



291714

AMPOULIER ET TROUSSES POUR SAC BANDOULIÈRE

Réf. 291710 - Ampoulier amovible

Réf. 291713 - Poche isotherme amovible

Réf. 291711 - Trousse amovible verte

Réf. 291712 - Trousse amovible rouge

Réf. 291714 - Trousse amovible jaune



NOUVEAU

SAC À DOS D'INTERVENTION LÉGER DMT

Sac compact et léger. Il offre un accès pratique au matériel médical grâce à ses nombreux rangements et à l'ouverture complète de son compartiment principal.

Ce sac est équipé des éléments amovibles suivants :

- 5 trousse de couleurs distinctes avec fenêtre
- 1 poche isotherme en mousse aluminisée
- 1 ampoulier en mousse thermo-compressée. Peut être clipsé à la ceinture.

Sac en Cordura 1000 deniers avec traitement déperlant.

Grande poche frontale renforcée.

6 bandes rétro réfléchissantes.

Capacité de 35 L. Charge maximale admissible : 20 kg.

Dimensions pochettes amovibles (L x l x h) : 32 x 12 x 12 cm.

Dimensions sac (H x L x P) : 42 x 25,5 x 4 cm. Poids : 1,5 kg.

Réf. 291800

AMPOULIER ET TROUSSES POUR SAC À DOS

Réf. 291811 - Trousse amovible verte

Réf. 291812 - Trousse amovible rouge

Réf. 291814 - Trousse amovible jaune

Réf. 291815 - Trousse amovible bleue

Réf. 291816 - Trousse amovible marron

Réf. 291713 - Poche isotherme amovible

Réf. 291710 - Ampoulier amovible



MINI-KIT TRAUMA - MALLETTE VIDE

Mallette avec poignées, en toile type Cordura, zip YKK à double curseur avec tirette de grande taille, comprenant sur chaque face interne : 1 grande poche plate zippée, 1 poche plate moyenne zippée avec mesh et nombreux pontets en sangle élastique. Couleur : rouge. Dimensions (L x l x p) : 34 x 24 x 8 cm.

Réf. 252300



MINI-KIT INTUBATION - MALLETTE VIDE

Mallette avec poignées en toile type Cordura, zip YKK à double curseur avec tirette de grande taille, comprenant :

Sur la première face interne : 1 grande poche plate zippée, 1 poche 20 x 17 x 7 cm zippée avec PVC cristal translucide, pontets en sangle élastique, 1 plaque moussée amovible sur velcro, avec petite poche plate et pontets en sangle élastique de chaque côté.

Sur la deuxième face interne : 1 grande poche plate zippée, 4 poches plates, pontets en sangle élastique.

Couleur : rouge. Dimensions (L x l x p) : 33 x 24 x 8 cm.

Réf. 252301



TROUSSE INTUBATION VIDE

Format trousse avec poignées, en Cordura, zip YKK à double curseur avec tirette de grande taille, comprenant :

Sur la première face interne : 1 poche plate zippée, et pontets en sangle élastique pour maintien du matériel.

Sur la deuxième face interne : 1 compartiment, 2 poches plates et pontets en sangle élastique.

Poignée pour portage et extraction facile du sac.

Petite poche plate externe transparente pour identification.

Couleur : bleu. Dimensions (L x l x p) : 29 x 14 x 5 cm.

Réf. 252302



TROUSSE PERFUSION VIDE

Format trousse avec poignées, réalisée en Cordura, zip YKK à double curseur avec tirette de grande taille, comprenant poches, compartiments et pontets en sangle.

Couleur : bleu. Dimensions (L x l x p) : 24 x 13 x 10 cm.

Réf. 252303



SAC MÉDICAL THOMAS TT 100

Sac polyvalent et pratique permettant de ranger différents types de matériels de réanimation vasculaire, ventilatoire ou traumatologique.

Sa toile de **haute qualité est imperméable**. Celle-ci **protège le matériel médical** tout en permettant une **décontamination simple et rapide du sac**.

En toile Cordura 1600 deniers, il est portable à main, à dos ou treuillable et comprend :

- 3 poches externes périphériques
- 2 poches à soufflets en face avant
- 3 poches rouges internes pour perfusion
- 1 jeu de poches bleues internes pour ventilation et intubation
- 4 poches noires internes amovibles avec face transparente
- 1 valise ampoulier jaune
- 1 paire de bretelles amovibles.

Couleur : orange. Dimensions (L x l x p) : 35,6 x 17,8 x 50,8 cm. Poids : 3,9 kg.

Réf. 4749





SAC POUR OXYGÉNOTHÉRAPIE



SAC À DOS O2 DMT

Idéal pour le transport d'une bouteille d'oxygène de 2 ou 5 litres et du matériel de réanimation.

Ouverture totale par fermeture à glissière.

Fourreau réglable pour bouteille oxygène (plaque de polypropylène 1,8 mm d'épaisseur) à réglage avec 2 sangles noires boucles plastiques pour fixer la bouteille d'oxygène.

Fenêtre de visualisation du manomètre à l'avant et à l'arrière du sac.

1 poche intérieure avec filet zippé pour rangement, 2 œilletons permettant le passage du tuyau d'oxygénothérapie et élastiques porte-instruments.

Bande de velcro verticale située à l'intérieur du sac pour fixation des pochettes intérieures.

Pochette transparente porte document A4 zippée 30 x 29 cm.

1 poche avant 28 x 29,5 x 4 cm avec zips de taille 10 (grande poche).

2 poches extérieures latérales avec systèmes de rangement compartimentés (filets zippés, poches filets avec élastiques).

1 pochette pour détecteur de CO amovible fixée sur la bretelle.

1 porte-étiquette d'identification au dos du sac.

Sangle thoracique + bretelles + poignée surmoulée. Ceinture ventrale avec boucle réglable.

Renfort PVC au fond du sac et pieds anti-abrasion pour limiter l'usure.

4 œilletons pour fixation sur trolley.

1 anneau de treuillage.

Personnalisez vos sacs grâce à une **large surface disponible pour le marquage**, nous consulter.

Livré avec 2 petites pochettes rouge et verte et 1 grande poche bleue.

Dimensions (h x l x p) : 73 x 44 x 26 cm. Poids : 4 kg.

Réf. 290101 - Rouge

Réf. 290201 - Bleu



PETITES ET GRANDES POCHETTES POUR SAC O2 DMT

Dimensions (L x l x p) : Grande poche 44 x 18 x 10 cm

Petite poche 21,5 x 18 x 8 cm

Réf. 290111 - Petite poche rouge

Réf. 290112 - Petite poche verte

Réf. 290113 - Grande poche bleue



SAC O2 AVEC POCHE DAE DMT

Permet de transporter une bouteille de 5l, calée et sanglée.

Fixation de la bouteille par fourreau réglable.

Ouverture frontale rapide sur toute sa hauteur grâce à une fermeture zippée.

Poche avant pouvant contenir un DAE.

Bandes rétro-réfléchissantes 3 M conformes à la norme EN 471.

Fenêtres latérales en PVC pour visualisation du manomètre de la bouteille.

Toile polyester 900 deniers. Sac entièrement moussé. Fond du sac renforcé en bâche PVC.

Livré avec 2 pochettes de rangement amovibles (bleu et orange) de 41 x 19 x 9 cm.

Dimensions (L x l x p) : 68 x 29 x 24 cm. Poids : 2,9 kg (sans trolley).

Disponible avec ou sans trolley de transport.

Réf. 280400 - Sac O2 avec poche DAE

Réf. 280800 - Sac O2 avec poche DAE et trolley de transport



GRANDES Pochettes pour sac O2 poche DAE

Pochette amovible. Fixation dans le sac par velcro.
2 coloris disponibles. Avec étiquette velcro de personnalisation.
Dimensions (L x l x h) : 41 x 19 x 9 cm. Poids : 400 g.

Réf. 280480 – Bleu

Réf. 280490 – Orange



Trolley de transport

Pratique et ergonomique, pour tous les sacs médecins et sacs oxygénothérapie de la gamme DMT.

Trolley en aluminium riveté sur plaque en ABS alvéolaire de 4 mm comportant une poignée avec bouton-pression permettant de bloquer le trolley une fois complètement plié à 50 cm, ou à mi-hauteur à 87 cm. Hauteur maximale : 111 cm. Boucles en aluminium inoxydables pour maintien du sac.
2 roues en plastique injecté.

Réf. 280200

AMPOULIERS

AMPOULIER SEMI-RIGIDE

Ampoulier semi-rigide thermoformé avec coque polyester 600 deniers pour une protection optimale. Mousse EVA 10 mm.
Rangements internes par filets et bandes élastiques. **112 emplacements + 1 pochette filet.**

Couleur : jaune et rouge. Dimensions (L x l x p) : 25,5 x 23 x 11 cm. Poids : 435 g.

Réf. 290918



MINI AMPOULIER DE POCHE

Ampoulier de petit format pratique, léger et compact. Tissu 900 deniers enduction PVC de couleur bleue. **7 emplacements.**
Dimensions plié : 12 x 12 cm. Poids : 80 g.

Réf. 290917



AMPOULIER POUR SAC D'INTERVENTION

Ampoulier en mousse thermo-compressée avec **12 emplacements pour ampoules et 2 poches filets** pour rangements internes.
Possède une sangle clipable pour portage ceinture et une bande velcro à l'arrière pour fixer l'ampoulier dans le sac d'intervention.
Zip surdimensionné avec curseurs scellables/cadenassables.
Dimensions (L x l x p) : 15,5 x 11 x 6 cm. Poids : 190 g.

Réf. 291710





VALISES D'URGENCE

VALISE 747

Valise d'urgence très robuste en ABS moulé.

Avec 2 systèmes d'ouverture, 3 tiroirs et 1 grand coffre de rangement.

Fonctionnelle, avec poignée de portage, fermeture hermétique. Entretien facile.

Couleur : orange. Dimensions (L x l x h) : 51 x 29 x 32 cm.

Réf. 253200



VALISES ENCLIQUETABLES

En ABS très résistant, indéformable, ces valises sont prévues pour être tenues à disposition près des lieux à risques ou fixées dans les véhicules : **support mural inclus.**

Fermeture hermétique, poignée et cloison mobile en polycarbonate.

Couleur : orange.

Réf. 253313 - Valise 401. Dimensions (L x l x h) : 23,5 x 20 x 8,5 cm

Réf. 253316 - Valise 407. Dimensions (L x l x h) : 44,3 x 33,8 x 14,7 cm



VALISE MÉDICALE 1460 EMS

Robuste, spécialement conçue pour les acteurs du secours et de l'urgence.

Compartiments à l'intérieur de la valise totalement adaptés aux besoins des utilisateurs et **modulables grâce aux cloisons réglables.**

Accès au matériel très rapide.

Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger.

Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas.

Verrous à double tour à ouverture facile.

Compartiment verrouillable pour les substances contrôlées.

Ouverture à 180° du couvercle supérieur pour une stabilité antiroulis sur le terrain.

Valve d'équilibrage automatique de pression d'air - Équilibre la pression intérieure et empêche la pénétration de l'eau.

Joint torique pour une étanchéité à l'eau et à la poussière (IP66).

Support de stockage d'objets tranchants inclus.

Matériaux : corps en polypropylène, joint torique en polymère, broches en acier inoxydable, corps de purge en ABS.

Dimensions extérieur (L x l x h) : 53 x 32,3 x 32,4 cm.

Poids (avec ensemble plateau) : 8,3 kg.

Réf. 253206

Lits et Brancards de catastrophe



LIT TYROL

Entièrement démontable, en toile nylon et armature aluminium, il se range dans sa housse et peut être stocké en prenant très peu de place.

Ce lit est destiné au repos des personnes qu'elles soient victimes ou intervenantes lors de manifestations ou incidents majeurs.

Charge admissible : 120 kg.

Dimensions plié en housse (L x l x h) : 94 x 20 x 13 cm.

Dimensions déplié (L x l x h) : 191 x 66 x 41 cm. Poids : 4,7 kg.

Réf. 4859



LIT PLIANT SPEED CAMP

La particularité de ce produit réside dans son temps de montage.

En effet, **le Speed Camp, une fois déhousé se déplie en 2 secondes, il est immédiatement prêt à l'emploi.**

Destiné au repos des personnes, qu'elles soient victimes ou intervenantes lors de manifestations ou incidents majeurs.

Sa structure acier 16 mm revêtu d'époxy et toile polyester 600 deniers permet une charge admissible de 113 kg.

Dimensions plié en housse (L x l x p) : 106 x 22 x 16 cm.

Dimensions déplié (L x l x h) : 191 x 71 x 45 cm. Poids : 7,8 kg.

Réf. 343004



BRANCARD DE CATASTROPHE SNOGG™

Armature périphérique et pieds en aluminium.

Toile polyester enduite PVC lavable et décontaminable.

Conçu pour permettre la mise en œuvre d'un grand nombre de brancards en un minimum de temps. Les Snogg™ sont empilables et palettisables. Ils peuvent être manipulés et stockés empilés avec un chariot élévateur.

Charge admissible : 159 kg.

Dimensions (L x l x h) : 187 x 48 x 18 cm. Poids : 3,8 kg.

Réf. 504008 - Brancard de catastrophe Snogg

Réf. 504108 - Toile de rechange pour Snogg



BRANCARD DE CATASTROPHE SNOGG™ À TÊTIÈRE

Produit identique au modèle standard (réf. 504008) mais **avec une tête relevable sur 4 positions, inclinable pour plus de confort.**

Charge admissible : 159 kg.

Dimensions (L x l x h) : 187 x 48 x 18 cm. Poids : 6,2 kg.

Réf. 5264 - Brancard de catastrophe Snogg à tête

Réf. 504107 - Toile de rechange pour Snogg à tête



BRANCARD DE CATASTROPHE SNOGG™ DE DÉCONTAMINATION

Brancard de catastrophe SNOGG™ avec structure et poignées en aluminium.

Conçu pour lavage et douche des victimes, effets ou objets contaminés : toile ajourée grillagée noire décontaminable pour écoulement des liquides.

Charge admissible : 159 kg.

Dimensions (L x l x h) : 187 x 48 x 18 cm. Poids : 3,8 kg.

Réf. 504009



SUPPORT DE BRANCARD DE CATASTROPHE


Pour tous modèles de Snogg™, support pliant en acier avec traitement anti-corrosion par électro-zingage.

Permet d'avoir la victime à hauteur pour médicalisation.

Dimensions plié (L x l x h) : 130 x 19 x 69 cm.

Dimensions déplié (L x l x h) : 121 x 80 x 69 cm.

Réf. 504050



OPTIONS POUR SUPPORT DE BRANCARD

Tablette en structure grillagée traitée anti-corrosion, elle permet à l'utilisateur d'avoir le matériel de secours à portée de main.

Réf. 504051 - Tablette grillagée amovible

Tablette en Dibond blanc et lisse.

Fixée au support, cette tablette permet en retournant le support d'obtenir une table type PC.

Réf. 504055 - Tablette fixe en Dibond

Support de perfusion se fixant sur le support de brancard pour la suspension de 2 flacons ou panier à perfusion.

Réf. 504052 - Support de perfusion



TENTE GONFLABLE NEWTON PS 2500

Tente composée d'une armature gonflable en 1 point, constituée d'un arceau unique situé dans une housse double-enveloppe formant ainsi une paroi de 15 cm d'air (**BREVET INPI**). La housse et l'arceau sont indépendants.

Surface : 7 m².

Jupes avec sangles de fixation équipées d'œillets sur le bas des murs latéraux pour stabiliser la tente avec des lests ou piquets.

Matériaux :

- Tente, porte : Polyester enduit PVC 340 gr/m². Classement M2. Traitement téflon face tissu : Anti-tache et Hydrofuge.

- Arceau gonflable : Tissu Polyamide enduit Polyuréthane.

Temps de gonflage / montage : 3 min par 1 personne (avec pompe fournie).

Temps de dégonflage / rangement : 5 min par 1 personne.

Couleur : orange pour extérieur tente et portes / gris pour intérieur tente.

Dimensions tente gonflée :

- extérieur (L x l x h) : 250 x 280 x 210 cm.

- intérieur (L x l x h) : 250 x 250 x 210 cm.

Dimensions tente pliée (L x l x h) : 1 sac de 90 x 50 x 15 cm.

Poids tente complète : 12 kg.

Garantie : 2 ans (tente et arceau).

Composition : 1 sac avec tente, 1 porte, pompe électrique (double action pour montage et démontage), haubans.

Réf. 750000 - Tente Newton PS 2500

Réf. 750100 - Porte avec 2 fenêtres PVC

Réf. 750101 - Auvent de véhicule

Réf. 750102 - Lest 8 kg

Réf. 750103 - Rabat pour raccorder 2 tentes

Réf. 750104 - Tapis de sol 3 x 3 m

Réf. 750105 - Porte (sans fenêtre)



TENTE PLIANTE 3 X 4,5 M

Conçue pour **une utilisation intensive, en toute sécurité.**

Surface : 13,5 m².

Montage et démontage faciles et rapides.

Profilé aluminium octogonal en 50 mm.

Pièces de connexion métal. Visserie inox.

Murs pleins entièrement opaques.

Mur demi panorama avec rideau occultant intérieur.

Mur porte avec double fermeture éclair passage 90 cm centré.

Montage des murs par velcro 50 mm.

Résistance au vent 70 km/h (avec arrimage adéquat).

Bâche PVC 520 gr/m² ignifugée M2 suivant la norme NF P 92503.

Avec propriétés : anti ultra-violet, anti-moisissure, anti-champignon, anti saline.

Normes de sécurité Européennes EN 13782.

Hauteur du mât : 3,15 m.

Hauteur sous bandeau : Min. 1,90 m / Max. 2,05 m.

Dimensions repliée : 152 x 31 x 31 cm.

Poids : 36 kg.

Garantie : 2 ans.

Kit complet comprenant 1 armature en aluminium, 1 toit et 4 murs blancs amovibles fixés par scratch (2 murs pleins, 1 mur porte, 1 mur demi panorama) et 1 housse nylon.

Autres modèles, finitions, accessoires disponibles. N'hésitez pas à nous consulter.

Réf. 770000 - Tente pliante 3 x 4,5 m - Kit complet

Réf. 770001 - Lestage simple 15 kg - A l'unité

Réf. 770002 - Kit d'arrimage (4 piquets, sangles et mousquetons)

Réf. 770003 - Spot 150 W multidirectionnel

Réf. 770004 - Chauffage 1500 W

Réf. 770005 - Lot de 20 accroches fils

Réf. 770006 - Sac de transport PVC avec poignées et poches de rangement

Réf. 770007 - Sac à murs PVC

Réf. 770008 - Tringle et rideau de séparation 3 m



DIVAN D'EXAMEN

Structure en tube carré (50 x 30 mm) en acier laqué époxy gris.
Tête réglable jusqu'à +75° par 2 crémaillères mécaniques autobloquantes.
 Matelas noir en simili cuir.
Porte rouleau amovible positionnable à la tête ou aux pieds.
 Charge maximale admissible : 150 kg.
 Dimension : 190 x 62 x 70 cm.

Réf. 333001 - Noir



MARCHEPIED

Pratique et stable, marchepied 1 marche.
Structure en tube d'acier inoxydable.
 Marche recouverte de matière plastique antidérapante.
 Charge maximale admissible : 150 kg.
 Dimensions (L x l x h) : 40 x 24,5 x 22 cm.

Réf. 333006



DRAP D'EXAMEN

Ouate bleue. Matière plastifiée, gaufrée et imperméable. **Excellent pouvoir de protection et d'absorption.** Ce drap **sans latex** est multi-usages : drap de protection, mi-drap de protection, serviette, bavoir...
 Prédécoupe franche tous les 38 cm, facilitant ainsi son utilisation.
 Rouleau de 180 formats.
 Dimensions (L x l) : 68 m x 50 cm.

Réf. 304820



GUÉRIDON

Idéal pour le milieu médical car sa surface lisse est facile à nettoyer et très hygiénique.
Stable et mobile grâce à ses 4 roues équipées de freins.
 - 2 plateaux amovibles en inox.
 - Matière : acier inoxydable.
 - 4 roues en caoutchouc de diamètre 7,5 cm avec freins.
 Charge maximum : 20 kg / plateau.
 Dimensions (L x l x h) : 70 x 50 x 80 cm.
 Poids : 14 kg.

Réf. 311109





TABOURET RÉGLABLE

Robuste et très stable grâce à ses 5 roulettes qui permettent également une grande facilité de mouvement.

Hauteur ajustable par simple pression et par piston à gaz.

Roulettes doubles.

Tube en inox.

Assise (Ø38) en simili cuir noire.

Rembourrée en mousse très haute densité : 30 kg/m³.

Hauteur réglable de 48 à 67 cm.

Charge maximale admissible : 150 kg.

Classement résistance au feu : M1.

Réf. 333011



PIED À SÉRUM INOX

Avec 5 roulettes pivotantes, piètement 5 branches plastique noir, tube rond en acier inoxydable.

Réglage en hauteur de 120 à 215 cm.

Charge maximale : 2 kg / crochet.

Livré en 2 parties : tube et tige / pied à roulettes.

Réf. 333030



POUBELLE

Hygiénique car facilement lavable, elle s'adapte parfaitement au milieu de la santé.

Corps et couvercle en inox, seau intérieur en plastique. Avec pédale.

Contenance : 12 l.

Réf. 244131



TOISE

Toise murale à ruban en plastique avec curseur, longueur 200 cm.

Ruban jaune, graduation en rouge pour les décimètres et en noir pour les centimètres.

Boîtier en ABS et ruban en métal coulissant et 3 vis de fixation. Couleur : boîtier blanc.

Dimensions (L x l x h) : 150 x 34 x 120 mm (tolérance +/- 3 mm).

Poids net : 127 g.

Réf. 422199



PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE

Son grand écran LCD permet une lecture facile du poids.

D'une grande précision grâce à sa technologie à 4 capteurs et il détecte les plus légères variations de poids.

Large écran LCD pour une lecture de la mesure aisée.

- 4 capteurs pour une mesure très précise (jusqu'à 150 kg).

- Mise en marche par contact du plateau.

- Arrêt automatique au bout de 6 secondes.

- Graduation : 100 g.

Alimentation : 1 pile lithium fournies (CR2032).

Charge maximale admissible : 150 kg.

Dimensions : 30 x 30 x 2,5 cm.

Poids : 1,2 kg.

Réf 999501



GILET DE SAUVETAGE HYDROSTATIQUE PILOT 165

Avec harnais intégré.

Ergonomique : housse extérieure à coupe courte et échancrée sur les côtés avec col arrondi.

Flottabilité de catégorie 150 N : flottabilité réelle 165 N (gonflage par bouteille 33 g CO₂).

Gonflage rapide avec la grille intégrée permettant d'accélérer l'accès de l'eau à la tête de percussion.

Une fois gonflé, le gilet est très visible grâce à sa chambre à air jaune + 300 cm² de bandes rétro-réfléchissantes.

Tissu souple et résistant avec liseré rétro réfléchissant.

Convient à un tour de taille de 60 à 130 cm. Pour un tour de taille de 130 à 170 cm, nous consulter.

Normes : EN ISO 12402-3 / 12401.

Réf. 745675



CORDE DE SAUVETAGE

Pour secourir une personne consciente de la noyade.

Corde flottante jaune reliée à un sac flottant fluorescent.

Capacité de traction : 830 kg.

Matériau : tissu PAD avec une couche de PVC/PU.

Disponible en 15 et 35 mètres (autres longueurs, nous consulter).

Diamètre de la corde : 9 mm.

Poids : 500 g (corde 15 m) / 1,3 kg (corde 35 m).

Réf. 745680 - 15 m

Réf. 745681 - 35 m



BOUÉE TUBE DE SAUVETAGE

Bouée réalisée avec des **matériaux résistants à l'eau chlorée, à l'eau salée et aux environnements chauds et froids.**

Homologuée par l'ILS, International Lifesaving Federation (Fédération Internationale de Sauvetage) et par la FFSS (Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme).
Coloris : jaune.

Réf. 509902



BOUÉE COURONNE

Équipée de 4 bandes rétro-réfléchissantes et d'une filière de 3 m.

Flottabilité : 144 N.

Diamètre extérieur : 73 cm / Diamètre intérieur : 44 cm.

Hauteur : 10,50 cm.

Réf. 745672 - sans ligne de jet - Poids 3 kg

Réf. 745673 - avec ligne de jet - Poids 3,5 kg





GILET MÉDICAL MULTIPOCHE FERNO

Gilet en tissu de type Mesh (maille aérée) avec poches en Cordura résistant et lavable en machine. Avec bande de signalisation rétroréfléchissante. Largeur réglable.

Avec 3 poches poitrine, 2 grandes poches ampoulier et Holster radio.

Couleur : rouge.

Réf. 509215



GILET HAUTE VISIBILITÉ DOUBLE CEINTURE

Maille polyester 120 g/m² fluorescente.

2 bandes rétro-réfléchissantes classe 2.

Fermeture bande agrippante ajustable horizontale.

2 tailles disponibles.

EN 20471 classe 2.

Réf. 807325 - Taille XL

Réf. 807326 - Taille XXL



GILET HAUTE VISIBILITÉ MULTIPOCHES ORANGE À LED

Tissu en maille bloquée rouge fluorescente 100% polyester.

2 poches plaquées avec soufflet et passe-mains recouvertes d'un rabat fermé par auto-agrippant.

1 poche portable avec un compartiment stylo fermée par un rabat.

Un anneau plastique noir pour accroche.

11 LED haute luminosité intégrées pour une visibilité maximale (6 LED à l'avant et 5 à l'arrière).

Fermeture centrale à glissière.

3 modes d'éclairage : flash lent / flash rapide / continu.

Batterie Lithium-Ion rechargeable via un port USB avec une autonomie de 16h en mode flash, 8 h en mode continu. Système d'alerte charge faible.

Conforme aux normes EN ISO 13688 et EN ISO 20471.

Livré avec batterie et câble.

Réf. 807339 - Taille M à XXL

CISEAUX DE DÉGAGEMENT

Pour sectionner les ceintures de sécurité, découper les vêtements, briser le verre.

Livrés avec une housse de protection.

Réf. 753406



RESQME - COUPE CEINTURE ET BRISE VITRE

Coupe ceinture grâce à sa lame rasoir acérée. Brise vitre grâce à sa pointe en acier rétractable.

Ergonomique et compact, il s'attache sur votre porte-clés grâce à son clip détachable.

ResQMe est testé et approuvé dans le monde entier par des organismes de secours (police, pompiers...).

Réf. 753055



OUTIL DE DÉBLAI

Outil de déblai et de forçement.

Remplace la hâche, le marteau, l'arrache clou et la pince.

Équipé d'une dragonne pour fixation au poignet, manche renforcé.

Réf. 4867 - Outil de déblai

Réf. 751051 - Housse bandoulière cuir

Réf. 751052 - Housse ceinture cuir



PROJECTEUR RALS 9490

Projecteur très puissant 10 LED d'une très longue durée de vie (+ 50 000 heures), ne nécessite aucun entretien. Avec **4 modes d'éclairage** : fort, medium, faible, clignotant.

Système de contrôle intelligent permettant à l'utilisateur de régler l'intensité lumineuse et de choisir la durée d'éclairage souhaitée.

Le RALS 9490 est équipé d'une fonctionnalité Bluetooth permettant de l'utiliser via l'application RALS Pelican (sur App Store).

Rotation du mât à 340°.

Puissance : 6000 lumens en mode fort.

Alimentation : batterie 12 V rechargeable et amovible (Sealed Lead Acid SLA).

Autonomie : 3h30 (mode fort) / 12h (mode medium) 24h (mode faible). Temps de charge : 8 heures. Avec indicateur d'état de la batterie.

Indice de protection : IP 54.

Livré avec bandoulière et batterie.

Dimensions du phare (L x l x p): 20,9 x 14,6 x 5,7 cm.

Dimensions fermé (L x l x h) : 50,8 x 16,5 x 28,6 cm.

Hauteur du mât étendu : 1,83 m.

Poids : 14,51 kg.

Réf. 727137 - Projecteur RALS 9490

Réf. 727140 - Batterie RALS 9480 / 9490



LAMPE COUDÉE 3715 LED ZONE 0

Lampe coudée **compacte, robuste, légère** avec **4 modes d'éclairage** : fort, faible, vers le sol, clignotant.

Puissance (selon ANSI) : 189 lumens (fort), 90 lumens (faible), 23 lumens (vers le sol).

Alimentation : 4 piles AA alcalines (non incluses).

Autonomie (selon ANSI) : 4 h (fort), 7 h (faible), 31 h (vers le sol).

Portée (selon ANSI) : 249 m (fort), 157 m (faible), 24 m (vers le sol).

Indice de protection : IP X4.

Longueur : 13,6 cm.

Poids (avec piles) : 410 g.

Certification ATEX : II 1 G Ex ia IIC T4 Ga.

Réf. 775210



LAMPE 1920 LED

Faisceau ultranet, puissance et autonomie. La torche personnelle et idéale. Module LED.

2 modes : fort (120 lumens) / éco (12 lumens).

Alimentation : 2 piles AAA alcalines (fournies).

Autonomie : 2 h 45 (mode fort) / 8 h 30 (mode éco).

IP X7.

Longueur : 14 cm.

Poids (avec piles) : 60 g.

Réf. 775206



LAMPE TORCHE ALUMINIUM 9 LED GUN METAL

Pratique. 9 lampes LED à forte lumière blanche offrent ensemble un faisceau lumineux puissant.

La technologie LED permet d'économiser l'énergie afin d'assurer une **utilisation optimale** des piles.

Durée de vie très longue.

Avec interrupteur à l'arrière et poignée détachable.

Livrée avec 3 piles.

Dimensions : 9 x Ø 2,7 cm.

Réf. 725205





NOUVEAU

LAMPE FRONTALE TACTIKKA +

Multifaisceaux, TACTIKKA + offre une puissance d'éclairage de 250 lumens. Éclairage de proximité confortable pour travailler à portée de main, éclairage focalisé pour voir loin dans les déplacements et éclairage rouge pour la discrétion et préserver la vision dans l'obscurité.

Éclairage rouge fixe combinant confort de vision et discrétion, et éclairage rouge clignotant.

Bouton ergonomique y compris avec des gants.

Bandeau ouvrable pour une mise en place facile.

Puissance : 250 lumens.

Alimentation : 3 piles AAA/LR03 (fournies), elle est aussi compatible avec la batterie rechargeable CORE optionnelle.

Étanchéité : IP X4 (résistant aux intempéries).

Poids : 85 g.

Réf. 745339



RUBAN DE SIGNALISATION

Pour la délimitation de grands espaces intérieurs ou extérieurs.

Très bonne résistance aux intempéries.

Matière : polyéthylène BD.

Dimensions : 100 m x 5 cm.

Réf. 751130



NOUVEAU

CÔNES DE SIGNALISATION

Cônes de signalisation k5a. Disponible en plusieurs versions : 50 ou 75 cm ; avec bande blanche ou bande haute intensité prismatique 3M. **Corps et embase inséparables.**

Prise en main facilitée grâce à la gorge se trouvant sur la partie haute du cône.

Matériaux : Corps en PVC neuf et embase en PVC recyclé.

Normes : NF EN 13422 + A1 (2009) pour les versions avec bandes haute intensité prismatique 3M.

Réf. 751140 - Cône de signalisation 50 cm avec 2 bandes blanches

Réf. 751150 - Cône de signalisation 50 cm avec 2 bandes rétro 3M

Réf. 751170 - Cône de signalisation 75 cm avec 2 bandes rétro 3M



NOUVEAU

CÔNES DE SIGNALISATION PLIABLES

Hauteur 50 ou 75 cm. **Diode intégrée au niveau du pied : 2 positions (clignotante ou fixe).**

Pied du cône : coque renforcée en plastique. Sac de transport individuel.

Bandes rétro réfléchissantes classe 2 (conforme à la EN ISO 20471).

Réf. 751127 - Cône de signalisation pliable 50 cm avec 2 bandes rétro classe 2

Réf. 751124 - Cône de signalisation pliable 75 cm avec 2 bandes rétro classe 2



COUSSIN POUR PLS


Permet de caler la tête d'une victime lors de la mise en Position Latérale de Sécurité. **S'adapte à tous les types de patients (enfant, adulte)** grâce à ses 3 hauteurs.

Entièrement décontaminable : enveloppe polyester enduite polyuréthane traitée antibactérienne.

Dimensions (L x l x h) : Déplié 1 partie 20 x 20 x 4 cm et 1 partie 20 x 20 x 7 cm / Plié 20 x 20 x 11 cm.

Poids : 260 g.

Réf. 9099



TRADUCTEUR DE LANGAGE VISUEL MÉDICAL

Dépliant illustré pour une prise en charge rapide du patient malgré la barrière de la langue.

Permet une communication immédiate et spontanée : patient et médecin pointent du doigt les illustrations pour expliquer symptômes et traitements sans perdre un temps précieux.

Réf. 754005



BRACELETS D'IDENTIFICATION

Lot de 100 bandes autocollantes inviolables étanches en Tyvek.

Très forte résistance à la traction et à la déchirure.

Permet d'écrire au feutre ou stylo bille de façon indélébile.

Réf. 780270 - Vert

Réf. 780271 - Jaune

Réf. 780272 - Rouge

Réf. 780273 - Noir



MÉGAPHONE 25 W

Mégaphone avec micro déporté et dragonne pour avertir, informer et coordonner. Portée : jusqu'à 300 m.

Réglage du volume sur les deux microphones (interne/externe).

Microphone externe avec câble spiralé de 150 cm.

Voyant LED de contrôle.

Alimentation : 6 piles Mono type D (non fournies).

Boutons : on/off, alarme, musique.

Dimensions (Ø x l) : 20 x 34 cm.

Poids (sans piles) : 1,045 kg (mégaphone : 955 g / micro déporté : 90 g).

Réf. 725603



EXTINCTEUR POUVRE ABC 1 KG

Polyvalent, pression permanente.

Spécialement étudié pour les véhicules.

Avec manomètre de contrôle

Livré avec support de transport.

Réf. 061003





RANGERS R22P

Rangers multi-usages conformes à l'EN ISO 20347:2012.

2 fermetures latérales haute résistance.

Semelle intérieure de confort amovible ; mousse haute densité au talon absorbant les chocs ; forme anatomique ; antistatique.

Semelle extérieure anti-perforation, antistatique, souple et confortable. Cousu double montage. Résistance à la glisse et oléofuge, à l'abrasion, à la chaleur de contact. Isolation contre le froid et la chaleur.

Norme : EN ISO 20347:2012. SRC O3 HI CI HRO FO.

Réf. 805413 - Pointure 37 au 46



RANGERS R4AE

Rangers multi-usages conformes à l'EN ISO 20345:2011.

Coquille aluminium légère et de forme anatomique.

2 fermetures latérales haute résistance.

Semelle intérieure de confort amovible ; mousse haute densité au talon absorbant les chocs ; forme anatomique ; antistatique.

Semelle extérieure anti-perforation, antistatique, souple et confortable. Cousu double montage. Résistance à la glisse et oléofuge, à l'abrasion, à la chaleur de contact. Isolation contre le froid et la chaleur.

Norme : EN 15090:2012 - F2A SRC HI3 CI.

Réf. 805414 - Pointure 37 au 46



DÉSINFECTANT DÉSODORISANT POUR EPI

À pulvériser à l'intérieur des chaussures, bottes, gants et casques.

Activité bactéricide (EN 1276) et fongicide (EN 1650) après 30 minutes de contact.

Agréablement parfumé. Utilisation multi positions.




Spray de 300 ml net.

Réf. 766010




Arrêté du 28 août 2009

Grille d'aide au choix pour la sélection des produits destinés à l'équipement des ambulances

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	Type A	Type B	Type C	Page
			Type A	Type B	Type C	
Équipements de relevage et de brancardage du patient	Chariot Portoir MONOBLOC F2M	520444		1	1	110
	Chariot Portoir MONOBLOC M761F	555062		1	1	108
	Civière de relevage DMT SCOOP E6	506300		1	1	97
	Civière de relevage FERNO SCOOP EXL	506002		1	1	96
	Matelas à dépression PU 10G	100600	opt	1	1	82
	Chaise portoir S-240 SAVER	503300	1	1	opt	101
	Portoir d'évacuation souple	980085	opt	opt	opt	100
	Plan dur NAJO LITE jaune	5293		opt	opt	94
Équipements d'immobilisation	Immobilisateur de tête	509640		opt	opt	95
	Sangles 2 parties	509018		opt	opt	116
	Sangle araignée pour plan dur	509027		opt	opt	95
	Attelle de traction SAVER 444	510535		opt	opt	89
	Attelles à dépression DMT	100090	1	1	1	86
	Collier STIFNECK LAERDAL réglable	329008	1	1	1	91
	Attelle cervico-thoracique DMT	292180		opt	opt	89
Équipements de ventilation et de respiration	Insufflateur usage unique BAG II LAERDAL adulte	327002	1	1	1	5
	Insufflateur usage unique BAG II LAERDAL enfant	327001	1	1	1	5
	Insufflateur usage unique BAG II LAERDAL nourrisson	327000	1	1	1	5
	Boîte 8 canules de guedel	970441	1	1	1	11
	Masque d'inhalation moy. concentration adulte	302199	1	1	1	7
	Masque d'inhalation moy. concentration enfant	302220	1	1	1	7
	Masque d'inhalation haute concentration adulte	302200	1	1	1	7
	Masque d'inhalation haute concentration enfant	4626	1	1	1	7
	Aspirateur de mucosités LCSU 4 LAERDAL	303400		1	1	12
	Aspirateur de mucosités DMT VAC	305100	1			14
Équipements de diagnostic	Tensiomètre manopaire LIAN NANO CLINIC	291000	1	1	1	21
	Tensiomètre automatique Bras UA 851	999014	opt	opt	1	23
	Oxymètre de pouls portable MD300K1-E	255000	opt	1	1	18
	Oxymètre de pouls OXYWATCH	200000	opt	1	1	17
	Stéthoscope double pavillon adulte bleu	292161	opt	1	1	19
	Stéthoscope LITTMANN NOIR LIGHTWEIGHT II SE	222200	opt	1	1	20
	Thermomètre multiscan auriculaire et frontal	999002	opt	1	1	25
	Glucomètre VOX	210215	opt	1	1	26
	Lampe stylo d'examen	970285		1	1	28
	Pousse seringue PERFUSOR SPACE	300300		opt	1	10
Équipements de réanimation	Défibrillateur semi-automatique AED PLUS ZOLL	290290	opt	1		31
	Défibrillateur semi-automatique POWERHEART G5	250000	opt	1		32
	Défibrillateur automatique AED PLUS ZOLL	290293	opt	1		31
	Défibrillateur automatique POWERHEART G5	250500	opt	1		32
	Électrodes pour POWERHEART G5 auto et semi-auto	250900	opt	1		32
	Électrodes pour AED PLUS ZOLL auto et semi-auto	290285	opt	1		31
	Moniteur multiparamétrique PRIZM3 COLOR	410000		opt	1	15
	Mallette laryngoscope DMT à usage unique	291033			1	11
	Pince MAGILL adulte	291102			1	11
	Pince MAGILL enfant	291101			1	11
	Pince MAGILL nourrisson	291100			1	11
	Nébuliseur adulte	302201		opt	1	7
	Nébuliseur enfant	302218		opt	1	7
Ventilateur SIRIO S2/T	277200			1	8	
Bandages et matériel d'urgence	Couverture bactériostatique soudée-étanche 90°	9060	1	1	1	62
	Coupe hémo	304099	1	1	1	42
	Trousse de secours véhicule 4 personnes	252459	1	1	1	78
	Kit brûlures SECOURBOX	270100		1	1	41
	Flacon PH Neutral 200ml	970473		1	1	59
	Flacon NaCl 500ml	970500		1	1	58
	Valise segments coupés DMT	304119	opt	1	1	78
	Haricot à usage unique	306320	1	1	1	57
	Sac pour vomissements DMT VOM	292105	1	1	1	56
	Sac pour vomissements EMBAG	304754	1	1	1	56
	Bassin urinal	292103	1	1	1	57
	Urinal homme	292101	1	1	1	56
	Urinal femme	292102	1	1	1	56
	Collecteur aiguilles	304606		1	1	73
	Gant latex non poudré stérile usage unique	743442	2	5	5	69

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	Type A	Type B	Type C	Page
						
Bandages et matériel d'urgence (suite)	Gant latex peu poudré	743403	100	100	100	68
	Gant vinyl peu poudré	743423	100	100	100	68
	Gant latex non poudré	743413	100	100	100	68
	Gant nitrile non poudré	743433	100	100	100	68
	Kit accouchement	970420	1	1	1	54
	Sac DASRI	970451	5	5	5	73
	Collecteur BIOCMPACT	304611			2	73
	Drap à usage unique 60g	304850	1	1	1	60
Équipements de protection individuelle	Gilet haute visibilité	807325	opt	opt	1	148
	Veste haute visibilité SOFTSHELL	803541		opt	opt	Catalogue incendie p. 41
	Gants Dockers	742111	opt	opt	opt	Catalogue incendie p. 43
	Rangers R22P	805413	opt	opt	opt	152
	F2 XTREM - version secours routiers	802021		opt	opt	Catalogue incendie p. 6
	Combinaison MICROGARD 2300 PLUS	304014	1	1	1	72
	Masque en non tissé haute filtration 3 plis	422425	1	1	1	70
	Surlunettes Visilux	302601	1	1	1	70
	Surbottes MICROGARD 2500 PLUS	304028	1	1	1	71
Demi-masques FFP2	734026	2	2	2	70	
Matériel de protection et de sauvetage	Spray mousse SURFA SAFE PREMIUM	120052	1	1	1	65
	Serviettes multiusage	304788	1	1	1	65
	Surfanios PREMIUM	120050	1	1	1	65
	Gel hydroalcoolique ANIOS 85 NPC	304150	1	1	1	67
	Outil de déblai	4867		opt	opt	148
	Lampe 1920 LED	775206	1	1	1	149
	Coupe ceinture et brise vitre	753055	1	1	1	148
	Projecteur RALS 9490	727137		opt	opt	149
	Kit de signalisation	751301	1	1	1	Catalogue incendie p. 81
Extincteur poudre abc	061003	1	1	1	151	
Communication	XT420 Motorola	728002	opt	opt	1	Catalogue incendie p. 82
Nos suggestions						
	Sac à dos 02 DMT rouge	290101	•	•	•	140
	Sac à dos 02 DMT bleu	290201	•	•	•	140
	Sac de transport DMT bouteille de 5L	280400	•	•	•	140
	Ampoulier	290918	•	•	•	141
	Mini ampoulier de poche	290917	•	•	•	141
	Matelas à dépression PU	100500	•	•	•	82
	Masque de bouche-à-bouche	970153	•	•	•	6
	Masque de bouche-à-bouche	302150	•	•	•	6
Kit Ambulance Pédiatrique DMT						
	Kit pédiatrique DMT avec aspirateur de mucosités électrique (sauf filet de protection et système de transport)	308308	1			85
	Kit pédiatrique DMT sans aspirateur de mucosités électrique (sauf filet de protection et système de transport)	306306		1	1	85

Afin de répondre à l'arrêté du 28 août 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres, nous vous proposons notre sélection de produits. Vous retrouverez dans cette grille d'aide au choix, les produits sélectionnés (correspondant à l'équipement requis) associés à des pictogrammes symbolisant les types de véhicules A-B-C selon la norme NF EN 1789.

Arrêté du 28 août 2009 : NOR SASH0920583A Normes NF EN 1789 (ambulances) et NF EN 1865 (équipements)	
Ambulances Types	<p> Type A : Ambulance conçue et équipée pour le transport sanitaire de patients dont l'état de santé ne laisse pas présager qu'ils puissent devenir des patients en détresse.</p> <p> Type B : Ambulance de soins d'urgence conçue et équipée pour le transport, les premiers soins et la surveillance de patients.</p> <p> Type C : Ambulance de soins intensifs conçue et équipée pour le transport, les soins intensifs et la surveillance des patients.</p>

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE PRESTATIONS ASSOCIEES

Applicables sur l'ensemble des livraisons effectuées en France Métropolitaine et Corse

1. PRINCIPES GENERAUX

Les présentes Conditions Générales de Vente et de Prestations Associées (ci-après "les Conditions"), ont vocation à régir toutes ventes de produits et toutes prestations de services associées à ces ventes effectuées par Dumont Sécurité S.A.S et Ferno France S.A ci-après dénommées "La Société", en France Métropolitaine et en Corse à destination des personnes agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Pour toutes ventes/prestations effectuées en dehors du territoire précité, les conditions générales de vente "Export" seront applicables.

Toute commande passée à LA SOCIETE implique nécessairement à titre de condition essentielle et déterminante, l'acceptation sans réserve par le Client des Conditions en vigueur au jour de la commande concernée.

Par-là même, le Client renonce expressément à l'ensemble de ses conditions d'achat ou tout autre document commercial, sauf acceptation préalable et expresse de ceux-ci par LA SOCIETE.

En outre, le Client déclare reconnaître que l'acceptation des Conditions entraînera application de celles-ci à la commande à laquelle elles se rapportent ainsi qu'à toute commande ultérieure, excepté le cas où de nouvelles conditions seraient portées à sa connaissance. Le fait que LA SOCIETE ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des Conditions ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir pour l'avenir ou le passé.

Loi applicable et juridiction compétente : l'interprétation et l'exécution des conditions ainsi que tous les actes qui en seront la conséquence, seront soumis au droit français.

Toute contestation quant à leur validité, leur interprétation ou leur exécution sera soumise à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse, LA SOCIETE se réservant toutefois la faculté d'avoir recours à tout autre tribunal compétent de son choix.

2. PRODUITS

Les produits offerts à la vente sont ceux figurant dans les catalogues édités par LA SOCIETE, étant précisé que LA SOCIETE se réserve la faculté de modifier à tout moment la gamme des produits considérés.

Si une vérification sur la disponibilité des produits est nécessaire, une information spécifique sera transmise au client dans les huit jours suivants sa commande.

Par ailleurs, il est entendu que les caractéristiques, dimensions, poids, photos, représentations graphiques spécifiés dans les catalogues n'ont qu'une valeur indicative. LA SOCIETE se réserve la faculté de remplacer le produit visé dans la commande même après réception de celle-ci sans toutefois que les caractéristiques essentielles du produit considéré n'en soient affectées.

3. PRESTATIONS ASSOCIEES

LA SOCIETE peut proposer des prestations associées à la vente des produits (vérifications, maintenance, contrôles,...) LA SOCIETE se réserve la faculté de modifier à tout moment l'étendue des prestations. Sans préjudice des autres stipulations des présentes Conditions, l'étendue et les conditions précises d'exécution des prestations sont définies entre le Client et LA SOCIETE lors de la commande de celles-ci. Quelles que soient les conditions d'exécution définies entre les parties au moment de la commande, il est entendu qu'il appartient au Client de veiller à la préparation des locaux / de l'emplacement aux fins d'exécution des prestations.

Le défaut ou l'inadéquation des aménagements nécessaires, au jour de l'exécution des prestations, pourra justifier, au choix de LA SOCIETE, la non-exécution des prestations commandées et/ou une majoration du prix selon nouveau devis ou devis complémentaire et/ou la facturation des frais engagés par LA SOCIETE.

4. COMMANDE

Le devis est établi en considération des besoins exprimés par le Client. Toute modification et/ou toute extension des prestations initialement demandées donnera lieu à l'établissement d'un nouveau devis ou d'un devis complémentaire.

Toute commande passée par le Client aux fins d'engager LA SOCIETE devra impérativement être signée par une personne dûment habilitée à engager la société ou l'organisme émetteur de la commande.

En cas d'erreur de typographie sur le catalogue ou autre document commercial, d'erreur informatique sur le site www.dumont-securite.fr, LA SOCIETE se réserve le droit de ne pas accepter la commande.

5. DELAIS DE LIVRAISON / D'EXECUTION DES PRESTATIONS ASSOCIEES

Les délais de livraison et, le cas échéant, d'exécution des prestations associées sont spécifiés dans l'offre ou au moment de la commande. Il est expressément entendu que ces délais ne peuvent être qu'indicatifs, leur non-respect ne pouvant en aucun cas engager la responsabilité de LA SOCIETE. LA SOCIETE est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir qu'à la condition que le Client ait rempli l'ensemble de ses obligations à l'égard de LA SOCIETE.

En cas de règlement par chèque, la livraison ne pourra intervenir que 10 jours après la réception du chèque.

6. TRANSFERT DES RISQUES

Les risques et la responsabilité des produits vendus sont transférés au Client dès la prise en charge de ceux-ci par les transporteurs au départ des magasins de LA SOCIETE, même en cas de livraison franco.

CONSIGNES EN CAS D'AVARIE OU DE MANQUANT :

Vérifiez l'état des marchandises et la conformité aux quantités annoncées sur le bon de livraison en présence du chauffeur.

• Des produits manquent ou sont abîmés ? Faites des réserves sur le bordereau que le transporteur vous remet à la signature. Vos réserves doivent être motivées. Décrivez le problème constaté.

• Confirmez impérativement vos réserves dans les 48 heures qui suivent par courrier R.A.R. adressé au transporteur. Adressez-nous une copie de ce courrier.
• Conservez les marchandises à disposition de la Compagnie d'Assurance en vue d'une éventuelle expertise. Lors de la réception des produits, il appartient au Client de vérifier, en présence du transporteur, le bon état des produits livrés. En cas de perte ou avarie lors de la réception, le Client devra émettre ses éventuelles réserves conformément aux articles 106 et suivants du code de commerce.

7. CONFORMITE DE LA LIVRAISON / DES PRESTATIONS

Sans préjudice des autres stipulations des présentes Conditions, la conformité de la livraison des produits/des prestations sera réputée acceptée :

- sauf réserves écrites du Client à LA SOCIETE par lettre recommandée avec accusé de réception assortie de la justification de la non-conformité sous 72 heures à compter de la livraison, pour les produits non assortis de prestations associées ;
- sauf réserves écrites et motivées inscrites dans le bon de réalisation des prestations pour les produits livrés et objets de prestations associées.

8. RETOUR

Dans l'hypothèse où les produits livrés ne correspondraient pas aux attentes du Client, LA SOCIETE pourra, sous les réserves ci-après énoncées, accepter le retour des produits concernés et émettre un avoir d'un montant équivalent à celui initialement facturé au titre des produits dont le retour aura été accepté (frais d'emballage et de transport exclus), et qui sera porté au crédit du compte du Client.

Toute acceptation de retour est subordonnée aux conditions suivantes :

- le Client doit formuler, par écrit, une demande de retour du produit livré dans un délai maximal de 30 jours ouvrables à compter de la date de prise de livraison du produit concerné ;
- le produit doit être rigoureusement standard et faire partie des produits régulièrement tenus en stock par LA SOCIETE.
- sont exclus tous produits exécutés spécialement pour le Client ou tous produits adaptés à la demande de celui-ci ;
- les frais de transport à l'aller comme au retour sont à la charge du Client ;
- le produit retourné doit être dans un parfait état, sans avoir été utilisé, assorti de l'ensemble de ses accessoires et de sa documentation et dans son emballage d'origine non altéré ;
- LA SOCIETE doit avoir accepté par écrit la demande du Client et avoir communiqué à celui-ci une référence de dossier ainsi que les instructions à suivre quant à la procédure de retour ;
- le produit doit être retourné et assuré pour le retour par le Client. Le non-respect des conditions qui précèdent entraînera le rejet pur et simple du retour, étant entendu que LA SOCIETE ne saurait en aucun cas, supporter une quelconque responsabilité eu égard aux risques afférents au produit concerné et ce quand bien même celui-ci serait en ses locaux. Compte tenu des conditions de retour des produits tels que définis ci avant, il est expressément entendu que tout retour des produits livrés ayant fait l'objet de prestations associées est exclu.

9. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Le prix de vente des produits est le prix en vigueur au moment de la commande. Le prix des prestations est défini dans le devis correspondant et tel que visé à l'article 4 ci avant.

Les prix s'entendent hors taxes.

Pour la France Métropolitaine et la Corse, les frais de livraison sont définis selon le barème suivant :

Commande > à 1000 € HT : livraison franco
Commande ≤ à 1000 € HT : port forfaitaire de 20 € HT
Commande < à 100 € HT : port forfaitaire de 20 € HT + 15 € HT de frais de dossier.

Les livraisons effectuées en contre-remboursement seront facturées avec une majoration de 20 € HT.

PAIEMENT A LA COMMANDE :

Sauf accord expresse de la société, le paiement est dû à la commande. Le règlement pourra être effectué par chèque, virement, carte bancaire. Pour tout montant de commande supérieur à 1700 € HT, les seuls moyens de paiement acceptés sont le chèque ou le virement.

PAIEMENT A ECHEANCE (SUR ACCORD EXPRESSE DE LA SOCIETE) :

Les numéros de factures de LA SOCIETE doivent impérativement accompagner les règlements. En toute hypothèse, LA SOCIETE se réserve la faculté de soumettre toute acceptation de la commande au versement d'un acompte.

Tout défaut ou retard de paiement entraînera, sans préjudice des autres droits de LA SOCIETE application de pénalités de retard équivalentes à une fois et demie le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance du paiement de la facture concernée.

Le montant des pénalités sera ensuite imputé de plein droit sur toutes sommes dues par LA SOCIETE au Client, à quelque titre que ce soit.

Conformément aux articles 441-6 c. com. et D. 441-5 c. com., tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement.

En outre et en cas de retard dans l'exécution de son obligation de paiement, le Client sera, si LA SOCIETE l'estime utile, déchu du terme pour tous les paiements à intervenir qui deviendront immédiatement exigibles, nonobstant l'application des autres stipulations des Conditions et ce sans préjudice des autres droits de LA SOCIETE. Ainsi et notamment par effet de la mise en demeure précitée, LA SOCIETE pourra de plein droit, procéder à la résolution de la vente. LA SOCIETE se réserve la faculté de conditionner toute acceptation de nouvelles commandes du Client au fait que celui-ci soit à jour de ses paiements. Dans l'hypothèse où LA SOCIETE accepterait néanmoins la commande, elle pourra la subordonner à des conditions de règlement spécifiques, et notamment un paiement à la commande.

En aucun cas les paiements dus à LA SOCIETE ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque réduction ou compensation sans accord écrit de celle-ci.

10. RESERVE DE PROPRIETE

Sauf décision préalable expresse et écrite de la part de LA SOCIETE, notifiée au client avant la livraison de chaque commande, LA SOCIETE conservera l'entière propriété des produits et accessoires livrés jusqu'à complet paiement du prix correspondant ainsi que jusqu'à parfaite exécution par le client de ses obligations à l'égard de LA SOCIETE.

Jusqu'à cette date, les produits livrés seront considérés comme consignés et le client supportera l'ensemble des risques afférents aux dommages que les produits concernés pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. Par ailleurs les produits ne pourront être revendus sans l'accord préalable et écrit de LA SOCIETE. Nonobstant toute clause contraire, en cas de non-respect par le client d'une échéance de paiement, LA SOCIETE, sans préjudice de ses autres droits, pourra obtenir, de plein droit et sur notification adressée au client par lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution des produits concernés aux frais du client.

11. GARANTIE

Conformément à la réglementation en vigueur, toute vente de produits est soumise aux garanties légales et plus spécifiquement à la garantie des vices cachés telle que définie aux articles 1641 et suivants du Code Civil. Sauf accord spécifique de LA SOCIETE, les frais de transport quant au retour et à la réexpédition du produit sont à la charge du Client.

12. CONVENTION SUR LA PREUVE

Sauf stipulation expresse contraire, les parties conviennent que toutes notifications d'annulations, modifications et autres opérations concernant les offres proposées par LA SOCIETE seront effectuées soit par voie de courrier électronique, soit par télécopie, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties reconnaissent à cet effet la même force probante à ces courriers électroniques et télécopies qu'aux échanges en la forme recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation entre les parties, le document servant de base à la démonstration de la preuve sera celui conservé dans le système d'archivage de LA SOCIETE ou la télécopie.

13. RESPONSABILITE

Sauf dispositions légales impératives contraaires :
• la responsabilité de LA SOCIETE ne pourra être engagée sur faute prouvée et exclusive dans la réalisation du dommage ;
• LA SOCIETE ne sera en aucun cas tenue responsable à l'égard du Client de tout dommage indirect tel que préjudice ou trouble commercial, perte de clientèle, perte de bénéfices, perte d'image de marque ou perte de données ;
• en toute hypothèse, la responsabilité de LA SOCIETE à l'égard du Client ne saurait (i) être recherchée au-delà de 6 mois suivant la survenance du fait générateur de celle-ci et (ii) excéder le montant global H.T. versé par le Client à LA SOCIETE au titre de la commande ayant généré sa responsabilité.

14. FORCE MAJEURE

Les parties ne sauraient être tenues responsables d'un manquement à l'une quelconque de leurs obligations en cas de survenance d'un événement de force majeure tel que défini dans le code civil. La force majeure inclut notamment les événements suivants : incendies, interruption des systèmes informatiques et de télécommunications, incidents ou défaillances de transport, grève, block out, interdiction ou embargos d'importations ou d'exportations.

15. INFORMATIQUE ET LIBERTE

Toute passation de commande donne lieu à l'établissement d'un fichier automatisé conformément aux dispositions de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 pour le compte de LA SOCIETE.

La collecte des informations est indispensable aux traitements des commandes et à la facturation. A défaut la commande ne pourra être validée. Un droit d'accès et de rectification quant aux informations concernant le client peut être exercé par ce dernier en écrivant à l'adresse suivante :

Dumont-Sécurité / Ferno France - ZI - 9 rue Lucien Rosengart - 01506 Ambérieu-en-Bugey Cedex ou à info@dumont-securite.fr. Sauf opposition écrite, les informations pourront être communiquées à des tiers.

16. DISPOSITIONS DIVERSES

16.1. Toute demande ou réclamation émise par le Client au travers de la boîte de dialogue prévue à cet effet sur le site de LA SOCIETE fait l'objet d'une réponse de LA SOCIETE (hors accusé de réception éventuel de commande) dans un délai maximum de 10 jours.

16.2. Il est rappelé que les mineurs n'ont pas la capacité de contracter. Toute collecte de données faite auprès de mineurs doit faire l'objet d'une information de l'autorité parentale, qui a la faculté de s'opposer à la conservation des données par LA SOCIETE ou leur transmission à des tiers.

Index

A abaisse langue	52	Echarpe triangulaire de maintien	88	Pansement	45, 46, 47
Alèse absorbante	57	Echographe portable	16	Pansement compressif	43
Ampoulier	136, 138, 141	Electrodes pour défibrillateur	30 à 35	Pansement détectable	47
Armoire à pharmacie	79	Elingue de treuilage	99, 100	Peak Flow	26
Armoire métallique pour brancard pliant	105	Embout buccaux	26, 27	Perfusion intra-osseuse	10
Armoire pour défibrillateur	36, 37	Embout oxygène	8	Personnalisation trousse de secours	80
Arnica	50	Enveloppe bactériostatique	63	Pèse-personne	146
Aspirateur de mucosités	12, 13, 14	Épingle de sûreté	55	Pied à sérum	146
Aspivenin	55	Ethylotest	28	Piles pour défibrillateur	31
Attelle	86, 87, 88, 89	Extincteur	151	Pince à écharde	55
Attelle Aluform	87	F ausses plaies	130, 131, 132, 134	Pince Magill	11
Attelle à dépression	86	Filet tubulaire	48	Pistolet intra osseux	10, 125
Attelle cervico-thoracique	89	Filter antibactérien	7	Plan dur	94
Attelle de traction	89	Flexible O2	9	Planche de réanimation	36
Autopiqueur	26	G ant à usage unique	68, 69	PPMS (trousse et mallette)	77
B andage	48, 49	Garrots	43, 55	Poche de chaud	50
Barquette de sauvetage	98	Garrot tourniquet	43	Poche de froid	50
Bassin urinal	57	Gel hydroalcoolique	50, 67	Poche de gel chaud / froid	50
Bassin d'accouchement	125	Gilet de sauvetage	147	Pochette amovible pour matériel médical	136 à 141
Batterie pour défibrillateur	30, 32, 33, 34, 35	Gilet multipoche	148	Pompe à dépression	85, 86
Bistouri	55	Gilet haute visibilité	148	Porte-voix	151
Blouse	71	Glucométre	26	Portoir brancard	107, 111
Bombe de froid	50	Guéridon d'examen	145	Portoir d'évacuation souple	97, 100
Bouche à bouche	6	H aricot	57	Pousse seringue	10
Bouée	147	Harnais pédiatrique	114	Projecteur	149
Bracelet d'identification victimes	151	Heimlich (matériel de formation)	125	R accord biconique	14
Brancard	106, 107, 108, 109, 110, 111, 112	Hémorragie cérébrale	16	Rampe à oxygène / de vide	8
Brancard avec système motorisé	106, 107, 112	Hémorragie externe	42, 43, 44	Rangers	152
Brancard bariatrique pour patient obèse	112	Housse mortuaire	63	Rasoir	53
Brancard de catastrophe	143	Hydrogel pour soins des brûlures	40, 41	Respirateur de transport	8
Brancard monobloc	107, 108, 109, 110	I mmobilisateur de tête	95	Resqme	148
Brancard pliant	105	Indicateur frontal de fièvre	24	Rince-œil	58, 59, 60
Brancard souple	97, 100	Insufflateur	4, 5, 6	Ruban de signalisation	150
Bras d'entraînement à la perfusion	126	Intubation	11	S ac à déchets / DASRI	73
Brassards pour moniteur multiparamétrique	15, 16	K ED 125	89	Sac à vomir	56
Brûlures	40, 41	Kit accouchement	54	Sac d'intervention	136 à 141
C abinet médical	145, 146	Kit AES/ARV	60	Sac géifiant les matières	56
Canules de Guedel	11	Kit ambulance pédiatrique	85	Sac médical	136, 137, 138, 139
Cardio pompe	36	Kit brûlures	41	Sac oxygène	140
Chaise de transfert	101, 102, 103, 104	Kit de formation PSC1/SST	126	Sac pour attelles	86
Chaise portoir à chenilles	103, 104	Kit de réparation matelas ou attelle	85	Sac pour bassin et urinal	57
Champ stérile	54	Kit de hémorragie externe	44	Sac pour couverture bactériostatique	63
Chariot portoir	107, 111	Kit lavage oculaire	58, 59, 60	Sac pour collier cervical	90, 91
Chlorhexidine	51	Kit risques infectieux	72	Sac pour matelas à dépression	83, 85
Ciseaux	53, 148	Kit sutures	54	Sang artificiel	134
Civière d'évacuation	99, 100	L ame pour laryngoscope	11	Sangle araignée pour plan dur	94, 95
Ciseaux de dégagement	148	Lampe d'examen	28	Sangles de maintien	116
Civière de relevage	95, 96, 97	Lampe torche	149	Segments coupés	78
Clamp de Bahr	55	Lampe frontale	150	Sérum physiologique	52
Coalgan	52	Laryngoscope	11	Signalisation défibrillateur	38
Collecteur d'aiguilles	73	LBS (système pour brancard)	112, 113	Simulation de blessures	130, 131, 132, 134
Collecteur de déchets	73	Lingettes désinfectantes	65, 126	SNOGG (brancard de catastrophe)	143
Collier cervical	90, 91	Lit pliant d'urgence	142, 143	Sonde d'aspiration	14
Combinaison de protection	71, 72	Lunette O2	7	Sonde gastrique	57
Compresse	40, 47	M allette pour brûlures	41	Sonde vésicale	57
Compresse pour brûlures	40	Mannequin de dégagement	127	Sparadrap	48
Cône de signalisation	150	Mannequin de formation RCP	118 à 124	Spiromètre	27
Container à déchet	73	Mannequin de sauvetage aquatique	128	Stérilstrip	45
Corde de sauvetage aquatique	147	Mannequin exercice incendie	127	Stéthoscope	19, 20
Coton	52	Mannequin lumineux	124	Stop vide	14
Couche grande largeur pour brancard	112, 113	Mannequin pour méthode Heimlich	125	Support brancard de catastrophe	143
Couffin isothermique	61	Maquillage de formation	132, 133, 134	Surbottes de protection	71
Coupe ceinture	148	Marchepied	145	Suture	45, 54, 55
Coupe de tête articulée	125	Masque FFP1, FFP2, FFP3	70	T abouret	146
Coussin gonflable	61	Masque de poche pour réanimation	6, 7	Taie d'oreiller usage unique	61
Coussin hémostatique	42	Masque inhalation oxygène	7	Tensiomètre	21, 22, 23
Coussin pour PLS	151	Masque pour brûlures	40	Tente pliante / gonflable	144
Couverture à usage unique	61	Masque pour insufflateur	4, 5, 6	Tête articulée	125
Couverture bactériostatique	62, 63	Matelas immobilisateur à dépression	82, 83, 84	Tête d'intubation	125
Couverture de survie	61	Matelas de transfert	92	Thermomètre	24, 25
Couverture isothermique isolante	61	Mégaphone	151	Tire-tique	55
Couverture pour brûlure	40, 41	Membre sectionné	78	Toise	146
D ASRI (Sacs)	73	Mobilier médical	145, 146	Traducteur médical illustré	151
Débilite - débitmètre	9	Moniteur de PNI	15, 16	Transport de segments coupés	78
Défibrillateur	30, 31, 32, 33, 34, 35	Moniteur multiparamétrique	15, 16	Trolley de transport pour sacs	141
Défibrillateur de formation	129	N ébuliseur	7	Trousse de secours	74 à 78
Désinfection	51, 64, 65, 66, 67	O reiller bactériostatique	63	Trousse oculaire	59
Détecteur de monoxyde de carbone	27	Otoscope	28	Trousse VSL	74
Détendeur	8, 9	Outil de déblai	148	Tubulure oxygène	7
Détergent	64, 65	Ouvre bouche	7	Tuyau d'aspirateur de mucosités	14
Divan d'examen	145	Oxymètre de pouls	17, 18	U rinal	56, 57
Doigtier	49	P anneau de signalisation défibrillateur	38	V alise médicale	142
Drap à usage unique	60	Panneau de signalisation lave-œil	60	Valise segments coupés	78
Drap d'examen	145			Ventilateur d'urgence	8
Drap de transfert	92			Vérification défibrillateurs	38
E au stérile	51			Veste Heimlich	125

La passion de l'urgence

Conscients des exigences de votre métier, notre impératif principal est la qualité de nos produits et services.

Cet objectif anime Dumont Sécurité depuis toujours, avec une sélection rigoureuse de chaque article, et des innovations régulières. Nous sommes fiers de vous proposer une large gamme, complète et technique. Notre offre étoffée nous permet de couvrir vos besoins même les plus spécifiques.

Cet engagement de qualité, nous le tenons à chaque étape :

Par la présence de notre équipe commerciale de spécialistes qui vous accompagne et vous conseille ;

Par la rigueur du service achats, attaché à vous proposer une disponibilité optimale des produits ;

Par la réactivité de notre équipe logistique dont l'ambition est de vous offrir des délais de livraison rapides ;

Par l'investissement quotidien du SAV et de notre service clients qui se tiennent à votre disposition.

Nous plaçons l'écoute au cœur de nos échanges, avec la volonté d'être toujours plus proche de vous.

Votre satisfaction est notre récompense.

Nous contacter

9 rue Lucien Rosengart
01506 Ambérieu-en-Bugey

info@dumont-securite.fr

Dumont Sécurité
Tél. 04 74 46 13 00
Fax 04 74 38 35 22

Ferno France
Tél. 04 74 46 13 20
Fax 04 74 38 34 33

